

# Rekommenderade läkemedel 2018



# Lista över rekommenderade läkemedel

Läkemedelskommittén Hallands lista "Rekommenderade läkemedel" (rek-listan) är ett levande dokument, vilket revideras fortlöpande.

De läkemedel som ingår i listan är även markerade som rekommenderade i NCS (regionens läkemedelsmodul) och Pascal via systemet RekOrd.

## Symbol i rek-lista

↔ betyder att den rekommenderade substansen alternativt det rekommenderade läkemedlet, som en del av förmånssystemet, på apoteket kan komma att bytas mot ett generiskt eller parallellimporterat läkemedel med annat preparatnamn.

Det utlämnade läkemedlet kommer att innehålla samma substans men det ändrade namnet kan innebära en patientrisk.

## Minsta förpackning/Startförpackning

Två enkla sätt att minska kassationen av läkemedel, vilket gagnar såväl natur som plånbok, är:

- Välj minsta förpackning som täcker behovet under förväntad behandlingsperiod
- Välj startförpackning vid nyinsättning

Samtidigt minskas mängden läkemedel i hemmet, som kan komma att användas felaktigt vid senare uppkomna sjukdomstillfällen hos patienten, anhörig eller bekant.

# Biverkningsrapportering

Vid godkännandet av nya läkemedel är främst de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad. En bra biverkningsrapportering är därför av stor betydelse för att klargöra riskprofilen hos nya läkemedel när de kommit i bruk hos patienter. Reglerna gäller även naturläkemedel och växtbaserade läkemedel.

Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras, den behöver inte vara utredd eller bekräftad.

I första hand rapport via Läkemedelsverkets e-tjänst:  
[www.lakemedelsverket.se/rapportera](http://www.lakemedelsverket.se/rapportera)

I andra hand rapport på avsedd blankett till:

Läkemedelsverket  
Enheten för läkemedelssäkerhet  
Biverkningsgruppen  
Box 26  
751 03 Uppsala

Tel 018 - 17 46 00

Fax 018 - 54 85 66



**Region Halland**  
Läkemedelskommittén

Vid frågor och kommentarer om rekommendationerna kontakta:

Läkemedelskommittén Halland  
Box 517, 301 80 Halmstad

Tel. 035 - 13 65 20

Fax 035 - 13 65 22


e-post: [lakemedelskommitten@regionhalland.se](mailto:lakemedelskommitten@regionhalland.se)

[www.regionhalland.se/lakemedel](http://www.regionhalland.se/lakemedel)

# Rekommenderade läkemedel

Kapitel 2 - Anemi .....	3
Kapitel 3 - Allergi, astma och KOL .....	4
Kapitel 4 - Demenssjukdomar .....	8
Kapitel 5 - Diabetes.....	9
Kapitel 6 - Endokrinologi .....	11
Kapitel 7 - Enures - Sängvätning .....	12
Kapitel 8 - Gynekologi.....	13
Kapitel 9 - Hjärt- och kärlsjukdomar .....	16
Kapitel 10 - Hudsjukdomar .....	19
Kapitel 11 - Infektionssjukdomar .....	23
Kapitel 12 - Led-Reuma .....	25
Kapitel 13 - Mag- och tarmsjukdomar .....	26
Kapitel 14 - Munhåla och tandvård .....	29
Kapitel 15 - Neurologi .....	30
Kapitel 17 - Osteoporos.....	32
Kapitel 18 - Palliativ vård i livets slutskede .....	33
Kapitel 19 - Psykiatri .....	35
Kapitel 20 - Smärta .....	37
Kapitel 21 - Sår.....	38
Kapitel 22 - Urologi.....	40
Kapitel 24 - Vätsketerapi och nutritionsbehandling .....	42
Kapitel 26 - Ögonsjukdomar .....	43

## ANEMI

Järn			
ferrosulfat	<b>Duroferon</b> , depottablett 100 mg		
ferroglycinsulfat	<b>Niferex</b> , orala droppar, 30 mg/ml		
järn(III)isomaltosid 1000	<b>Monofer</b> , injektionsvätska 100 mg/ml		upphandlat
Erytropoesstimulerande läkemedel			
epoetin theta	<b>Eporatio</b>		1:a handsval, upphandlat
darbepoetin alfa	<b>Aranesp</b>		2:a handsval, upphandlat
Vitamin B12			
cyanokobalamin	<b>Betolvex</b> , tablett 1 mg		
hydroxokobalamin	<b>Behepan</b> , injektionsvätska 1 mg/ ml		
Folsyra			
folsyra	<b>Folacin</b> , tablett 1 mg		folsyra 5 mg vid extra höga behov

## ALLERGI

### Eksem

karbamid	<b>Canoderm</b> , kräm, kutan emulsion		
glycerin	<b>Miniderm</b> , kräm		
hydrokortison	<b>Hydrokortison CCS</b> , kräm		
	<b>Mildison Lipid</b> , kräm		
takrolimus	<b>Protopic 0,03 %</b>		Ej till barn under 2 år
	<b>Protopic 0,1 %</b>		Från 16 års ålder
pimekrolimus	<b>Elidel</b>		Ej till barn under 2 år
mometason	<b>Ovixan</b> , kräm		
klobetason	<b>Emovat</b> , kräm		
hydroxizin	<b>Atarax</b>		Vid behov av sedering

### Näsa (Lokal behandling)

levokabastin	<b>Livostin</b>		Lämpligt egenvårdspreparat
mometason	<b>Mometason</b>		
azelastin/flutikason	<b>Dymista</b>		Andrahandsval

### Ögon (Lokal behandling)

levokabastin	<b>Livostin</b>		Lämpligt egenvårdspreparat
natriumkromoglikat	<b>Lecrolyn</b>		Lämpligt egenvårdspreparat
	<b>Lomudal</b>		Lämpligt egenvårdspreparat
olopatadin	<b>Opatanol</b>		Vid svåra besvär

### Systemisk behandling

cetirizin	<b>Cetirizin</b>		Kan ges till gravida och vid amning
desloratadin	<b>Desloratadin</b>		Kan ges till gravida och vid amning
loratadin	<b>Loratadin</b>		Kan ges till gravida och vid amning
betametason	<b>Betapred</b>		
prednisolon	<b>Prednisolon</b>		

## ALLERGI

### Anafylaxi

adrenalin	Emerade, autoinjektor		
-----------	-----------------------	--	--

### Nässjukdomar

#### Besvärande rinnsnuva

ipratropium	Atrovent Nasal		
-------------	----------------	--	--

#### Kronisk rinit

mometason	Mometason		
-----------	-----------	---	--

#### Rinosinuit

mometason	Mometason		
-----------	-----------	---	--

#### Astma – barn (observera behandlingstrappan)

##### Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd. **Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens.**

#### Kortverkande beta-2-agonister (SABA)

salbutamol	Buventol Easyhaler		
------------	--------------------	--	--

	Ventoline Evohaler / Diskus		
--	-----------------------------	--	--

#### Antiinflammatoriska läkemedel (Inhalationssteroider, ICS)

budesonid	Giona Easyhaler		
-----------	-----------------	--	--

flutikason	Flutide Evohaler / Diskus		
------------	---------------------------	---	--

#### Leukotrienantagonister

montelukast	Montelukast		
-------------	-------------	---	--

#### Långtidsverkande beta-2-stimulerare (LABA)

formoterol	Oxis Turbuhaler		
------------	-----------------	--	--

#### LABA i kombination med ICS

budesonid/ formoterol	Bufomix Easyhaler		
--------------------------	-------------------	--	--

flutikason/ formoterol	Flutiform		Från 12 år
---------------------------	-----------	--	------------

flutikason/ salmeterol	Seretide Evohaler / Diskus		
---------------------------	----------------------------	--	--

## ASTMA – VUXNA (OBSERVERA BEHANDLINGSTRAPPAN)

### Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd. **Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens.**

### Kortverkande beta-2-agonister (SABA)

salbutamol	Buventol Easyhaler	
	Ventoline Diskus	

### Antiinflammatoriska läkemedel (Inhalationssteroider, ICS)

budesonid	Giona Easyhaler	
flutikason	Flutide Diskus	

### LABA i kombination med ICS

formeterol/budesonid	Bufomix Easyhaler	
salmeterol/flutikason	Seretide Diskus	

### Leukotrienantagonister

montelukast	Montelukast	
-------------	-------------	---

### Långverkande antikolinergika (LAMA)

tiotropium	Spiriva Respimat	
------------	------------------	--

### Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)


#### Kriterier för rekommendation av inhalationspreparat

Om likvärdig effekt: prioritet för pulver framför spray, multidos, enkelt handhavande, pris, miljöaspekter, sortimentsbredd. **Observera att inhalationspreparat bör väljas enligt patients användarpreferens.**

### Kortverkande beta-2-agonister (SABA)

salbutamol	Buventol Easyhaler	
	Ventoline Diskus	


### Kortverkande antikolinergika (SAMA)

ipratropiumbromid	Atrovent	
-------------------	----------	---

### Långverkande beta-2-agonister (LABA)

indakaterol	Onbrez Breezhaler	
-------------	-------------------	--

### Långverkande antikolinergika (LAMA)

aklidinium	Eklira Genuair	
umeklidinium	Incruse Ellipta	

### LABA i kombination med LAMA

formeterol/aklidinium	Duaklir Genuair	
-----------------------	-----------------	--




**ASTMA – VUXNA (OBSERVERA BEHANDLINGSTRAPPAN)**

vilanterol/umeklidinium	Anoro Ellipta	
<b>Inhalationssteroider (ICS)</b>		
budesonid	Giona Easyhaler	
flutikason	Flutide Diskus	
<b>LABA i kombination med ICS</b>		
formeterol/budesonid	Bufomix Easyhaler	
salmeterol/flutikason	Seretide Diskus Forte	
vilanterol/flutikason	Relvar Ellipta	



## DEMENS SJUKDOMAR

### Alzheimers demens

donepezil	<b>Donepezil</b>		OBS! Indikationen i Terapirekommendationerna
galantamin	<b>Galantamin</b>		OBS! Indikationen i Terapirekommendationerna
rivastigmin	<b>Rivastigmin</b>		OBS! Indikationen i Terapirekommendationerna
memantin	<b>Memantin</b>		OBS! Indikationen i Terapirekommendationerna

## DIABETES

### Antidiabetika

metformin	<b>Metformin</b>		
repaglinid	<b>Repaglinid</b>		
DPP-4-hämmare	<b>Januvia</b>		
	<b>Trajenta</b>		
SGLT-2-hämmare	<b>Jardiance</b>		Bör erbjudas vid etablerad hjärtkärlsjukdom
GLP-1-analog	<b>Bydureon</b>		
	<b>Trulicity</b>		
	<b>Victoza</b>		Bör erbjudas vid etablerad hjärtkärlsjukdom

### Måltidsinsuliner

Direktverkande, analog	<b>Insulin lispro Sanofi</b>		Ny billigare biosimilar till Humalog
	<b>Humalog 200</b>		Om dygnsdos >20E/dygn.
	<b>Humalog</b>		
	<b>Apidra</b>		
	<b>NovoRapid</b>		
	<b>Fiasp</b>		Ultrasnabbverkande

### Basinsuliner


Medellångverkande, human NPH	<b>Insuman Basal</b>		
	<b>Humulin NPH</b>		
	<b>Insulatard</b>		
Långverkande, analog	<b>Abasaglar</b>		Andrahandsval, efter att NPH-insulin prövats
	<b>Toujeo</b>		Tredjehandsval, efter att Abasaglar prövats

## DIABETES

### Blandinsuliner

Medellångverkande kombinerat med direktverkande, analog	<b>Humalog Mix 25</b>		
	<b>Humalog Mix 50</b>		
	<b>NovoMix 30</b>		
<b>Blodsockerhöjande medel</b>			
glukagon	<b>Glucagon</b>		

## ENDOKRINOLOGI

<b>Glukokortikoid</b>		
hydrokortison	<b>Solu-Cortef</b> , injektionslösning	
	<b>Hydrokortison</b>	
<b>Mineralkortikoid</b>		
fludrokortison	<b>Florinef</b>	
<b>Hypotyreos</b>		
levotyroxin	<b>Levaxin</b>	
	<b>Euthyrox</b>	
liotyronin	<b>Liothyronin</b>	
<b>Tyreotoxikos</b>		
tiamazol	Thacapzol	
propyltiouracil	Tiotil	
propranolol	Propranolol	
<b>Testosteronbrist</b>		
testosteron	<b>Testogel</b>	
	<b>Nebido</b> , injektionslösning	



## ENURES

## Hypofyshormoner

desmopressin	<b>Nocutil</b> , tablett	Förstahandsval
	<b>Minirin</b> , frystorkad tablett	Vid svårighet att svälja tablett med minimal vätska eller otillfredsställande effekt av Nocutil

## GYNEKOLOGI



### Candidavaginit

ekonazol	<b>Pevaryl Depot,</b> vagitorier		Ej förmån
mikonazol/ hydrokortison	<b>Daktacort,</b> kräm		
flukonazol	<b>Flukonazol,</b> kapsel		

### Bakteriell vaginos

dekvaliniumklorid	<b>Donaxyl,</b> vaginaltablett		
metronidazol	<b>Zidoval,</b> vaginalgel		
klindamycin	<b>Dalacin,</b> vagitorier		


### Dysmenorré

ibuprofen	<b>Ibuprofen</b>		
naproxen	<b>Naproxen</b>		
ketoprofen	<b>Orudis Retard</b>		
levonorgestrel	<b>Mirena,</b> hormonspiral		
etinylostradiol/ varierande	<b>kombinerade p-piller</b>		Se nedan för preparat

### PMS/PMDD

Sertralin	<b>Sertralin</b>		
-----------	------------------	---	--

### Menorragi

tranexamsyra	<b>Tranexamsyra</b>		Cyklo-F receptfri
levonorgestrel	<b>Mirena,</b> hormonspiral		
östradiolvalerat/ dienogest	<b>Qlaira</b>		Enda p-pillret med indikation menorragi
etinylostradiol/ varierande	<b>kombinerade p-piller</b>		Se nedan för preparat




## GYNEKOLOGI

### Mensförskjutning


noretisteron	Primolut-Nor		
--------------	--------------	--	--

### Antikonception

#### Kombinerade p-piller

etinylöstradiol/ levonorgestrel	Prionelle 28		Se not*
etinylöstradiol/ norgestimat	Cilest 28		Se not*
etinylöstradiol/ drospirenon	Rosal 28		Se not*
etinylöstradiol/ drospirenon	Estrelen		Se not*

#### Gestagena metoder – Mellandos

desogestrel	Desogestrel		
etonogestrel	Nexplanon, implantat		

#### Gestagena metoder – Lågdos


noretisteron	Mini-Pe		Ej förmån
lynestrenol	Exlutena		Ej förmån
levonorgestrel	Mirena, hormonspiral		
levonorgestrel	Jaydess, hormonspiral		

#### Dagen-efter piller

ulipristal	EllaOne		Ej förmån, receptfri
------------	---------	--	----------------------


#### Klimakteriell substitution

##### Peroralt:


















östradiol	Femanest		
östradiol/ noretisteron	Femasekvens		Sekvenspreparat med gestagen 12 av 28 dagar
	Novofem		Sekvenspreparat med gestagen 12 av 28 dagar
	Trivina		Utglesad sekvenspreparat med gestagen 14 dagar av 91 dagar
	Activelle		Kontinuerlig fast kombination



















## GYNEKOLOGI

	<b>Eviana</b>		Kontinuerlig fast, ultralåg dos. Ej förmån
östradiol/ medroxiprogesteron	<b>Indivina</b>		Kontinuerlig fast kombination
<b>Transdermalt:</b>			
östradiol	<b>Estradot,</b> depotplåster		
östradiol/ noretisteron	<b>Estalis,</b> depotplåster		Kontinuerlig kombination
	<b>Seqidot,</b> depotplåster		Sekvenspreparat med gestagen 14 av 28 dagar
östradiol	<b>Divigel,</b> gel		
	<b>Lenzetto</b> spray		
<b>Gestagen:</b>			
medroxiprogesteron	<b>Provera</b>		
levonorgestrel	<b>Mirena,</b> hormonspiral		
<b>Vaginal atrofi</b>			
östriol	<b>Ovesterin,</b> vagitorier		
	<b>Blissel,</b> vaginalgel		Ej förmån
	<b>Oestring,</b> vaginalring		
vatten	<b>Replens,</b> vaginalgel		Hormonfritt alternativ
<b>Överaktiv blåsa</b>			
tolterodin	<b>Tolterodin</b>		
mirabegron	<b>Betmiga</b>		När antikolinergika inte toleras
* Angiven rekommendation är endast ett exempel på preparat inom förmånen. Utbyte till alternativ med lägst kostnad kommer att ske på apotek.			

## HJÄRT- OCH KÄRLSJKDOMAR

<b>Hypertoni</b>			
enalapril	<b>Enalapril</b>		
enalapril/ hydroklortiazid	<b>Enalapril comp</b>		
amlodipin	<b>Amlodipin</b>		
hydroklortiazid	<b>Esidrex</b>		
hydroklortiazid/ amilorid	<b>Normorix mite</b>		
bendroflumetiazid	<b>Bendroflumetiazid</b>		Salures ingår inte i utbytesgruppen för bendroflumetiazid.
klortalidon	<b>Hygropax</b>		
losartan	<b>Losartan</b>		
losartan/ hydroklortiazid	<b>Losartan/ hydroklortiazid</b>		
metoprolol	<b>Metoprolol, depottablett</b>		Metoprolol GEA retard ej utbytbart.
<b>Lipidbehandling</b>			
atorvastatin	<b>Atorvastatin</b>		
simvastatin	<b>Simvastatin</b>		
<b>Stabil angina pectoris</b>			
acetylsalicylsyra	<b>Trombyl</b>		
atorvastatin	<b>Atorvastatin</b>		
metoprolol	<b>Metoprolol, depottablett</b>		Metoprolol GEA Retard ej utbytbart.
isosorbidmononitrat	<b>Isosorbidmononitrat, depottablett</b>		
verapamil	<b>Isoptin Retard</b>		
amlodipin	<b>Amlodipin</b>		
glyceryltrinitrat	<b>Nitroglycerin Meda, resoriblett</b>		
	<b>Suscard, buckaltablett</b>		
	<b>Glytrin, sublingualspray</b>		

## HJÄRT- OCH KÄRLSJKDOMAR

	Nitrolingual, sublingualspray		
<b>Sekundärprevention vid kranskärlssjukdom</b>			
acetylsalicylsyra	Trombyl		
ticagrelor	Brilique		
klopidogrel	Clopidogrel		
atorvastatin	Atorvastatin		
metoprolol	Metoprolol, depottablett		Metoprolol GEA Retard ej utbytbar.
enalapril	Enalapril		
<b>Hjärtsvikt</b>			
enalapril	Enalapril		
kandesartan	Candesartan		
valsartan	Valsartan		
metoprolol	Metoprolol, depottablett		Metoprolol GEA retard ej utbytbar.
bisoprolol	Bisoprolol		
karvedilol	Carvedilol		
spironolakton	Spironolakton		
eplerenon	Eplerenon		
furosemid	Furosemid		
	Lasix Retard		
digoxin	Digoxin		
<b>Förmaksflimmer</b>			
AK-läkemedel för emboliprofylax	Se lista för Antikoagulantia		
metoprolol	Metoprolol, depottablett		Metoprolol GEA retard ej utbytbar.
bisoprolol	Bisoprolol		
verapamil	Verapamil		
	Isoptin Retard		
digoxin	Digoxin		

## HJÄRT- OCH KÄRLSJKDOMAR

### Antikoagulantia

warfarin	<b>Warfarin Orion</b>		
dabigatran	<b>Pradaxa</b>		se Terapirekommendationerna
rivaroxaban	<b>Xarelto</b>		se Terapirekommendationerna
apixaban	<b>Eliquis</b>		se Terapirekommendationerna
edoxaban	<b>Lixiana</b>		se Terapirekommendationerna
tinzaparin	<b>Innohep</b>		
dalteparin	<b>Fragmin</b>		

## HUDSJUKDOMAR

### Hudskyddande och uppmjukande medel

karbamid	<b>Canoderm</b> , kräm, kutan emulsion		
propylenglykol	<b>Propyless</b> , kutan emulsion		
propylenglykol	<b>Propyderm</b> , kräm		

### Aktiniska keratoser

fluorouracil/ salicylsyra	<b>Actikerall</b> , kutan lösning		
imikvimod	<b>Zyclara</b> , kräm		
ingenolmebutat	<b>Picato</b> , gel 150 µg/g, 500 µg/g		
diklofenak	<b>Solaraze</b> , gel		

### Impetigo

klorhexidin	<b>Klorhexidin</b> , kutan lösning 1 mg/ml		Ej förmån
retapamulin	<b>Altargo</b> , salva		
fucidinsyra	<b>Fucidin</b> , kräm, salva		

### Skabb och flatlöss

disulfiram/ bensylbensoat	<b>Tenutex</b> , kutan emulsion		Ej förmån
------------------------------	---------------------------------	--	-----------

### Huvudlöss

dimetikon	<b>Dimetikon</b> , silikonolja		Handelsvara
-----------	--------------------------------	--	-------------


### Svampinfektioner

ekonazol	<b>Pevaryl</b> , kräm		
mikonazol/ hydrokortison	<b>Daktacort</b> , kräm		
terbinafin	<b>Terbinafin</b> , gel, kräm		Gel, ej förmån
terbinafin	<b>Terbinafin</b> , tablett		Ej till barn

### Svampmedel mot mjäll och seborroiskt eksem

ketokonazol	<b>Ketokonazol</b> , schampo		
-------------	------------------------------	---	--




### Pityriasis versicolor

selensulfid	<b>Selsun</b> , schampo		Ej förmån
ketokonazol	<b>Ketokonazol</b> , schampo		

## HUDSJUKDOMAR

### Psoriasis



Se även under glukokortikoider för utvärtes bruk

kalciotriol/ betametason	<b>Enstilar</b> , kutant skum		
	<b>Daivobet</b> , salva, gel		
	<b>Xamiol</b> , gel		

### Akne

adapalen	<b>Differin</b> , gel, kräm		
azelainsyra	<b>Skinoren</b> , kräm		
	<b>Finacea</b> , gel		
bensoylperoxid	<b>Basiron AC</b> , gel		Ej förmån
adapalen/ bensoylperoxid	<b>Epiduo</b> , gel		
klindamycin/ tretionin	<b>Acnatac</b> , gel		Förmån med villkor
lymecyklin	<b>Lymecyklin</b> , kapsel		

### Rosacea



azelainsyra	<b>Finacea</b> , gel		
metronidazol	<b>Rozex</b> , gel, kräm		
ivermektin	<b>Soolantra</b> , kräm		Förmån med villkor
brimonidin	<b>Mirvaso</b> , gel		Ej förmån
lymecyklin	<b>Lymecyklin</b> , kapsel		
doxycyklin	<b>Oracea</b> , kapsel		Ej förmån

### Eksem

Se även under glukokortikoider för utvärtes bruk


takrolimus	<b>Protopic</b> , salva		
pimekrolimus	<b>Elidel</b> , kräm		Förmån med villkor

### Urtikaria

cetirizin	<b>Cetirizin</b> , tablett		
desloratadin	<b>Desloratadin</b> , tablett		
	<b>Aerius</b> , oral lösning		

## HUDSJUKDOMAR

### Hidradenitis Suppurativa



azelainsyra	<b>Skinoren</b> , kräm		
lymecyklin	<b>Lymecyklin</b> , kapsel		
triamsinolon	<b>Kenacort</b> , injektion		

### Hyperhidros



oxibutylin	<b>Ditropan</b> , tablett		
hyoscyamin	<b>Egazil</b> , tablett		

## HUDSJUKDOMAR

### Glukokortikoider till utvärtes bruk

Grupp I:	hydrokortison	<b>Hydrokortison</b> , kräm, salva	
		<b>Mildison Lipid</b> , kräm	
Grupp II:	klobetason	<b>Emovat</b> , kräm, salva	
Grupp III:	betametason	<b>Betnovat</b> , kräm, salva, kutan lösning, kutan emulsion	
	mometason	<b>Elocon</b> , kräm, salva, kutan lösning	
		<b>Ovixan</b> , kräm, kutan lösning	
Grupp IV:	klobetasol	<b>Dermovat</b> , kräm, salva, kutan lösning	


### Glukokortikoider i kombination med antimykotika

Grupp I:	hydrokortison/ mikonazol	<b>Daktacort</b> , kräm	
Grupp II:	triamcinolon/ ekonazol	<b>Pevisone</b> , kräm	
Grupp III:	betametason/ kliokinol	<b>Betnovat med chionoform</b> , kräm	

## HUDSJUKDOMAR

### Sexuellt överförbara sjukdomar (STD)


#### Klamydia

doxycyklin	<b>Doxycyklin</b> , tablett	
------------	-----------------------------	---

#### Herpes genitalis

valaciklovir	<b>Valaciclovir</b> , tablett	
--------------	-------------------------------	---

#### Kondylom

podofyllotoxin	<b>Wartec</b> , kutan lösning, kräm	
	<b>Condyline</b> , kutan lösning	

#### Mycoplasma genitalium









azitromycin	<b>Azithromycin</b>	
-------------	---------------------	---

#### Ureaplasma

doxycyklin	<b>Doxycyklin</b>	
------------	-------------------	---



## INFEKTIONSSJUKDOMAR

<b>Penicilliner</b>			
fenoximetylpenicillin	<b>Kåvepenin</b>		
amoxicillin	<b>Amoxicillin</b>		
flukloxacillin	<b>Flukloxacillin</b>		
pivmecillinam	<b>Selexid</b>		
amoxicillin/klavulansyra	<b>Amoxicillin/klavulansyra, tablett</b>		
	<b>Spektramox, oral suspension</b>		
<b>Tetracykliner</b>			
doxycylin	<b>Doxycylin</b>		
	<b>Vibranord, oral suspension</b>		
<b>Makrolider</b>			
erytromycin	<b>Ery-Max</b>		
azitromycin	<b>Azitromax</b>		
<b>Cefalosporiner</b>			
cefadroxil	<b>Cefadroxil</b>		
ceftibuten	<b>Isocef</b>		enbart på licens
<b>Linkosamider</b>			
klindamycin	<b>Clindamycin</b>		
	<b>Dalacin, oral lösning</b>		
<b>Imiazolderivat</b>			
metronidazol	<b>Metronidazol, tablett 500 mg</b>		
	<b>Flagyl, oral suspension</b>		
tinidazol	<b>Fasigyn, tabl 500 mg</b>		
<b>Sulfonamider och trimetoprim</b>			
trimetoprim	<b>Idotrim</b>		
trimetoprim/sulfametoxazol	<b>Bactrim</b>		
<b>Kinoloner</b>			
ciprofloxacin	<b>Ciprofloxacin</b>		

## INFEKTIONSSJUKDOMAR

### Nitrofuranderivat

nitrofurantoin	Furadantin		
----------------	------------	---	--

### Antimykotika för systembruk

flukonazol	Diflucan		
------------	----------	---	--

### Virushämmande medel och antiparasitära medel

aciklovir	Aciclovir		
-----------	-----------	---	--

	Anti, kräm		
--	------------	--	--

valaciklovir	Valaciclovir		
--------------	--------------	---	--

### Malariaprofylax Malariaprofylax täcks inte av förmånssystemet

klorokinfosfat	Klorokinfosfat		
----------------	----------------	--	--

meflokin	Lariam		
----------	--------	--	--

atovakvon/proguanil	Malastad		
---------------------	----------	---	--

### Medel vid maskinfektioner

mebendazol	Vermox		
------------	--------	--	--

pyrvin	Vanquin		Ej förmån
--------	---------	--	-----------

### Lokalbehandlingsmedel

fucidinsyra	Fucidin, salva		
-------------	----------------	--	--

tetracyklin/hyrdokortison	Terracortril med Polymyxin B, öron-/ögondroppar		
---------------------------	--	--	--

ciprofloxacin	Ciloxan, örondroppar		
---------------	----------------------	--	--

ciprofloxacin/ fluocinolonacetonid	Cetraxal comp, örondroppar		
---------------------------------------	-------------------------------	--	--


betametason	Diproderm, örondroppar		
-------------	------------------------	--	--

	Betnovat, lösning		
--	-------------------	--	--


flumetasonpivalat, kliokinol	Locacorten-Vioform, örondroppar		
---------------------------------	------------------------------------	--	--

## LED-REUMA

**Artros-Ledsvikt**

paracetamol	<b>Paracetamol</b>	
COX-hämmare	se preparat nedan	
triamcinolonhexacetonid	<b>Lederspan</b>	
metylprednisolon	<b>Depo-Medrol</b>	

**Reumatoid artrit**

paracetamol	<b>Paracetamol</b>	
COX-hämmare	se preparat nedan	

**Spondylartrit**

COX-hämmare	se preparat nedan	
-------------	-------------------	--

**Kristallartrit****Gikt – Akutbehandling**

COX-hämmare	se preparat nedan	
triamcinolonhexacetonid	<b>Lederspan</b>	
metylprednisolon	<b>Depo-Medrol</b>	
kolkicin	<b>Kolkicin APL</b>	
	<b>Colrefuz, Colchimex</b>	

**Gikt – Profylax**

allopurinol	<b>Allopurinol</b>	
-------------	--------------------	---



**Falsk gikt- pyrofosfatartrit**

COX-hämmare	se preparat nedan	
triamcinolonhexacetonid	<b>Lederspan</b>	
metylprednisolon	<b>Depo-Medrol</b>	
prednisolon	<b>Prednisolon</b>	

**Polymyalgia reumatika**


prednisolon	<b>Prednisolon</b>	
-------------	--------------------	--

**COX-hämmare**


Korttidsverkande		
ibuprofen	<b>Ibuprofen</b>	
Medellångverkande		
naproxen	<b>Naproxen</b>	
Långverkande		
Ketorprofen	<b>Orudis Retard, depottablett</b>	

## MAG- OCH TARMSJUKDOMAR




### Gastroesofageal reflux

algsyra	<b>Gaviscon</b> , oral suspension		Ej förmån
aluminium/magnesium	<b>Novaluzid</b> , tuggtablett		Ej förmån
ranitidin	<b>Ranitidin</b>		Ej förmån
omeprazol	<b>Omeprazol 20 mg</b>		

### Ulcus, helicobacterpositiva (trippelbehandling)

omeprazol	<b>Omeprazol 20 mg</b>		
-----------	------------------------	---	--

### i kombination med:

klaritromycin	<b>Klacid</b>		Vid pc-allergi
metronidazol	<b>Flagyl</b>		
klaritromycin	<b>Klacid</b>		
amoxicillin	<b>Amoxicillin</b>		

### Ulcus, läkning

omeprazol	<b>Omeprazol 20 mg</b>		
-----------	------------------------	---	--

### Profylax mot NSAID-inducerat ulcus

omeprazol	<b>Omeprazol 20 mg</b>		
-----------	------------------------	---	--

### Dyspepsi

aluminium/magnesium	<b>Novaluzid</b> , tuggtablett		Ej förmån
sukralfat	<b>Andapsin</b>		Ej förmån


### Funktionell dyspepsi utan påvisad organisk åkomma

amitriptylin	<b>Amitriptylin</b>		
--------------	---------------------	---	--

### Illamående

meklozin	<b>Postafen</b>		
metoklopramid	<b>Primperan</b>		

### Gallstenssjukdom

diklofenak	<b>Diklofenak</b> , suppositorium		
skopolamin/kodein/ morfin/noskapin/ papaverin	<b>Spasmofen</b> , suppositorium		

### Inflammatoriska tarmsjukdomar

prednisolon	<b>Prednisolon</b> , tablett, suppositorium (APL), rektallösning (APL)		
-------------	--	--	--

## MAG- OCH TARMSJUKDOMAR

mesalazin	<b>Pentasa</b> , depottablett, suppositorium, rektalsuspension		
	<b>Asacol, Lixacol</b> , enterotablett		
	<b>Asacol, Mesasal</b> , suppositorium		
	<b>Asacol</b> , rektalsuspension		
	<b>Mezavant, Mesavancol</b> , enterotablett		
budesonid	<b>Budnofalk</b>		
hydrokortison	<b>Colifoam</b> , rektalskum		
amitriptylin	<b>Amitriptylin</b>		
<b>Diarré</b>			
loperamid	<b>Loperamid</b>		
kolestyramin	<b>Questran Loc</b>		Sötningsmedel. Begränsad förmån
<b>Pankreasinsufficiens</b>			
pankreatin	<b>Creon</b>		
<b>Trög mage/förstoppning</b>			
sterkuliagummi	<b>Inolaxol</b>		
laktitol	<b>Importal Ex-Lax</b>		
laktulos	<b>Laktulos</b>		
makrogol	<b>Forlax</b>		
makrogol/elektrolyter	<b>Moxalole</b>		
makrogol/elektrolyter	<b>Movicol Junior</b>		
natriumpikosulfat	<b>Cilaxoral</b>		
natriumdokusat/sorbitol	<b>Klyx</b>		
natriumlaurylsulfoacetat/ natriumcitrat	<b>Microlax</b>		Begränsad förmån
bisakodyl	<b>Dulcolax</b> , suppositorium		

## MAG- OCH TARMSJUKDOMAR

### Hemorroider

cinkokain/prednisolon	<b>Scheriproct N</b>		Ej förmån
lidokain/hydrokortison	<b>Xyloproct</b>		Ej förmån

### Analfissur

glycerylnitrat	<b>Rectogesic</b>		
lidokain	<b>Xylocain</b>		

## MUNHÅLA OCH TANDVÅRD

### Karies

natriumfluorid	<b>Dentan</b> , munsköljvätska		0,2 %1000ml*
natriumfluorid + klorhexidin	<b>Natriumfluorid-klorhexidin APL 0,3% + 0,2%</b> , dentalgel		
natriumfluorid + klorhexidin	<b>Natriumfluorid-klorhexidin APL 0,3% + 0,2%</b> , tandkräm		

### Gingivit/parodontit

klorhexidin	<b>Hexident</b> , munsköljvätska 1mg/ml		Ej förmån
-------------	---	--	-----------

### Xerostomi/muntorrhet








natriumfluorid/ äppelsyra	<b>Xerodent</b> , sugtablett		
------------------------------	------------------------------	--	--

### Slemhinneförändring









nystatin	<b>Nystimex</b> , oral suspension		
ekonazol	<b>Pevaryl</b> , kräm		70 g*
triamcinolon	<b>Triamcinolon APL</b> , munhålepasta 0,1 %		
väteperoxid	<b>Microcid</b>		Ej förmån
lidokain	<b>Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL</b> , munsköljvätska 5%		
	<b>Lidokain APL</b> munhålepasta 5 %		15 g*
benzydamin	<b>Andolex</b> , munsköljvätska		
	<b>Zyx</b> , sugtablett		Ej förmån

## NEUROLOGI

### Huvudvärk

acetylsalicylsyra/ koffein	<b>Acetylsalicylsyra/Koffein,</b> brustablett		Ej förmån
paracetamol	<b>Panodil,</b> brustablett, suppositorium, oral lösning		
ibuprofen	<b>Ibuprofen</b>		
naproxen	<b>Naproxen</b>		
sumatriptan	<b>Sumatriptan</b>		
zolmitriptan	<b>Zolmitriptan</b>		
	<b>Zomig nasal,</b> nässpray		
metoprolol	<b>Metoprolol, depottablett</b>		Metoprolol GEA Retard ej utbytbar.
topiramet	<b>Topiramet Orion</b>		
amitriptylin	<b>Amitriptylin</b>		



### Parkinsons sjukdom

levodopa/ benserazid	<b>Levodopa/benserazid</b>		
levodopa/ karbidopa	<b>Levodopa/karbidopa</b>		
pramipexol	<b>Pramipexol</b>		
ropinirol	<b>Ropinirol</b>		
levodopa/ karbidopa/ entakapon	<b>Levodopa/karbidopa/ entakapon</b>		
entakapon	<b>Entakapon</b>		
rasagilin	<b>Rasagilin</b>		
rivastigmin	<b>Rivastigmin</b>		

### Essentiell tremor







propranolol	<b>Propranolol</b>		
-------------	--------------------	---	--

### Restless Legs

pramipexol	<b>Pramipexol</b>		
ropinirol	<b>Ropinirol</b>		
gabapentin	<b>Gabapentin Aurobindo</b>		



## NEUROLOGI

levodopa/ benserazid	Levodopa/benserazid		
<b>Epilepsi</b>			
lamotrigin	Lamotrigin Aurobindo		
levetiracetam	Levetiracetam Orion		
karbamazepin	Tegretol Retard		
topiramamat	Topiramamat Orion		
gabapentin	Gabapentin Aurobindo		
valproinsyra	Ergenyl/Depakine Retard		
oxkarbazepin	Trileptal		
midazolam	Buccolam		
diazepam	Diazepam rektallösning		
<b>Sekundärprevention efter TIA och ischemisk stroke</b>			
klopidogrel	Clopidogrel		
acetylsalicylsyra	Trombyl		
atorvastatin	Atorvastatin		



## OSTEOPOROS

### Kalcium och D-vitaminsubstitution

kalciumkarbonat/ kolecalciferol	<b>Kalcipos-D forte</b>		1 x 1 på kvällen
	<b>Calcichew-D3 citron 500 mg/800 IE</b>		1 x 1 på kvällen

### Benspecifik behandling

Förstahandsval: Bisfosfonater

alendronat	<b>Alendronat, veckotablett 70 mg</b>		
risedronat	<b>Risedronat, veckotablett 35 mg</b>		








OBS! Följ noga FASS-rekommendation avseende intag då det är risk för esofagusskador vid felaktigt intag.

Andrahandsval:

Vid intolerans mot per oral bisfosfonat, terapivikt/complianceproblem se Läkemedelskommitténs Terapirekommendationer kapitel 17 för alternativa preparat.

## PALLIATION



### Smärta

paracetamol	<b>Panodil</b>			
	<b>Alvedon</b> , mixtur			
ibuprofen	<b>Ibuprofen</b>			
naproxen	<b>Naproxen</b>			
parecoxib	<b>Dynastat</b> , injektion			
ketorolak	<b>Toradol</b> , injektion			
morfin	<b>Morfin</b>			
oxikodon	<b>Oxikodon depot</b> , depottablett			
	<b>OxyNorm</b>			
fentanyl	<b>Fentanyl</b> , plåster			
	<b>Abstral</b> , resoriblett			
hydromorfon	<b>Palladon</b> , injektion			
metadon	<b>Metadon</b>			
gabapentin	<b>Gabapentin</b>			





### Andnöd

morfin	<b>Morfin</b>			1:a handsalternativ
oxikodon	<b>OxyNorm</b>			

### Rosslig andning



glykopyrron	<b>Robinul</b> , injektion			
furosemid	<b>Furosemid</b> , injektion			

### Oro och ångest







oxazepam	<b>Oxascand</b>			
lorazepam	<b>Temesta</b>			
midazolam	<b>Midazolam</b> , injektion			
mirtazapin	<b>Mirtazapin</b>			

## PALLIATION


### Akut förvirring

haloperidol	<b>Haldol</b>			1:a handsalternativ
midazolam	<b>Midazolam,</b> injektion			
klometiazol	<b>Heminevrin</b>			

### Illamående

metoklopramid	<b>Primperan,</b> tablett			
	<b>Primperan,</b> injektion			
meklozin	<b>Postafen</b>			
ondansetron	<b>Ondansetron</b>			
betametason	<b>Betapred</b>			
lorazepam	<b>Temesta</b>			
haloperidol	<b>Haldol</b>			




### Muncandidos

fluconazol	<b>Fluconazol,</b> kapsel			1:a handsalternativ
nystatin	<b>Nystimex,</b> oral suspension			

 = kan bli föremål för utbyte på apotek

 = injektion finns i kommunalt läkemedelsförråd





### Förstoppning

makrogol, kombinationer	<b>Moxalole,</b> dospulver			1:a handsalternativ
makrogol	<b>Forlax,</b> dospulver			1:a handsalternativ
natriumpikosulfat	<b>Cilaxoral,</b> droppar			
natriumlaurylsulfoacetat, inkl kombinationer	<b>Microlax,</b> rektallösning			
dokusatnatrium, inkl kombinationer	<b>Klyx,</b> klyзма			
bisakodyl	<b>Dulcolax,</b> suppositorium			
metylnaltrexonbromid	<b>Relistor,</b> injektion			

## PSYKIATRI

### Depression



#### Steg 1

sertralin	<b>Sertralin</b>		
escitalopram	<b>Escitalopram</b>		Beakta att generika bör användas
fluoxetin	<b>Fluoxetin</b>		
mirtazapin	<b>Mirtazapin</b>		Vid svår depression med uttalad ångest och sömnstörning

#### Steg 2

mirtazapin	<b>Mirtazapin</b>		
venlafaxin	<b>Venlafaxin</b>		


#### Steg 3 Subventionsbegränsade preparat

duloxetin	<b>Duloxetin</b>		
bupropion	<b>Bupropion</b>		



### Paniksyndrom

sertralin	<b>Sertralin</b>		
-----------	------------------	---	--

### Generaliserat ångestsyndrom

sertralin	<b>Sertralin</b>		
-----------	------------------	---	--

### Posttraumatiskt stressyndrom

sertralin	<b>Sertralin</b>		
fluoxetin	<b>Fluoxetin</b>		


### Social fobi

sertralin	<b>Sertralin</b>		
-----------	------------------	---	--



### Tvångssyndrom

sertralin	<b>Sertralin</b>		
-----------	------------------	--	--





### Psykotiska tillstånd

risperidon	<b>Risperdal</b>		
aripirazol	<b>Abilify</b>		
olanzapin	<b>Olanzapin</b>		

### Sömnstörningar




zopiklon	<b>Zopiklon</b>		Förstahandsval till äldre
zolpidem	<b>Zolpidem</b>		
propiomazin	<b>Propavan</b>		Bör undvikas till äldre

## PSYKIATRI

alimemazin	<b>Theralen</b>		Bör undvikas till äldre
melatonin	<b>Melatonin</b>		
<b>Medel mot alkoholberoende</b>			
disulfiram	<b>Antabus</b>		
akamprosot	<b>Campral</b>		
naltrexon	<b>Naltrexone</b>		OBS! Se Terapirekommendationerna
<b>Abstinens hos missbrukare</b>			
oxazepam	<b>Oxascand</b>		
tiamin	<b>Oralovite</b>		
tiamin	<b>Beviplex forte</b>		

## SMÄRTA





### Lätt smärta

paracetamol	<b>Panodil</b>		
	<b>Alvedon</b> , mixtur		
ibuprofen	<b>Ibuprofen</b>		
naproxen	<b>Naproxen</b>		



### Medelsvår smärta

paracetamol	<b>Panodil</b>		
	<b>Alvedon</b> , mixtur		
ibuprofen	<b>Ibuprofen</b>		
naproxen	<b>Naproxen</b>		
buprenorfin	<b>Buprenorfin</b> plåster		Tillägg till paracetamol/NSAID (villkorad subvention)

### Svår smärta

oxikodon	<b>Oxikodon Depot</b> , depottablett		Förstahandsval vid nedsatt njurfunktion
	<b>OxyNorm</b>		Förstahandsval vid nedsatt njurfunktion
morfin	<b>Dolcontin</b> , depottablett		
	<b>Morfin</b>		
fentanyl	<b>Fentanyl</b> , plåster		Endast vid cancerrelaterad smärta
hydromorfon	<b>Palladon</b> , injektion		Endast vid cancerrelaterad smärta

### Neuropatisk smärta

amitriptylin	<b>Amitriptylin</b>		
gabapentin	<b>Gabapentin</b>		
duloxetin	<b>Duloxetin</b>		Vid diabetesneuropati eller central sensitisering
capsaicin	<b>Qutenza</b> , plåster		Postherpetisk neuralgi (villkorad subvention)
lidokain	<b>Versatis</b> , plåster		Postherpetisk neuralgi (villkorad subvention)

## SÅR

	Region & Kommun		
Ytanestesi	Emla, kräm		recept
	Xylocain, gel		recept
Mekanisk sårrengöring	Debrisoft		
	Prontosan		
Hudskydd	Cavilon		
	Zinksalva		
Alginateer	Kaltostat		
Cadexomergel	Iodosorb		
Kolförband	Carboflex		
	Vliwactiv		
Hydrofiberförband	Aquacel		
	Aquacel foam		
Hydrofoba förband	Sorbact		
Hydrogel	Intrasite		
	Purilon		
	Prontosan Wound Gel X		
Hydrokolloida plattor	Duoderm		
	Hydrocoll		
Polyuretanskum	Allevyn		
	Biatain		
	Mepilex		
	Tegaderm TM foam		
Superabsorbent	Curea		
Surfaktant förband	Poly Mem, Wic, Max		
Sårkontaktskydd	Lomatuell		
	Atrauman		
	Jelonet		
	Mepitel		
	Cuticell contact		
	Askina		
Zinkförband	Zipzoc, salvstrumpa		recept



Kompressionsbehandling			
Högelastisk kompression	Dauer		
	Lastodur		
Mellanelastisk kompression	Profore		
	Coban		
Lågelastisk kompression	Comprilan		
	Tvålayers kortsträckt Coban 2 lite, Coban 2		
	Profore lite		
Flerlagerbandage	Coban		
	Profore		

## UROLOGI

## Symtomgivande benign prostata hyperplasi (BPH)

alfuzosin Alfuzosin finasterid Finasterid 

## Överaktiv eller instabil urinblåsa

tolterodin Tolterodin,  
depottablett

## ED (Erektill dysfunktion)

sildenafil Viagra Ej förmån  
(generika finns)

Sildenafil Ej förmån

tadalafil Cialis Ej förmån

avanafil Spedra Ej förmån

vardenafil Levitra Ej förmån

alprostadil Caverject,  
injektionBondil,  
uretalstift

Vitaros, kräm

aviptadil, fentolamin Invicorp,  
injektion

## Stensmärta

diklofenak Diklofenak,  
suppositorier Voltaren,  
injektionskopolamin/kodein/morfin/  
noskapin/papaverin Spasmofen

## Epididymit

ciprofloxacin Ciprofloxacin  1:hand

trimetoprim/sulfa Bactrim

Bactrim Forte doxycyklin Doxycyklin 

## Fimosis

klobetasol Dermovat

## VÄTSKETERAPI OCH NUTRITION

### Vätsketerapi

Elektrolyter	Natriumklorid inf 9 mg/ml		
	Ringer-Acetat		
Elektrolyter + kolhydrater	Glukos 50 mg/ml med Na 40 + K 20		
	Glukos 100 mg/ml med Na 40 + K 20		
Kolhydrater	Glukos 100 mg/ml		

### Nutritionsbehandling

Lösning för pareneteral nutrition, kombinationer, 3-kammarpåse	Nutriflex Lipid Peri		
	Nutriflex Lipid Plus		
	Nutriflex Lipid Special		
	Nutriflex Omega*		Innehåller omega-3 fettsyror
	SMOF-Kabiven		Innehåller omega-3 fettsyror






### Elektrolytlösningar/inf.konc.

Natriumklorid	Addex – Natriumklorid		
Kaliumklorid	Addex – Kaliumklorid		
Magnesiumsulfat	Addex – Magnesium		
Fosfat	Glycophos		
Spårämnen	Addaven		

### Vitaminer/inf.konc.

Vattenlösliga vitaminer	Soluvit		
Fettlösliga vitaminer	Vitalipid		
Tiamin	Tiamin Ebb		

## ÖGONSJUKDOMAR

<b>Infektioner, ögonskador</b>			
kloramfenikol	<b>Kloramfenikol</b> , ögonsalva		
	<b>Kloramfenikol</b> , ögondroppar		
fusidinsyra	<b>Fucithalmic</b>		
azitromycin	<b>Azyter</b>		
<b>Allergisk konjunktivit</b>			
natriumkromoglikat	<b>Lecrolyn</b>		
	<b>Lomudal</b>		
levokabastin	<b>Livostin</b>		
olopatadin	<b>Opatanol</b>		
<b>Dakryocystit</b>			
flukloxacillin	<b>Flucloxacillin</b>		
<b>Herpes zoster ophthalmicus</b>			
valaciklovir	<b>Valaciklovir</b>		
<b>Blinknings- och slutningsdefekter</b>			
paraffin/vaselin	<b>Oculentum Simplex APL</b>		Ex tempore
karbomer	<b>Viscotears</b>		
<b>Smärtstillande vid svetsblänk</b>			
oxibuprokain	<b>Oxibuprokain Bausch &amp; Lomb</b>		
<b>Diagnostika</b>			
fluoresceinnatrium	<b>Fluoresceinnatrium Bausch &amp; Lomb</b>		
oxibuprokain	<b>Oxibuprokain Bausch &amp; Lomb</b>		
tetrakain	<b>Tetrakain Bausch &amp; Lomb</b>		
fluorescein/lidokain	<b>Lidokain-Fluorescein Bausch &amp; Lomb</b>		
tropikamid	<b>Tropikamid Bausch &amp; Lomb</b>		







## Terapeutiska kvoter för Halland

Största möjliga nytta inom ett terapiområde till rimligaste möjliga kostnad, redovisat som en kvot mellan två eller flera läkemedel, det anger målet för de halländska terapeutiska kvoterna. Aktuella kvoter 2018 är:

- **Insulin:** NPH-insulin av (NPH-insulin + insulinanaloger) i DDD  $\geq 70$  %.
- **Statiner:** Simvastatin + pravastatin + fluvastatin + atorvastatin av alla statiner i antal recept,  $\geq 95$  %.
- **Svaga opioider:** Kodein + tramadol i antal DDD/recept,  $< 25$  DDD/recept.
- **Sömnmedel:** Flunitrazepam + zolpidem + zopiklon i antal DDD/recept,  $< 30$  DDD/recept.
- **Antibiotika vid urinvägsinfektioner - kvinnor:** Pivmecillinam + trimetoprim + furadantin av (d:o + kinoloner) till kvinnor över 18 år i antal recept,  $\geq 85$  %.
- **Luftvägsantibiotika - barn:** PcV av (PcV + övriga antibiotika mot luftvägsinfektioner) till barn 0-6 år i antal recept,  $\geq 80$  %.
- **Opioider i plåsterberedning (fentanyl):** Opioider i perorala beredningar av opioider i perorala beredningar och plåster (exklusive buprenorfin (Norspan)) i DDD  $\geq 70$  %.
- **Antidepressiva:** Citalopram + fluoxetin + paroxetin + sertralin + venlafaxin + mirtazapin av alla antidepressiva i DDD,  $\geq 80$  %.
- **COX-hämmare / NSAID:** Naproxen, ibuprofen och ketoprofen av samtliga NSAID med indikationen smärta i DDD,  $\geq 80$  %.

Varje halländsk förskrivare ska känna till dessa mål och sätta dem i relation till sin personliga förskrivarprofil. Förhoppningsvis kan det stimulera till egna kvoter och mål, som en del i det egna kvalitetsarbetet.