








**Medicinsk diagnostik Halland**
**Minsta mängd serum, vilket rör**

Analys	SST-rör serumrör (med gel)	Serumrör utan tillsats	EDTA-rör	PPT-rör (EDTA-rör med gel)	Natrium-Citrat-rör	PST-rör Litium-Heparin-rör (med gel)	Litium-Heparin-rör	Antal kapillär rör (välfyllt)	Fet stil = Rekommenderat rör. Övriga markerade rör kan användas i undantagsfall.
	Gul	Röd	Lila	Pärlemor	Ljusblå	Mintgrön	Mörkgrön		
									
ANA screen	X	x	Endast serum till dsDNA					1	* Om Anca-provet ska skickas vidare till Lund – använd SST-rör.
AMA/SMA	X	x						1	
ANAscl	X	x						1	
ANCA	X	x	x*	x*	x*	x*	x*	2	
Anti-CCP	X	x	x	x	x	x	x	1	
RA-test	X	x						1	
Transglutaminas IgA	X	x	x	x	x			1	
Borrelia IgM, IgG	X	x	x	x	x	x	x	1	
Neuroborrelia, serum	X	x	Endast serum till neuroborrelia					1	
Neuroborrelia, likvor	sterilt rör, minst 250µl								
Helikobacter pylori ak	X	x	x	x	x	x	x	1	
Mycoplasma pneum. ak	X	x						1	
EBV/CMV	X	x						2	
HBsAg (Hepatit B)	X	x	x	x	x	x	x	1	
Anti-HCV (Hepatit C)	X	x	x	x	x	x	x	1	
Anti-HBc	X	x	x	x	x	x	x	1	
Anti-HTLV	X	x						1	
Anti-HBs	X	x	x	x	x	x	x	1	
Hepatit B+C	X	x	x	x	x	x	x	2	
Anti-HAV (Hepatit A)	X	x	x	x	x	x	x	2	
Hepatit A+B+C	X	x	x	x	x	x	x	2	
Hepatit E	X	x	x	x		x	x	2	
Hepatit A-E	X	x	x	x		x	x	2	
Anti-HIV	X	x	x	x	x	x	x	1	
HIV + HBsAg	X	x	x	x	x	x	x	2	
HIV + HBsAg + HCV	X	x	x	x	x	x	x	2	
Rubella-immunitet	X	x	x	x	x	x	x	1	*Om Syfilistesten utfaller positivt ska RPR analyseras. Detta fungerar endast på serum utan tillsats.
Syfilis	X	x	x*	x*	x*	x*	x*	1	
Syfilis RPR	X	x						1	