

**Medicinsk diagnostik Halland**
**Sammanställning normala svarstider**

Tiden räknas från att provet anlänt till lab och omhändertagits (inom öppettider) tills vi skickar ut svaret. Transporttider är inte medräknade.

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (dygn)	Lab tillhanda
	Autoklavprov	Mån-fre	7-9	
	Dental unit	Mån-fre	7-9	
	Blodgivarscreen	Mån-fre	1-3 *	
	Stickskada	Dagligen	1	
<b>Absces</b>	Abscess odling	Mån-fre	2-7	
<b>Ascite</b>	Ascites odling	Mån-fre	2-6	
<b>AMASMA</b>	AMA + SMA	1gång/vecka	1-14*	
<b>ANAscl</b>	ANAscreen (ANA+ENA+dsDNA) + kompl unders.	1gång/vecka	1-14*	
<b>ANCA</b>	ANCA (anti-MPO och anti-PR3)	Mån-fre	1-3	
<b>ANCAGB</b>	ANCA+ GBM (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)	Mån-fre	1-3	
<b>B AE 1</b> <b>B AN 1</b>	Blododling: Odling av bakterier	Dagligen	1-6	
<b>B AE 2</b> <b>B AN 2</b>				
<b>Borrel</b>	Borrelia IgM+ IgG Neuroborrelia på likvor	Borrelia: 2ggr/v Neuroborrelia: 3ggr/v	1-4	
<b>Bronk</b>	Bronkvätska/borste BAL odling	Mån-fre	2-7	
<b>CaliPC</b>	Calicivirus (Norovirus) PCR	Dagligen	4tim	
<b>CAPD</b>	CAPD vätska odling	Mån-fre	2-6	
<b>CCP</b>	Anti-CCP	1gång/vecka	1-7	
<b>ChlaGC</b>	Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR	Mån-fre	1-4	
<b>Clotox</b>	Clostridium difficile toxin	Dagligen	1	mån-fre före 07 lör före 07.30

## Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (dygn)	Lab tillhanda
				Ej sönd
<b>EBVCMV</b>	Eppstein Barr + cytomegalovirus	Mån-fre	1-4	
<b>EndoHE</b>	Endotoxin hemofiltrationsv	Mån-fre	1-2	
<b>EndoRO</b>	Endotoxin RO-vatten	Mån-fre	1-2	
<b>FHKoll</b>	Faeces hälsokontroll	Mån-fre	1-3	
<b>Finhsm</b>	Faeces inhemsk smitta	Mån-fre	1-3	
<b>Fmask</b>	Faeces mikroskopi mask/ maskägg	Mån-fre	1-5	
<b>FusoPC</b>	Fusobacterium necrophorum PCR	Må, Ons, Fre	1-3	
<b>Futlsm</b>	Faeces utlands smitta	Mån-Fre	1-3	
<b>FVhyg</b>	Vårdhyg. screen MRGN, VRE mfl	Mån-fre	2-6	
<b>GC</b>	Gonokockodling	Mån-fre	2-4	
<b>HBVHCV</b>	Hepatit B + Hepatit C	Mån-fre	1-3 *	
<b>HeliAg</b>	Helicobacter pylori antigen	2ggr/vecka	1-5	
<b>HeliAk</b>	Helicobacter pylori serologi	1gång/vecka	1-7	
<b>HemoV</b>	Hemodiafiltrationslösning	Mån-fre	5-9	
<b>HepA</b>	Hepatit A	Mån-fre	1-3 *	
<b>HepABC</b>	Hepatit A + Hepatit B + Hepatit C	Mån-fre	1-3 *	
<b>HepB</b>	Hepatit B (HBsAg)	Mån-fre	1-3 *	
<b>HepBc</b>	Hepatit B (HBc)	Mån-fre	1-3 *	
<b>HepBs</b>	Hepatit B immunitet (HBs)	Mån-fre	1-3 *	
<b>HepC</b>	Hepatit C (HCV)	Mån-fre	1-3 *	
<b>HIV</b>	HIV (Combo antigen o antikroppar)	Mån-fre	1-3 *	
<b>HIVBC</b>	HIV + Hepatit B (HBsAg) + Hepatit C	Mån-fre	1-3 *	
<b>HIVHep</b>	HIV + Hepatit B (HBsAg)	Mån-fre	1-3 *	
<b>HPVPC</b>	Humant papillomavirus	1ggr/vecka	1-14	
<b>HSZPC</b>	Herpes simplex + Herpes zoster virus PCR	Mån-fre	1-3	
<b>HSVPC</b>	Herpes simplex virus PCR	Mån-fre	1-3	
<b>HTLV</b>	HTLV	Mån-fre	1-3 *	

## Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (dygn)	Lab tillhanda
HZVPC	Herpes zoster virus PCR	Mån-fre	1-3	
Katspe	Kateterspetsar odling	Mån-fre	2-7	
Ledpun	Ledvätska/punktat odling	Mån-fre	2-6	
LegiAg	Legionellaantigen	Dagligen	4tim-1dygn	
Likvor	Likvor odling	Dagligen	2-3	
LVINRS	Influensa A + B, RSV PCR snabbtest	Dagligen	4tim	
LVLegi	Legionella PCR	Dagligen	1-2	lör före 7.30 Ej sönd
LVMyc	Mycoplasma pneumoniae + Chlamydia pneumoniae PCR	Mån-fre	1-3	
LVPert	Bordetella pertussis PCR	Dagligen	1-2	lör före 7.30 Ej sönd
MgenPC	Mycoplasma genitalium PCR	Mån-fre	1-3	
MRGN	MultiResistentGramNeg screen	Mån-fre	2-6	
MRSA	MRSA	Dagligen	1-2	
MycoAk	Mycoplasma pneumoniae serologi	Mån-fre	1-3	
NeoNat NeoNa1	Neonatal odling	Mån-fre	2-7	
Nph	Nasopharynx: odling av bakterier	Mån-fre	1-5	
Ogon	Ögonsekret odling	Mån-fre	2-7	
Oron	Öronsekret odling	Mån-fre	2-7	
Pleura	Pleuravätska odling	Mån-fre	2-6	
Pnejir	Pneumocystis	mån-fre	1-3	
PneuAg	Pneumokockantigen	Dagligen	4tim-1dygn	
RA	RA-test	1gång/vecka	1-7	
RACCP	RA + Anti-CCP	1gång/vecka	1-7	
RotaAd	Rotavirus + Adenovirus	Mån-lör	4 tim-2dygn	
ROvatt	RO-vatten från tappställe	Mån-fre	5-7	

## Sammanställning normala svarstider

Provkod	Analys/analyser	Hur ofta görs analysen	Normal tidsåtgång (dygn)	Lab tillhanda
Rubell	Rubella-immunitet	1 gång/vecka	1-7	
SekGen	Sekret genital odling	Mån-fre	2-7	
Sekret	Sekret övrigt	Mån-fre	2-7	
SekSar	Sårsekret	Mån-fre	2-7	
Sputum	Sputumprov odling	Mån-fre	2-7	
Svalg	Svalg: odling av bakterier (streptokocker)	Dagligen	1-4	
SvampH	Svamp hudskrap/hår	Mån-fre	3-18	
SvampN	Svamp dermatofyt-pcr nagel	2 ggr/vecka	3-7	
SvampJ	Svampodl jästsvamp slemhinna	Mån-fre	1-5	
Syfili	Syfilis	2 ggr/vecka	1-4*	
TBIGRA	IGRA Tuberkulostest (Quantiferon)	2 ggr/vecka	1-7	
Trakea	Trakealsekret odling	Mån-fre	2-7	
tTgGli	Transglutaminas IgA + Gliadin IgG	2 ggr/vecka	1-7	
Uodl	Urin - odling av bakterier	Mån-fre	1-4	
UreaPC	Ureaplasma PCR	Mån-fre	1-3	
Vavna1 Vavna2 Vavna3 Vavna4 Vavna5	Vävnadsprov odling	Mån-fre	4-12	
VRE	VRE (VankoMycinResistent Enterokocker)	Dagligen	1-3	

\* Vid positiva resultat sker omtestning/konfirmering/följdtester som kan ta olika lång tid i anspråk innan resultatet är klart och vi kan slutsvara. I vissa fall lämnar vi ut preliminärsvaret under tiden.

\*\* Preliminärsvaret lämnas vid växt.