

Информация о латентном туберкулезе

Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Это происходит, когда больной активной формой туберкулеза чихает или кашляет. Бактерии вдыхаются людьми, находящимися поблизости от больного. Однако инфицируются и заболевают далеко не все, кто находится с ним в контакте.

У большинства людей естественные механизмы защиты организма могут остановить рост бактерий. Не будучи активными, бактерии остаются в организме и могут активизироваться позднее. Это называется **латентным туберкулезом**.

Пациенты с **латентным туберкулезом**:

- **здоровы**
- **не заражают туберкулезом других**
- **имеют положительную пробу манту**
- **при отсутствии лечения латентная форма туберкулеза может развиться в активную форму.**

У 9 из 10 пациентов латентная инфекция никогда не приводит к развитию активной формы. Туберкулезные бактерии могут сохраняться у них в организме всю жизнь, не вызывая при этом болезни. Однако риск развития активного туберкулеза возрастает при ослабленном иммунитете – по причине болезни, недостаточного питания, стресса, а также у малолетних детей и лиц пожилого возраста. Латентный туберкулез подлежит лечению, если человек заразился недавно и риск опасных побочных действий вследствие применения лекарств минимален.

При наличии длительного кашля, температуры и потери веса обратитесь в диспансер.

*Infektionskliniken
Hallands sjukhus Halmstad
2013-06-27*