



BÄSTA LIVSPLATSEN

Region Halland

Antibiotikaförskrivningen 2012

Mats Erntell

15 mars 2013

”Det finns saker du aldrig glömmmer. De flesta lärde du dig som ung”


- Statistik är statistik.
- Men bäst av allt för professionell utveckling är interaktiv utbildning i en mindre grupp, där reflektion och kollegial diskussion kring data som speglar den egna verksamheten möjliggörs.
- 2012 års nya sätt att spegla antibiotika användningen på alla vårdenheter i Halland två gånger och med egen sammanfattning, har lagt grunden till den goda utvecklingen.

Antibiotika och resistens

- En patientsäkerhetsfråga!
- Statligt initiativ: minska *onödig* förskrivning
- 2012: 6,1 % färre recept från VvH
- I hela Halland minskade recepten 3,1 %


Antibiotikamönster för uthämtade recept Vårdvalsenheterna i Halland 2012

Rec/1000 inv/år, Källa Concise




Total antibiotikaförsäljning (J01 exkl. metenamin), recept/1000 inv/år per län, 2008-2012


Källa: Apotekens Service AB, Concise




Antibiotikaförbrukning (J01 exkl. metenamin) försålt på recept, barn 0-6 år, riket och län, 2007-2012

Källa: Apotekens Service AB, Concise






Alla recept fördelade på förskrivarkategorier



Alla recept till barn 0 – 6 år

Antal recept från enbart VE/1000 inv per kommun i Halland 2012 (exkl jourcentraler) Källa: Concise




57 % av
recepten!

- Laholm
- Falkenberg
- Varberg
- Halmstad
- Hylte
- Kungsbacka

Antal recept till hallänningar /1000 inv per kommun i Halland 2012, VE + JC


Källa: Concise



Recept/1000 listade per Vårdenhet


feb-12 - jan-13

Källa: Concise



Recept/1000 besök per Vårdenhet feb-12 - jan -13

Källa: Concise



Ny rekommendation tonsillit

- Virus vanligaste orsaken till faryngo-tonsillit fr.a. vid samtidig snuva och hosta
- Läkarundersökning före StrepA
- StrepA om 3 av 4 Centor kriterier föreligger:
 - feber $\geq 38,5$
 - ömma adeniter i käkvinkel
 - beläggningar eller
 - rodnade o svullna tonsiller
 - avsaknad av hosta
- Positiv StrepA före PcV

50 % negativa!

Finns för nedladdning på:
www.regionhalland.se/broschyror

HUR GÖR VI NÄR BARNEN BLIR SJUKA?



Råd till föräldrar med
barn i förskolan