

## *Definition av*

# Vårdrelaterad infektion

### **1. Infektion som bedöms ha samband med tidigare ingrepp / behandling:**

#### **a. Postoperativ infektion:**

infektion i operationsområdet inom 30 dgr (kirurgi utan implantat) eller inom 1 år (kirurgi med implantat).

#### **b. Övrig ingreppsrelaterad infektion:**

infektion uppkommen till följd av kateter, kärlinfart, dränage, intubation, punktion, injektion m fl åtgärder som bryter naturliga infektionsbarriärer.

#### **c. Läkemedelsrelaterad infektion:**

infektion uppkommen till följd av direkt läkemedelspåverkan på immunförsvar (cytostatika, immunhämmare eller kortison) eller normalflora (antibiotika).

*Vänd!*



*Forts.*

- 2. Infektion som debuterar två dygn eller mer ( $\geq 48$  timmar) efter inskrivning inom slutenvården.**
- 3. Infektion som debuterar inom två dygn efter utskrivning från slutenvården.**

*Bärarskap av olika typer av smittämnen (MRSA, VRE, ESBL) utan infektionstecken skall **inte** betraktas som vårdrelaterad infektion.*

**Information om Infektionsverktyget finns på intranätet Lina:**

<https://lina.lthalland.se/infektionsverktyget>

*Utfärdare:  
Klinisk mikrobiologi och vårdhygien,  
Hallands sjukhus.*