

Kodningslathund för sjuksköterskor

Denna översikt är ett urval och innefattar inte alla diagnoskoder. Översikten ska underlätta för sjuksköterskor att registrera och klassificera diagnoser i samband med en vårdkontakt

Obligatoriskt krav i Region Halland gällande diagnos- och åtgärdskodning (KVÅ-kod) är att samtlig legitimerad personal inkl. kuratorer ska diagnoskoda alla ny- och återbesök enligt ICD 10 SE.

Åtgärdskodning (KVÅ) är till för verksamhetsuppföljning. Ansvar för omfattning av åtgärdskodning (KVÅ) åligger verksamhetsledning/verksamhetschef att besluta om.

Att ställa och/eller att klassificera diagnos

Det är viktigt att skilja mellan att ställa en diagnos och att klassificera den.

I det första fallet gör man en bedömning av vilken sjukdom patienten lider av och formulerar en diagnos.

Finns en sjukdomsdiagnos som omfattar problemet patienten söker för, använd denna. Detta förutsätter att patienten har kvar sjukdomen vid den nu aktuella vårdkontakten.

Exempel: Patient söker för smärta i handled efter att ha haft en handledsfraktur för fem år sedan. Aktuell diagnos och diagnoskod är "Smärta handled" (ledvärk). Vid detta besök kan man inte ange diagnos och kod för "Handledsfraktur" då denna inte längre föreligger.

- Vid sårkontroll eller suturtagning efter t ex appendektomi är huvuddiagnoskod för vårdkontakten Z48.0 Tillsyn av förband och suturer. Detta betraktas som "begränsad vård eller service för ett aktuellt tillstånd". Då kan man inte ange diagnos och diagnoskod för "Appendicit" då detta inte längre föreligger.
- Om ingen klar sjukdomsdiagnos kan anges ska det viktigaste symtomet eller hälsoproblemet anges.
- Frisk patient – om patienten är återställd från orsaken som skulle kontrolleras används Z09.8 som huvuddiagnos för att påvisa frisk patient. Som bidiagnos anges utläkt problem/skada.

Diagnos- och åtgärds-koder ska registreras i DR16 i VAS på den vårdkontakt det avser. Observera att det är skillnad mellan diagnostext och klassifikationens (ICD-10-SE) kodtext. När man i VAS väljer en diagnoskod kommer per automatik standardtexten fram. I vissa fall behöver man ändra på denna text.

Skade- och orsakskoder

Varje skadekod (S- eller T-diagnoskod) måste följas av en yttre orsakskod. Patienten har en diagnos som beskrivs med 2 koder.

Exempel: Nyckelbensfraktur, sluten S42.00 Fallolycka W19.99

| DIAGNOS | ICD-10-SE-KOD |
|--|----------------------|
| ANDNINGSORGANEN | |
| Astma | J45.9 |
| Dyspné | R06.0 |
| Hosta | R05.9 |
| Hosta, blodig (hemoptys) | R04.2 |
| KOL | J44.9 |
| Snarkning | R06.5 |
| BARN | |
| Hemoglobinuri | R82.3 |
| Femte sjukan | B08.3 |
| Höstblåsor hand, foot, mouth disease | B08.4 |
| Kikhosta | A37.9 |
| Mässling | B05.9 |
| Påssjuka | B26.9 |
| Röda hund | B06.9 |
| Spolmaskinfektion | B77.9 |
| Springmaskinfektion | B80.9 |
| Spädbarn, irriterat, skrikigt | R68.1 |
| Spädbarnskolik | R10.4A |
| Vattkoppor, Varicellae | B01.9 |
| Huvudlöss | B85.0 |
| CIRKULATIONSORGANEN | |
| Bradykardi | R00.1 |
| Bröstsmärta | R07.4 |
| Blodtryck, undersökning av, (söker endast för provtagning utan diagnos) | Z01.3 |
| EKG-tagning (söker endast för provtagning utan diagnos) Redigera texten! | Z01.8 |
| Blodtryck, uppmätt förhöjt (ingen hypertoni-diagnos) | R03.0 |
| Hjärtklappning | R00.2 |
| Takykardi | R00.0 |
| Hypertoni | I10.9 |
| Tromboflebit i ben, ytlig | I80.0 |
| Ventrombos i ben, djup | I80.2 |
| Ventrombos (annan än i ben) | I80.8 |
| Ödem | R60.9 |
| DIABETES | |
| Diabetes mellitus typ 1 | E10.9 |

| | |
|--|--------|
| Diabetes mellitus typ 2 | E11.9 |
| Diabetes, ospecificerad | E14.9 |
| Diabetes, latent (prediabetes) | R73.0B |
| Fotsår hos diabetiker typ 1 | E10.6D |
| Fotsår hos diabetiker typ 2 | E11.6D |
| | |
| HUD | |
| Akne | L70.9 |
| Borreliainfektion | A69.2 |
| Bältros | B02.9 |
| Dermatofytos /Ringorm) | B35.9 |
| Dermatit, UNS | L30.9 |
| Eksem UNS | L30.9 |
| Erysipelas | A46.9 |
| Erytem | L53.9 |
| Hudförändring | R23.8 |
| Hudutslag | R21.9 |
| Herpes Zoster | B02.9 |
| Hudförhårdnad | L84.9A |
| Hudsvamp | B35.9 |
| Impetigo | L01.0 |
| Keratos, seborroisk | L82.9 |
| Klåda | L29.9 |
| Lipom | D17.9 |
| Liktorn | L84.9B |
| Mollusker | B08.1 |
| Nevus UNS | D22.9 |
| Nässelutslag | L50.9 |
| Solbränna | L55.9 |
| Petekier | R23.3 |
| Psoriasis | L40.9 |
| Pigmentrubbning | L81.9 |
| Pityriasis rosea | L42.9 |
| Skabb | B86.9 |
| Urtikaria, allergisk | L50.0 |
| Urtikaria, sol | L56.3 |
| Urtikaria UNS | L50.9 |
| Virusvårter | B07.9 |
| | |
| INFEKTIONER | |
| Balanit | N48.1 |
| Candidainfektion i munnen – svamp i munhålan | B37.0 |
| Cystit | N30.9 |
| Faryngit | J02.9 |
| Feber, oklar | R50.9 |
| Feberkramp | R56.0 |

| | |
|---|-------------------------|
| Influensa UNS | J11.1 |
| Urinvägsinfektion hos KAD-bärare (Komplikation till KAD i form av UVI) | T83.5 + N39.0 +Y84.6 |
| Urinvägsinfektion | N39.0 |
| Vinterkräksjuka | A08.1 |
| Virus | B34.9 |
| Övre luftvägsinfektion | J06.9 |
| | |
| <u>MATSMÄLTNINGSORGANEN</u> | |
| Aptitlöshet | R63.0 |
| Diarré UNS | A09.9 |
| Faecesinkontinens | R15.9 |
| Flatulens | R14.9 |
| Förstoppning | K59.0 |
| Förändrade avföringsvanor | R19.4 |
| Gastric by pass, tillstånd med | Z98.0 |
| Gastrit, dyspepsi | R10.1 |
| Gastroenterit | A09.9 |
| Halsbränna | R12.9 |
| Illamående | R11.9A |
| Kräkningar | R11.9B |
| Näringsbrist | E63.9 |
| Obesitas | E66.9 |
| Obstipation | K59.0 |
| Resistens i buk | R19.0 |
| Sväljningssvårigheter | R13.9 |
| Viktförlust, onormal | R63.4 |
| Viktökning, onormal | R63.5 |
| Ätproblem | R63.3 |
| | |
| <u>NEUROLOGI</u> | |
| Desorientering | R41.0 |
| Fallbenägenhet (utan aktuell skada) | R29.6 |
| Gånggrubbning | R26.8 |
| Krampanfall UNS | R56.8 |
| ME (Kroniskt trötthetssyndrom) | G93.3 |
| Ofrivilliga rörelser | R25.8 |
| Svimning | R55.9 |
| Sväljningssvårigheter | R13.9 |
| Talsvårigheter | R47.8 |
| Tremor | R25.1 |
| Trötthet | R53.9 |
| Yrsel | R42.9 |
| Huvudvärk | R51.9 |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| SMÄRTA | |
| Buksmärtor | R10.4 |
| Huvudvärk | R51.9 |
| Myalgi | M79.1 |
| Ledvärk | M25.5 |
| Ledstelhet | M25.6 |
| Nackspärr | M43.6 |
| Smärta extremitet | M79.6 |
| Smärta, rygg | M54.9 |
| Smärta, ospecificerad | R52.9 |
| | |
| SÄR | |
| Bensår | L97.9 |
| Bensår, arteriellt | L97.9 + I70.2 |
| Bensår, diabetiskt (diabetes mellitus typ 1) | L97.9 + E10.5 |
| Bensår, diabetiskt (diabetes mellitus typ 2) | L97.9 + E11.5 |
| Bensår pga venös insufficiens | L97.9 + I87.2 |
| Bensår, variköst | I83.0 |
| Fotsår hos icke diabetiker (ulcus pedis) | L97.9C |
| Böld UNS | L02.9 |
| Främmande kropp i foten | S91.3 + W45.99 |
| Främmande kropp i handen | S61.9 + W45.99 |
| Fästingbett på bålen | S30.9 + W57.99 |
| Fästingbett på överarm/skuldra | S40.9 + W57.99 |
| Fästingbett på höft/lår | S70.9 + W57.99 |
| Fästingbett på underben | S80.9 + W57.99 |
| Geting/bi-stick (ytlig lokal reaktion) | T63.4A + X23.99 |
| Gangrän | R02.9 |
| Sårkontroll/omläggning efter operation/ behandling | Z48.0 |
| Sårinfektion vid sårkontroll/omläggning efter kirurgiskt ingrepp | T81.4 + Y83.8+ L02.8 |
| Sårinfektion, posttraumatisk | T79.3 + Yttre orsakskod, se separat avsnitt nedan |
| Suturtagning (orsaken till besöket) | Z48.0 |
| Trycksår | L89.9 |
| | |
| URINVÄGARNA | |
| Bladderscan, enbart kontroll med | Z01.8 |
| Glukosuri (ej diabetiker) | R81.9 |
| Hematuri | R31.9 |
| Kateterinsättning/byte, spolning (orsaken till besöket) | Z46.6 |
| Miktionssvårigheter | R39.1 |
| Nefrostomi, skötsel av, tillsyn (orsaken till besöket) | Z43.6 |

| | |
|---|------------------------|
| Polyuri | R35.9 |
| Proteinuri | R80.9 |
| Pyelonefrit, akut | N10.9 |
| Smärta vid vattenkastning | R30.9 |
| Urininkontinens UNS | R32.9 |
| Urinretention, urinstämma | R33.9 |
| Urinstämma hos KAD-bärare Kateterstopp (komplikation till KAD) | T83.0+Y84.6+ R33.9 |
| Urinvägsinfektion | N39.0 |
| Urinvägsinfektion hos KAD-bärare | T83.5+Y84.6 + N39.0 |
| | |
| | |
| VACCINATIONER/INJEKTIONER | |
| P-spruta, kommer för (orsaken till besöket) | Z30.4 |
| Vaccination, influensa (kontaktorsak) | Z25.1 |
| Vaccination, utlandsresa (kontaktorsak) | Z27.8 |
| Vaccination, virushepatit (kontaktorsak) | Z24.6 |
| Vaccination, TBE | Z25.8 |
| Vaccination, MPR | Z27.4 |
| Vitamin B12-brist | E53.8 |
| | |
| ÖRON/NÄSA/HALS och ÖGON | |
| Allergisk rhinit orsakad av pollen | J30.1 |
| Främmande kropp i näsa | T17.1+W44.99 |
| Heshet | R49.0 |
| Hicka | R06.6 |
| Hörselkontroll | Z01.1 |
| Hörselnedsättning UNS | H91.9 |
| Konjunktivit | H10.9 |
| Lockkänsla öra | H93.2 |
| Muntorrhet | R68.2 |
| Näsblödning | R04.0 |
| Otalgi | H92.0 |
| Otit, extern | H60.9 |
| Tonsillit | J03.9 |
| Vagel | H00.0 |
| Vaxpropp | H61.2 |
| Öga, främmande kropp i | T15.0 + W44.99 |
| ÖLI | J06.9 |
| | |
| ÖVRIGT | |
| Allmän medicinsk undersökning (hälsokontroll) | Z00.0 |
| Fotsvamp | B35.3 |
| Hjälpmedelsförnyelse/Receptförnyelse (orsaken till besöket) | Z76.0 |

| | |
|--|--|
| Hyperglykemi (ej diabetiker) | R73.9 |
| Hälsosamtal (vården kallat patienten) | Z13.9 |
| Laboratorieundersökning (söker endast för provtagning) | Z01.7 |
| Livsstilsproblem | Z72.9 |
| Lymfkörtelförstoring | R59.9 |
| Läkemedelsdelning (orsak till besöket) | Z76.8 |
| MRSA-screening, smittspårning | Z22.3C+B95.6+U82.1 (+KVÅ-kod AV028) |
| Muskelkramp | R25.2 |
| Nagelbandsinfektion (paronyki) | L03.0 |
| Nagelsvamp | B35.1 |
| Nageltrång | L60.0 |
| Oro för sjukdom (ingen diagnos ställs, om symptom – koda på detta) | Z71.1 |
| Osteoporos | M81.9 |
| PICC-line, skötsel av (orsaken till besöket) | Z45.2 |
| Port a cath, skötsel av (orsaken till besöket) | Z45.2 |
| Receptförnyelse/Hjälpmedelsförnyelse (orsaken till besöket) | Z76.0 |
| Rådgivning, UNS | Z71.9 |
| Sjukdomskänsla och trötthet | R53.9 |
| Ålderssvaghet (OBS! Standardtext är senilitet, ändra texten. | R54.9 |
| | |

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ)

En åtgärdskod är en kod som används för statistisk beskrivning av vårdåtgärder i bland annat hälso- och sjukvård

| ÅTGÄRD | KVÅ-koder | Kommentar |
|---|-----------|---|
| Bladderscan | AK047 | |
| Upprättande av strukturerad vård och omsorgsplan | AU120 | Planen ska om möjligt utformas tillsammans med berörd individ. I planen ska beskrivas planerad och beslutad vård och omsorg. För åtgärderna i planen ska anges mål. Planen ska utvärderas och omprövas. |
| Upprättande av samordnad individuell plan | AU124 | Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap. 4 f §. |
| Provtagning, annan specificerad | AV034 | |
| Kateterisering av urinblåsa | TKC20 | |
| Spolning av urinkateter | DK020 | |
| Borttagande av urinkateter | DK021 | |
| Vaccination | DT030 | |
| Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos | DV046 | lordningställande och utdelning av dosett eller enstaka läkemedelsdos |
| Läkemedelstillförsel, intramuskulärt | DT011 | |
| Läkemedelstillförsel, intravenöst | DT016 | |
| Läkemedelstillförsel, per oral | DT019 | |
| Läkemedelstillförsel, subkutant | DT021 | |
| Läkemedelstillförsel, via inhalation | DT024 | |
| Ordination av läkemedel | DT026 | |
| Kompressionsbehandling | DP005 | |
| Sårömläggning UNS | DQ017 | |
| Sårvård, omfattande | QH008 | Sårvård omfattande övervakning, rengöring och bandagebyte av t ex operationssår, spolning av fistel, debridering av nekros |

| | | |
|--|-------|---|
| Prevention av smittsamma sjukdomar | QX001 | (Hälsoundersökning för asylsökande och nyanlända) |
| Egenvård | QV001 | |
| Hälsosamtal. | DV030 | Samtal om levnadsvanor som kost och motion, sömn, alkohol, narkotika, tobak samt om sex och samlevnad |
| Läkemedelsbehandling, utdelning av dosett eller enstaka dos. | DV046 | lordningställande och utdelning av dosett eller enstaka läkemedelsdoser |
| Rådgivning | DV063 | |
| Utfärdande av recept på fysisk aktivitet (FaR) | DV200 | |
| Motiverande samtal, MI | DU118 | Manualbaserad samtalsbehandling med målet att tydliggöra och förstärka personens egen motivation till förändring. |
| Information och undervisning riktad till patienten | GB009 | |
| Användande av tolk | ZV020 | |
| Avstämningsmöte med Försäkringskassan | XS013 | |
| Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov | GD008 | Anmälan till socialnämnden enligt 14 kap 1 § SoL av förhållande som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd |

Skador

Skadepartiet är indelat i följande avsnitt:

- S00-S09 Skador på huvudet
- S10-S19 Skador på halsen
- S20-S29 Skador i bröstregionen
- S30-S39 Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet
- S40-S49 Skador på skuldra och överarm
- S50-S59 Skador på armbåge och underarm
- S60-S69 Skador på handled och hand
- S70-S79 Skador på höft och lår
- S80-S89 Skador på knä och underben
- S90-S99 Skador på fotled och fot
- T15-T19 Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning
- T20-T32 Brännskador och frätskador
- T33-T35 Köldskada

OBS! För exakt ICD-10 kod för specifik skada – se ICD-10-SE ”Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem”

Varje avsnitt är indelat i:

Ytliga skador innefattar:

Blåsor
 Insektsbett (ej giftigt)
 Kontusion inklusive blåmärke
 Skada av yttlig främmande kropp (flisa) utan större öppet sår
 Skrubbsår

Sårskada (öppet sår) innefattar:

Bett av djur
 Skärsår
 Sticksår, UNS, med penetrerande främmande kropp
 Sår i huden (laceration)

Fraktur

Luxation och distorsion
 Skada på nerver och ryggmärg
 Skada på blodkärl
 Skada på muskel, fascia och sena
 Klämskada
 Traumatisk amputation
 Skada på inre organ

Exempel på yttre orsakskoder (OBS att dessa måste kopplas till en skadekod):

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Fotgängare i trafikolycka | V09.9 |
| Cykelolycka | V19.99 |
| Mc-olycka | V29.9 |
| Personbilsolycka | V49.9 |
| Lätt lastbilsolycka | V59.9 |
| <u>Tung lastbilsolycka</u> | <u>V69.9</u> |
| Bussolycka | V79.9 |
| Ridolycka | V80.9 |
| Industrifordonsolycka | V83.9 |
| Jordbruksfordonsolycka | V84.9 |
| Terrängfordonsolycka | V86.9 |
| Båtolycka | V90.9 |
| <u>Trafikolycka</u> | <u>V99.99</u> |
| Fallolycka | W19.99 |
| Träffad av fallande, kastat föremål | W20.99 |
| Träffad av sportredskap | W21.99 |
| <u>Slagit sig mot andra föremål</u> | <u>W22.99</u> |
| Kontakt med kraftöverf. utrustning | W24.99 |

| | |
|---|----------------------|
| <i>Kontakt med vasst glasföremål</i> | <i>W25.99</i> |
| <i>Kontakt med dolk, kniv</i> | <i>W26.99</i> |
| <i>Kontakt med ej motor. handverktyg</i> | <i>W27.99</i> |
| <i>Kontakt med motor. handverktyg</i> | <i>W29.99</i> |
| <i>Kontakt med motorgräsklippare</i> | <i>W28.99</i> |
| <u><i>Kontakt med jordbruksmaskin</i></u> | <u><i>W30.99</i></u> |
| <i>Bullerexponering</i> | <i>W42.99</i> |
| <i>Vibrationsexponering</i> | <i>W43.99</i> |
| <i>Främmande kropp i öga eller naturlig kroppsöppning</i> | <i>W44.99</i> |
| <i>Främmande kropp i huden</i> | <i>W45.99</i> |
| <i>Kanylstick vid sjukvårdsarbete</i> | <i>W46.22</i> |
| <i>Oavsiktlig skada tillfogad av annan person</i> | <u><i>W50.99</i></u> |
| <i>Biten av hund</i> | <i>W54.99</i> |
| <i>Biten av katt, annat däggdjur</i> | <i>W55.99</i> |
| <i>Drunkningstillbud</i> | <i>W74.99</i> |
| <i>Kontakt med hett kranvatten</i> | <i>X11.99</i> |
| <i>Kontakt med kokande vatten</i> | <i>X12.99</i> |
| <i>Giftig växt/ djur, stick/bett</i> | <i>X29.99</i> |
| <i>Exp. för naturlig köld</i> | <i>X31.99</i> |
| <i>Olycka UNS</i> | <i>X59.99</i> |

Denna lathund är uppdaterad 2019-06-26:
 Iréne Eriksson, Klassifikations koordinatör Region Halland
 Cecilia Littorin, Verksamhetsutvecklare, Region Halland

