

Urinsamling (24 timmar) med tillsats av saltsyra

Samlingskärl och saltsyra kan du hämta på din vårdcentral eller medicinmottagningarna på Hallands sjukhus. I samlingskärlet kan det finnas en bägare. Ta ur bägaren och kissa i den för att sedan hålla urinen i samlingskärlet. Bägaren kan användas under hela samlingsperioden.

För vissa urinanalyser krävs tillsats av saltsyra i samlingskärlet. Syran hålls i samlingskärlet direkt efter att den första urinportionen samlats.

Gör så här

1. Kontrollera att samlingskärl är märkt med ditt namn och personnummer samt varningsetikett för saltsyra. För mer information om saltsyran se nästa sida.
2. Skriv ditt namn och personnummer längst ned på denna blankett.
3. Börja med att kissa i toaletten, denna urin sparas inte. Anteckna klockslag och datum för toalettbesöket på denna blankett.
4. Nästa gång du behöver gå på toaletten kissar du i en engångsbehållare eller medföljande bägare och håller i samlingskärlet. Tillsätt saltsyran. Kissa följande gånger i en engångsbehållare eller medföljande bägare och håll över i samlingskärlet. Kissa aldrig direkt i samlingskärlet. Fortsätt så under hela uppsamlingstiden. Om du av misstag skulle råka gå på toaletten utan att samla måste urinsamlingen göras om från början. Kontakta i så fall din vårdgivare.
5. Förvara urinen svalt under samlingstiden.
6. Avsluta med att kissa en sista gång 24 timmar efter det klockslag du startade, denna urin sparas i samlingskärlet. Anteckna klockslag och datum för toalettbesöket på denna blankett.
7. Lämna in samlingskärl med urin tillsammans med denna blankett och eventuell remiss till din vårdgivare, helst samma dag som urinsamlingen är klar.

Datum och klockslag

Urinsamlingen påbörjades klockan: den/..... år

Urinsamlingen avslutades klockan: den/..... år

Namn och personnummer

Namn:

Personnummer:

Vårdgivarens/provmottagarens anteckningar

Urinvolym: mL (anges i VAS alternativt på pappersremiss)

Om dygnsmängden urin samlats i mer än ett kärl ska den totala volymen mätas och hela mängden i alla kärl blandas tillsammans innan prov avskiljs till laboratoriet.

Information om saltsyran vid urinsamling (24 timmar) med tillsats av saltsyra

OBS! Samlingskärlet innehåller frätande saltsyra (HCl) 6 mol/L

Innehåller Saltsyra	Skadlig
6 mol/Liter 20 mL	
Irriterar andningsorganen. Vid hudkontakt eller stänk i ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring ge omedelbart dryck.	

Gör så här om du råkar få kontakt med innehållet:

- **På huden**

Ta av nedstänkta kläder.
Skölj huden med mycket vatten.
Om symptomen kvarstår, kontakta läkare.

- **I ögonen**

Skölj genast med vatten i minst 5 minuter.
Håll ögonen vidöppna.
Kontakta läkare.

- **I munnen**

Drick stora mängder vatten.
Framkalla ej kräkning, då finns risk för allvarliga skador.
Kontakta läkare.

Ta med och visa denna information vid kontakt med sjukvården

- **Vid stänk eller spill på annan yta**

Undvik att få direkt kontakt med syran.
Samla upp spill med absorberande medel (t.ex. toalettpapper).
Spola ner pappret i toalettstolen eller skölj pappret med mycket vatten innan det kastas.