





## Förbered patientens ordinationer för dagsjukvård (NCS-Dagvårdlista)

Gäller:


- Patient där läkaren vill förbereda en Ordinationslista (Dagvårdlista) inför ett planerat dagsjukvårdsbesök.
- Patient på akuten som ska genomgå ingrepp för dagsjukvård där ordinationslista (Dagvårdlista) behöver upprättas inför t ex operation.




- Välj patient och öppna **NCS-Läkemedelslista ÖV**.



- **Kontrollera** att Läkemedelslistan ÖV är korrekt.
- **Sätt ut** läkemedel som är inaktuella.
- **Registrera** in de läkemedel som patienten använder men som saknas på listan.



- När Läkemedelslistan är korrekt: Tryck **ÖV->SV** för att förbereda patientens läkemedel för dagsjukvård.



Förbered läkemedel 19480101-K868 August, Dagvård

Val av förberedelseyp **Inskrivning**


Planerat inskrivningsdatum 190325

Ordnation av	D	Enh	Ord typ	i	Källa	Insett	Åtgärd	A	Adm sätt	För.	Nä.	Klinik	Signatur
Waran Tablet 2,5 mg	Se	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN
Meloprolo Sandoz Depottablett 50 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-18	→					MedV	EAN
Plenidil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-11	→					MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablet 5 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-11	→					MedV	EAN
Levason Tablet 50 ml/rop	1+	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN
Akedon Tablet med modifierad frisättning B	2+	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN

Ny ordination Ordination Utsätt Till utsätt Ängra FASS

Verkställ Interaktionskontroll (C) DosRecept Avsluta

- Förberedelseypen **Inskrivning** (förvald) är den som är aktuell trots att patienten inte planeras att skrivas in i heldygnsvård.



Förbered läkemedel 19480101-K868 August, Dagvård

Val av förberedelseyp **Ny ordination**


Planerat inskrivningsdatum 190325

Ordnation av	D	Enh	Ord typ	i	Källa	Insett	Åtgärd	A	Adm sätt	För.	Nä.	Klinik	Signatur
Waran Tablet 2,5 mg	Se	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN
Meloprolo Sandoz Depottablett 50 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-18	→					MedV	EAN
Plenidil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-11	→					MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablet 5 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-11	→					MedV	EAN
Levason Tablet 50 ml/rop	1+	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN
Akedon Tablet med modifierad frisättning B	2+	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN

Ny ordination Ordination Utsätt Till utsätt Ängra FASS

Verkställ Interaktionskontroll (C) DosRecept Avsluta

- **Ordinationer** som ska gälla under dagsjukvårdsbesöket ska förberedas, välj **Ny ordination**.
- **OBS!** Pågående ordinationer i öppenvård (recept) behöver inte förberedas och "överförs" till Dagvårdslistan.
- **OBS!** Kontrollera lokala rutiner för hantering av ordinarie ordinationer (recept).



Ny ordination 19480101-K868 August, Dagvård

Ordnation av **Läkemedel**

Vikt  
Ordnationsvikt  kg  
Kommentar

Läkemedel  
 Godkända läkemedel  
 Icke godkända läkemedel  
 Favorit


Läkemedel **§knä**

Form

Styrka  Admin sätt

ePedinstruktion  Ordnat utan ePedinstruktion

- Ordinationerna skapas enklast genom att ordinaera **favoriter** och/eller **favoritpaket** som finns fördefinierade i systemet.
- Sök med **§-tecken** framför namnet för att söka mot favoritregistret.
- Kontrollera favoriternas innehåll och **Spara**.



Ordningspaket 19480101-947 August, Dagvård

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	i	Admin tidpunkt	Admin sätt	Förberedelseyp	...	1	Min	Nästa dos	Behandlingstid
Akedon Filmtablet 500 mg	2	st	Intervall		go	Primed, info OP						→
OxyContin Depottablett 10 mg	1	st	Engångs		go	Primed, info OP						→
OxyNorm Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml	2,5	ml	Vid behov		iv	Primed, info OP		1				→
OxyNorm Kapsel, tablett 5 mg	1	st	Vid behov		go	Primed, info OP		1				→
Norxan Depottablett 5 ml/rop/rom	1	st	Intervall		cat	Primed, info OP					3 doser	→
Ordningspaket Burfin Filmtablet 8 mg	1	st	Engångs		go	Primed, info OP						→
Ordningspaket Aureobind Filmtablet 4 ...	1	st	Vid behov		go	Operation		1				→
Belaprep Injektionsvätska, lösning 4 mg/ml	2	ml	Engångs		iv	Operation				30		→
Cloxacilin Strövan Pulver till injektions-infusion...	2	g	Intervall		iv	Operation				30		3 doser
Transamc acid Strövan Injektionsvätska, lösning...	10	ml	Engångs		iv	Operation				30		→

Spara Ny ordination Ändra ordination Ta bort ordination Interaktionskontroll (C) FASS Avbryt

### Vid ordination med favoritpaket:

- Kontrollera ordinationerna.
- Markera läkemedel och välj Ta bort ordination om inte denna ordination är aktuell för patienten för detta dagsjukvårdsbesök.
- Tryck **Spara**.

Förbered läkemedel 19480101-K368 August, Dagvård

Val av förberedelseyp Inskrivning

Planerat inskrivningsdatum 190423

Ordnation av	D	Erh	Ord typ	i	Källa	Insatt	Åtgärd	Adm sät	Föb typ	Klinik	Signatur
Ordnation Aurorbindo Fi 1	st	Vid behov					Ny ord	po	Inskr/Op	MedV	EAN
Ordnation Bluefish Film eo	st	Engångs					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Tranexanic acid Stragen 1 eo	ml	Engångs					Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Betapred Injektionsvätska eo	ml	Engångs					Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Cloxacilin Stragen Pulver 1/2	g	Intervall					Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
DayContin Depottablett 10 eo	st	Engångs					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Injektionsvätska 2/4	ml	Vid behov					Ny ord	iv	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Kapsel, hård 5 m 1	st	Vid behov					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Norspan Depottablett 5 m 1/1	st	Intervall					Ny ord	cut	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Alvedon Filmdagerad tabl 2/2	st	Intervall					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Varan Tablet 2.5 mg	Se	Stående	Receipt			2017-11-01	→			MedV	EAN
Metoprolol Sandoz Depott 1+	st	Stående	Receipt			2018-10-18	→			MedV	EAN
Plendil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående	Receipt		2018-10-11	→			MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablet 5	1+	st	Stående	Receipt		2018-10-11	→			MedV	EAN
Levaxin Tablet 50 mikrog	1+	st	Stående	Receipt		2017-11-01	→			MedV	EAN

Ny ordination Ordination Utsatt Till utsatt Ängra FASS

Verkställ Interaktionskontroll (C) DosReceipt Avsluta

- **Ändring av ordination med favoritpaket** görs enklast efter att ordinationerna först har sparats.
- Öppna ordinationen som ska korrigeras genom att markera den och välj **Ordination**.
- **Ändra ordinationen** efter önskemål och **Spara**.

Förbered läkemedel 19480101-K368 August, Dagvård

Val av förberedelseyp Inskrivning

Planerat inskrivningsdatum 190423

Ordnation av	D	Erh	Ord typ	i	Källa	Insatt	Åtgärd	Adm sät	Föb typ	Klinik	Signatur
Ordnation Aurorbindo Fi 1	st	Vid behov					Ny ord	po	Inskr/Op	MedV	EAN
Ordnation Bluefish Film eo	st	Engångs					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Tranexanic acid Stragen 1 eo	ml	Engångs					Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Betapred Injektionsvätska eo	ml	Engångs					Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Cloxacilin Stragen Pulver 1/2	g	Intervall					Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
DayContin Depottablett 10 eo	st	Engångs					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Injektionsvätska 2/4	ml	Vid behov					Ny ord	iv	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Kapsel, hård 5 m 1	st	Vid behov					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Norspan Depottablett 5 m 1/1	st	Intervall					Ny ord	cut	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Alvedon Filmdagerad tabl 2/2	st	Intervall					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Varan Tablet 2.5 mg	Se	Stående	Receipt			2017-11-01	→			MedV	EAN
Metoprolol Sandoz Depott 1+	st	Stående	Receipt			2018-10-18	→			MedV	EAN
Plendil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående	Receipt		2018-10-11	→			MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablet 5	1+	st	Stående	Receipt		2018-10-11	→			MedV	EAN
Levaxin Tablet 50 mikrog	1+	st	Stående	Receipt		2017-11-01	→			MedV	EAN

Ny ordination Ordination Utsatt Till utsatt Ängra FASS

Verkställ Interaktionskontroll (C) DosReceipt Avsluta

- **Patientens pågående ordinationer i öppenvård** (receipt) presenteras i förberedelsedialogen.
- Dessa ordinationer behöver **inte föras över till Dagvårdslistan** och ska således inte förberedas inför dagsjukvårdsbesöket (raderna ska fortsätta att vara vita).
- **OBS!** Kontrollera lokala rutiner för hantering av ordinarie ordinationerna (receipt).

Förbered läkemedel 19480101-K368 August, Dagvård

Val av förberedelseyp Inskrivning

Planerat inskrivningsdatum 190423

Ordnation av	D	Erh	Ord typ	i	Källa	Insatt	Åtgärd	Adm sät	Föb typ	Klinik	Signatur
Ordnation Aurorbindo Fi 1	st	Vid behov					Ny ord	po	Inskr/Op	MedV	EAN
Ordnation Bluefish Film eo	st	Engångs					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Tranexanic acid Stragen 1 eo	ml	Engångs					Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Betapred Injektionsvätska eo	ml	Engångs					Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Cloxacilin Stragen Pulver 1/2	g	Intervall					Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
DayContin Depottablett 10 eo	st	Engångs					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Injektionsvätska 2/4	ml	Vid behov					Ny ord	iv	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Kapsel, hård 5 m 1	st	Vid behov					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Norspan Depottablett 5 m 1/1	st	Intervall					Ny ord	cut	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Alvedon Filmdagerad tabl 2/2	st	Intervall					Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Varan Tablet 2.5 mg	Se	Stående	Receipt			2017-11-01	→			MedV	EAN
Metoprolol Sandoz Depott 1+	st	Stående	Receipt			2018-10-18	→			MedV	EAN
Plendil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående	Receipt		2018-10-11	→			MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablet 5	1+	st	Stående	Receipt		2018-10-11	→			MedV	EAN
Levaxin Tablet 50 mikrog	1+	st	Stående	Receipt		2017-11-01	→			MedV	EAN

Ny ordination Ordination Utsatt Till utsatt Ängra FASS

Verkställ Interaktionskontroll (C) DosReceipt Avsluta


- När du är klar med dina ordinationsförberedelser, tryck **Avsluta**.
- Nu är du färdig!

De förberedda ordinationerna kan nu verkställas och användas av en sjuksköterska efter att patienten blivit ankomstregistrerad för ett dagsjukvårdsbesök i VAS och Dagvårdslistan i NCS aktiverats.

## Skapa ordinationer för patient som redan har ett startat dagsjukvårdsbesök (NCS-Dagvårdslista)

Gäller:

- Patienter som är ankomstregistrerade i VAS och har en aktiverad Dagvårdslista i NCS, dvs att det står i Läkemedelslistan ÖV med röd text att Vårdtillfälle pågår och knappen ÖV->SV inte går att aktivera.



Läkemedelslista

Läkemedel Admin Rapporter Hjäl

Sortering  
 Läkemedel  ATC-kod

Visa  
 Lista  Graf

Sök  
 Gällande ordinationer öv  Samtliga ordinationer öv 16 månader bakåt Sök


Läkemedelsgenomgång saknas

Läkemedel  
 Vårdtillfälle pågår.

Läkemedel, form, styrka	Vb	Dosarv	Dosering	Vårdenhet	2023
Cetirizin Sandoz Filmdragerad tablett, 10 mg	↓	Inskri	Inskri	MedH/MedH	2
Folsyra Vitabalans Tablett, 1 mg	↓	Inskri	Inskri	MedH/MedH	3
Levaxin Tablett, 100 mikrog	↓	Inskri	Inskri	MedH/MedH	4
Alvedon Filmdragerad tablett, 500 mg	vb ↓	Inskri	Inskri	MedH/MedH	

Förbered Läkemedel  
 Patientens är inskriven. Förberedelse kan ej utföras.  
 OK

Utför Ny forskrivning Förnya/Ändra Läkemedelsgenomgång ÖV -> SV Ord.Historik Sänd Interaktionskontroll (C) Dosreglikera DosReceipt



VAS Utbildning P11 (EHN208)

Hem Patient Administration Integrationer Schema

Carita Diktett NCS Mediaarkivet Aweria

19 650101 ♀ 52 år

NCS-Läkemedelslista ÖV  
 NCS-Ordinationslista SV  
 NCS-Utdelningslista SV  
 NCS-Dagvårdslista  
 NCS-Hjälpmiddelslista

Fäll ihop Sök patient 50 senaste

- Aktivera patienten i VAS.
- Öppna NCS-Dagvårdslista via integrationsfliken och menyval NCS i VAS.

Deppbröstskuren - Rapport

Medicinslagning/Vårdare: 20190424 15:52 (Inakt)

Rapportterm	2019-04-17	2019-04-18	2019-04-19	2019-04-20	2019-04-21	2019-04-22	2019-04-23
Ändring/eftervakn							
Syremättad1							
Syremättad2							
Syrgemenägd							
Blodtryck							
Blodsockerlämmenter							
Puls							
CNS-AC/PU							
Temperatur							
Andförling							
Duoch							
Kalorintäta po							

Rapport av: Invert | Skript | Ordination

Rapport	2019-04-17	2019-04-18	2019-04-19	2019-04-20	2019-04-21	2019-04-22	2019-04-23
Waran Tablett, 2,5 mg	2019-10-18	→	→	→	→	→	→
Metoprolol Sandoz Depottablett, 50 mg	2019-10-18	→	→	→	→	→	→
Picostil Depottablett, 5 mg	2019-11-07	→	→	→	→	→	→
Enalapril Sandoz Tablett, 5 mg	2019-10-18	→	→	→	→	→	→
Levodopa	2019-10-18	→	→	→	→	→	→

- När **NCS-Dagvårdslista öppnas** presenteras patientens eventuella ordinationer i öppenvård (recept) under kategorin Recept.
- Dessa **recept behöver inte** omvandlas till ordinationer vid dagsjukvårdsbesök.
- Om det finns läkemedel som behöver ordineras för dagsjukvårdsbesöket ska dessa ordineras genom att skapa en **ny ordination**.

17-04-03	2017-04-04	2017-04-05

Rapp  
Vätskeb  
**Ord**  
Dela  
In/Utt

- Nya ordinationer som ska gälla under dagsjukvårdsbesöket ska skapas, **klicka på knappen Ord**.

Ny ordination 19480101-K368 August, Dagvård

Ordination av:

Vikt:  kg

Ordinationsvikt:  kg

Kommentar:

Läkemedel

Godkända läkemedel  Icke godkända läkemedel

Läkemedel:

Form:


Styrka:  Admin sätt:

ePedinstruktion:


- Ordinationerna skapas enklast genom att ordina **favoriter** och/eller **favoritpaket** som finns fördefinierade i systemet.
- Sök med **\$-tecken** framför namnet för att söka mot favoritregistret.
- Kontrollera favoriternas innehåll och **Spara**.

R..	Ordnation av	Insatt	Utsatt	I	Ordnation	2019-04-17
	Cytotec Tablett 0,2 mg				Relativ ordination	
	Ondansetron Fresenius ... Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml				Relativ ordination	
	Ondansetron Aurobindo Filmdragerad tablett 8 mg				Relativ ordination	
	Rhophylac Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1500 IE				Relativ ordination	
	Ibuprofen Actavis Filmdragerad tablett 400				Relativ ordination	


- **Ändring av ordination med favoritpaket** görs enklast efter att ordinationerna först har sparats.
- Öppna ordinationen som ska korrigeras genom att dubbelklicka och välj **Ändra**.
- **Relativa ordinationer kan ändras direkt** utan att klicka på knappen Ändra.
- **Ändra ordinationen** efter önskemål och **Spara**.



- Fråga om att **makulera föregående ordination** kan visas om ordinationen redan är insatt.
- Välj i detta fall Ja, tidigare ordination kommer då att makuleras och ordinationsförändringen sparas som en ny ordination.



- Ordinerade förberedelser **kan nu verkställas** och **kvitteras av sjuksköterska**.



R..	Ordnation av	Insatt
	Folsyra Vitabalans Tablett 1 mg	2023-03-06
	Levaxin Tablett 100 mikrog	2023-02-06
	Alvedon Filmdragerad tablett 500 mg	2023-03-06
	Cetirizin Sandoz Filmdragerad tablett 10 mg	2023-03-06

- **Vid kontroll av patientens Dagvårdslista** inför planerat ingrepp/behandling ska ordinationerna vidimeras.
- **Högerklicka i Ordinationslistan** och välj **Vidimera/Godkänn**.
- Alternativt **klicka på rutan/knappen** för vidimering.

Ordnation av	Behandlingsorsak	Första dos	Sista dos	Vb	Dosering	Enhet	I/Dosa...	Admin	Adm.tider
Cetizin Sandoz Filmträgerad tablett 10 mg	allergisk konjun...	2023-03-07 08.00	----		1	st		po	08.00
Folsyra Vitabalans Tablett 1 mg	folsyra	2023-03-07 08.00	----		1	st		po	08.00
Levaxin Tablett 100 mikrog	hypotyreo	2023-03-07 08.00	----		1	st		po	08.00
Alvedon Filmträgerad tablett 500 mg	smärta	2023-03-06 10.42	----	Vb	2	st		po	

- I dialogen för Vidimering presenteras alla pågående och planerade ordinationer.
- I dialogen ses även vem som har satt in och planerat att sätta ut ordinationerna på ett överskådligt sätt.
- **Vidimering ska ske enligt rutin.**
- Klicka på knappen **Vidimera/Godkänn.**


## Hantering vid inskrivning till heldygnsvård från dagsjukvård, alternativ 1

Gäller:


- Patienter som har vårdats som dagsjukvårdspatienter med planerad hemgång men som inte är i tillstånd att skickas hem efter utförd ingrepp/behandling och således behöver skrivas in i heldygnsvården.

### Alternativ 1:

- Patienten skrivs in i heldygnsvård och Ordinationslista SV aktiveras där ordinationer skapas.




- **Patienten skrivs in** till vårdavdelning i heldygnsvård och **Ordinationslistan öppnas.**
- **Meddelande** om att föregående pågående Dagvårdslista har avslutats automatiskt presenteras.
- Funktionen **Koppla vårdtillfälle** ska användas.



R. Ordination av	Insett	Utsett	Ordnation	2019-04-17	2019-04-18	2019-04-19	2019-04-20	2019-04-21	2019-04-22	2019-04-23
Waran Tablett, 2,5 mg	2019-10-18	----	Recept							
Mefenomid Sandoz Dispersions, 50 mg	2019-10-18	----	Recept							
Flonid Dispersions, 5 mg	2019-11-07	----	Recept							
Enalapril Sandoz Tablett, 5 mg	2019-10-18	----	Recept							
Lerwick Tablett, 50 millirog	2019-10-18	----	Recept							

- När **Ordinationslistan öppnas** presenteras patientens eventuella ordinationer i öppenvård (recept) under kategorin Recept.
- Pågående ordinationer på Dagvårdslistan aktiveras via funktionen **Koppla Vtf** som har ett rött utropstecken.
- **Klicka på knappen.**





- **Meddelande om tidigare vårdtillfälle** presenteras, **välj Ja** för att ta över ordinationerna.

Patient Admin Rapportera Hjälp  
And:02 Del-Uso-Gm-nrc  
2023-03-06 11:09 Inskrikt

Kirakbyte

Rapportterm	2023-03-06	2023-03-07
Ändringsfrekvens		
Adformig (nert)		
Biostryck		
Dusch		
Endogent vatten		
Kalorintag tv		
Kalorintag po		

Blj	Puls	Temp
180	180	41
150	150	40
120	120	39
90	90	38
60	60	37
30	30	36
0	0	35

Ej godkända ordinationer

R. Ordination av	Insatt	Utsatt	Ordination	2023-03-06	2023-03-07
<b>Läkemedel</b>					
Folyra Vitabalans	2023-03-06	---	1 st	Stående po	?
Levaxin	2023-02-06	---	1 st	Stående po	?
Alvedon	2023-03-06	---	2 st	Vid behov po	?
Cetirizin Sandoz	2023-03-06	---	1 st	Stående po	?

- **Alla ordinationer** från Dagvårdslistan presenteras nu i Ordinationslistan.
- **Patientens ordinarie ordinationer (recept)** återfinns längst ner i Ordinationslistan och ordinationer **skapas** med fördel här.

R. Ordination av	Insatt	Utsatt	Ordination
<b>Läkemedel</b>			
Folyra Vitabalans	2023-03-06	---	1 st Stående po
Levaxin	2023-02-06	---	1 st Stående po
Alvedon	2023-03-06	---	2 st Vid behov po
Cetirizin Sandoz	2023-03-06	---	1 st Stående po
<b>Recept</b>			
Folyra Vitabalans	2023-03-06	---	1+0+0+0 st Recept

Ändra recept  
Skapa ordination  
Presentation  
Presentationsdjup...  
Visa utsatta ordinationer från Vtf start  
[x] Visa utsatta ordinationer  
Ordinationshistorik  
Utdelningshistorik  
Vidimera/Godkänn  
[x] Visa läkemedelsnamn  
Visa substans  
RekOrd  
Interaktionskontroll  
Utskrift aktuella ordinationer  
Rapportering till Infektionsverket

- **Högerklicka** på läkemedlet och välj **Skapa ordination**.
- Fyll i ordinationsdialogens delar korrekt, **kontrollera insättningstidpunkt** och tidpunkt för **Nästa dos**.
- **Spara** ordinationen.
- Upprepa för alla läkemedel som ska gälla under patientens vårdtillfälle.



- **Vidimeringsknappen** är röd med texten "Ej godkända ordinationer" fram till dess att **vidimering/godkännande** har skett
- **Vidimering ska ske enligt rutin** då en korrekt Ordinationslista har skapats.

8\_Vidimering av läkemedelsordinationer 1948002:0947 Agatha, Dagvård

Riml.no...	Ordination av /	Första dos	Sista dos	Vb	Dosering	Enhet	U/Dosa...	Admin	Adm.tider	Längd	Ord.Sign	Reg.Sign	Ord	Utt.Sig
	Cytotec: Tablet 0,2 mg	Retativ Behandl...		4	st		■	vsg			EAN			
	Bupropion Actavis Filmogranul tablet 400 ...	Retativ Behandl...		1	st		■	po			EAN			
	Alivonin Filmogranul tablet 500 mg	Retativ Behandl...		Vb	2	st	■	po			EAN			
	Cytotec: Tablet 0,2 mg	Retativ Behandl...		Vb	2	st	■	po			EAN			
	Katzen Neuroim Injektionsvätska, lösning ...	Retativ Behandl...		Vb	0,5-1	ml	■	sc			EAN			
	Ondansetron Aureobido Filmogranul tabl...	Retativ Behandl...		Vb	8	ml	■	po			EAN			
	Ondansetron Fresenius Kabli Injektionsväts...	Retativ Behandl...		Vb	8	mg	■	iv			EAN			
	Day Heilm Kaplet, tablett 3 mg	Retativ Behandl...		Vb	1	st	■	po			EAN			
	Rhogylac Injektionsvätska, lösning/ Injekt...	Retativ Behandl...		Vb	1	st	■	im			EAN			
	Stesolid Suspendium 10 mg	Retativ Behandl...		Vb	1	st	■	pr			EAN			

Vidimera/ Godkänn Vidimeringstjänst Injektionskontroll Avsluta

- I dialogen för Vidimering presenteras alla pågående och planerade ordinationer.
- I dialogen ses även vem som har satt in och planerat att sätta ut ordinationerna på ett överskådligt sätt.
- Klicka på knappen **Vidimera/Godkänn**.


## Hantering vid inskrivning till heldygnsvård från dagsjukvård, alternativ 2

### Gäller:


- Patienter som har vårdats som dagsjukvårdspatienter med planerad hemgång men som inte är i tillstånd att skickas hem efter utförd ingrepp/behandling och således behöver skrivas in i heldygnsvården.

### Alternativ 2:


- Ordinationsförberedelser behöver göras före inskrivning och Ordinationslista SV har aktiverats.




- Högerklicka på läkemedlet under rubrik **Recept** som ska göras om till ordination direkt i Dagvårdslistan och välj **Skapa ordination**.
- Ordinationen blir då aktiv direkt i Dagvårdslistan.
- **Viktigt vid detta skede** är att veta att patienten faktiskt ska skrivas in i heldygnsvård.




- Patienten skrivs in till vårdavdelning i heldygnsvård och **Ordinationslistan öppnas**.
- **Meddelande** om att föregående pågående Dagvårdslista har avslutats automatiskt presenteras.
- Funktionen **Koppla vårdtillfälle** ska användas.




- Ordinationslistan är tom (om alla recept gjorts om enligt föregående instruktion) då NCS-Ordinationslista SV öppnas efter inskrivning till heldygnsvård.
- **Knappen Koppla Vtf** har ett rött utropstecken, **klicka på denna**.



- **Meddelande om tidigare vårdtillfälle** presenteras, välj **Ja** för att ta över ordinationerna.



- **Alla ordinationer från Dagvårdslistan** presenteras nu i Ordinationslistan.
- **Vidimeringsknappen** är röd med texten "Ej godkända ordinationer" fram till dess att **Vidimering/Godkännande** har skett.



- I dialogen för Vidimering presenteras alla pågående och planerade ordinationer.
- I dialogen ses även vem som har satt in och planerat att sätta ut ordinationerna på ett överskådligt sätt.
- **Vidimering ska ske enligt rutin.**
- Klicka på knappen **Vidimera/Godkänn.**

## Hjälp och support

Vid frågor, hjälp eller support gällande NCS Läkemedelsmodul:

**IT Servicedesk** nås via ärendehanteringssystemet som hittas på intra-/extranätet under Vård och Hälsa -> Vårdsystem -> IT-stöd i vården eller **ring 61900** (internt), alternativt 010-47 61 900. Supporten är öppen måndag-torsdag 7-17 samt fredag 7-16. Ärenden kan registreras när som helst.

**Guider** som behandlar NCS Läkemedelsmodul och Pascal **hittas i VAS-hjälpen** under fliken Läkemedel. VAS-hjälpen öppnas via knappen **F1** när VAS är aktivt, alternativt vid klick på **?** längst upp i höger hörn inne i VAS. VAS-hjälpen nås även via intra-/extranätet samt vårdgivarwebben.

**Hjälpfunktion** finns även inne i NCS Läkemedelsmodul. Genom att klicka **F1** inne i NCS Läkemedelsmodul nås hjälptext kring systemet. Olika information presenteras utifrån vilken dialog som är öpnad i systemet.

**NCS Läkemedelsmoduls sida** på intra-/extranätet samt vårdgivarwebben ger mer information om hur användaren enklast går tillväga om ytterligare information eller stöd kring NCS Läkemedelsmodul önskas.

**Planerat driftstopp** ska förberedas enligt **rutin: VAS Driftstopp inklusive NCS** på berörda enheter. Läs igenom rutinen för god kännedom om vad som gäller.

Vid **akut driftstopp** följ **rutin: VAS Driftstopp inklusive NCS**. För akuta driftstopp finns fyra minibackuper utplacerade inom Region Halland för utskrift av aktuell ordinationslista. Dessa är placerade i Medimaten i Varberg och Halmstad, vårdavdelningen i Kungsbacka samt Palliativa avdelningen i Falkenberg. Observera att dessa bara ska användas vid akuta driftstopp. Läs igenom rutinen för god kännedom om vad som gäller.

---

### Uppdaterat från föregående version

Uppdaterade bilder.