

VAS – Läkemedel NCS - Dagvårdslista, för läkare

Hitta i dokumentet


[Syfte](#)
[Förbered patientens ordinationer för dagsjukvård \(Dagvårdslista\)](#)
[Skapa ordinationer för patient som redan har ett startat dagsjukvårdsbesök \(Dagvårdslista\)](#)
[Hantering vid inskrivning till heldygnsvård från dagsjukvård, alternativ 1](#)

[Hantering vid inskrivning till heldygnsvård från dagsjukvård, alternativ 2](#)
[Hjälp och support](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Denna manual beskriver hur läkare går tillväga för att skapa en ordinationslista för dagsjukvård, d v s i samband med att patienten förbereds för dagkirurgiskt ingrepp, Standardiserad förlängd öppenvård (SFÖ-vård), behandling eller undersökning med planerad hemgång efter ingreppet.

Ordinationer som ska ordineras under dagsjukvårdsbesöket ska ordineras samt förberedas som nya ordinationer i förväg eller direkt i NCS-Dagvårdslista då aktuellt dagsjukvårdsbesök sker. Patientens ordinarie läkemedel (recept) behöver inte göras om och överförs till ordinationer vid dagsjukvårdsbesök där NCS-Dagvårdslista används. Dock finns enskilda flöden där patientens ordination (recept) överförs enligt rutin till NCS-Dagvårdslista, *se lokala rutiner för detta förfarande*. NCS-Dagvårdslista förbereds på samma sätt som om patienten ska vårdas i heldygnsvård, genom att använda funktionen förberedelse av läkemedel inför inskrivning via knappen ÖV->SV i patientens Läkemedelslista ÖV. NCS-Dagvårdslista är pågående i 24 timmar från ankomstregistrering och avslutas automatiskt. Det går att skriva in patienten ifrån Dagsjukvård till Heldygnsvård i NCS och då använda funktionen Koppla vårdtillfälle.




Rapporttem	2023-02-28	2023-03-01	2023-03-02	2023-03-03	2023-03-04	2023-03-05	2023-03-06
Längd							
Vikt							
Blodtryck							
Puls							
Temperatur							
Ändringsfrekvens							
Auföring (best)							
Puls							
180	180	41					
150	150	40					
120	120	39					
90	90	38					
60	60	37					
30	30	36					
0	0	35					

R.	Ordination av	Insatt	Utsett	Ordination	2023-02-28	2023-03-01	2023-03-02	2023-03-03	2023-03-04	2023-03-05	2023-03-06
Läkemedel											
	Folyra Vitabalans	2023-03-06	→→	1 st							
	Tablett 1 mg			Stående po							
	Levulin	2023-02-06	→→	1 st							
	Tablett 100 mikrog			Stående po							
	Alvedon			Relativ ordination							
	Brustablett 500 mg										
	Alvedon	2023-03-06	→→	2 st							
	Färdigärdad tablett 500 mg			Vid behov po							
	Celebra Sandoz	2023-03-06	→→	1 st							
	Färdigärdad tablett 10 mg			Stående po							


Förbered patientens ordinationer för dagsjukvård (NCS-Dagvårdlista)

Gäller:


- Patient där läkaren vill förbereda en Ordinationslista (Dagvårdlista) inför ett planerat dagsjukvårdsbesök.
- Patient på akuten som ska genomgå ingrepp för dagsjukvård där ordinationslista (Dagvårdlista) behöver upprättas inför t ex operation.



- Välj patient och öppna **NCS-Läkemedelslista ÖV**.



- **Kontrollera** att Läkemedelslistan ÖV är korrekt.
- **Sätt ut** läkemedel som är inaktuella.
- **Registrera** in de läkemedel som patienten använder men som saknas på listan.



- När Läkemedelslistan är korrekt: Tryck **ÖV->SV** för att förbereda patientens läkemedel för dagsjukvård.

Förbered läkemedel 19480101-K868 August, Dagvård

Val av förberedelseyp: **Inskrivning**

Planerat inskrivningsdatum | 190325

Ordnation av	D	Enh	Ord typ	i	Källa	Insett	Åtgärd	A	Adm sätt	För.	Nä.	Klinik	Signatur
Waran Tablett 2,5 mg	Se	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN
Meloprolool Sandoz Depottablett 50 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-18	→					MedV	EAN
Piendil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-11	→					MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablett 5 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-11	→					MedV	EAN
Levason Tablett 50 ml/100 g	1+	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN
Akvedon Tablett med modifierad frisättning B) 2+	st	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN

Ny ordination | Ordination | Utsätt | Till utsätt | Ängra | FASS

Verkställ | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

- Förberedelseypen **Inskrivning** (förvald) är den som är aktuell trots att patienten inte planeras att skrivas in i heldygnsvård.

Förbered läkemedel 19480101-K868 August, Dagvård

Val av förberedelseyp: **Ny ordination**

Planerat inskrivningsdatum | 190325

Ordnation av	D	Enh	Ord typ	i	Källa	Insett	Åtgärd	A	Adm sätt	För.	Nä.	Klinik	Signatur
Waran Tablett 2,5 mg	Se	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN
Meloprolool Sandoz Depottablett 50 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-18	→					MedV	EAN
Piendil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-11	→					MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablett 5 mg	1+	st	Stående		Recept	2018-10-11	→					MedV	EAN
Levason Tablett 50 ml/100 g	1+	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN
Akvedon Tablett med modifierad frisättning B) 2+	st	st	Stående		Recept	2017-11-01	→					MedV	EAN

Ny ordination | Ordination | Utsätt | Till utsätt | Ängra | FASS

Verkställ | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

- **Ordinationer** som ska gälla under dagsjukvårdsbesöket ska förberedas, välj **Ny ordination**.
- **OBS!** Pågående ordinationer i öppenvård (recept) behöver inte förberedas och "överförs" till Dagvårdslistan.
- **OBS!** Kontrollera lokala rutiner för hantering av ordinarie ordinationer (recept).

Ny ordination 19480101-K868 August, Dagvård

Ordnation av: **Läkemedel**

Vikt: Ordinationsvikt [] kg | Kommentar []

Läkemedel: Godkända läkemedel Icke godkända läkemedel | Favorit **S**

Läkemedel: **Sknä**

Form: [] | Styrka: [] | Admin sätt: []

ePedinstruktion: Ordination utan ePedinstruktion

- Ordinationerna skapas enklast genom att ordinaera **favoriter** och/eller **favoritpaket** som finns fördefinierade i systemet.
- Sök med **\$-tecken** framför namnet för att söka mot favoritregistret.
- Kontrollera favoriternas innehåll och **Spara**.

Ordningspaket 19480101-087 August, Dagvård

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	i	Admin tidpunkt	Admin sätt	Förhållningstyp	...	Tem, Min, Nästa dos	Behandlingstid
Akvedon Filmöverslagd tablett 500 mg	2	st	Intervall		po	Pharmed, info GP				→
OxyContin Depottablett 10 mg	1	st	Englägs		po	Pharmed, info GP				→
OxyNorm Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml	2-5	ml	Vid behov		iv	Pharmed, info GP		1		→
OxyNorm Kapsel, hård 5 mg	1	st	Vid behov		po	Pharmed, info GP		1		→
Narcan Depottablett 5 ml/100 mg	1	st	Intervall		cat	Pharmed, info GP				3 doser
Ordningspaket Euflexin Filmöverslagd tablett 8 mg	1	st	Englägs		po	Pharmed, info GP				→
Ordningspaket Aurorbindo Filmöverslagd tablett 4 ...	1	st	Vid behov		po	Operation		1		→
Betapred Injektionsvätska, lösning 4 mg/ml	2	ml	Englägs		iv	Operation				30
Clonacilin Ströpin Pulver till injektions-/infusions...	2	g	Intervall		iv	Operation				30
Transamuc acid Ströpin Injektionsvätska, lösning...	10	ml	Englägs		iv	Operation				30

Spara | Ny ordination | Ändra ordination | Ta bort ordination | Interaktionskontroll (C) | FASS | Avbryt

Vid ordination med favoritpaket:

- Kontrollera ordinationerna.
- Markera läkemedel och välj Ta bort ordination om inte denna ordination är aktuell för patienten för detta dagsjukvårdsbesök.
- Tryck **Spara**.

Förbered läkemedel 19480101-K368 August, Dagvård

Val av förberedelseyp Inskrivning

Planerat inskrivningsdatum 190423

Ordnation av	D	Erh	Ord typ	i	Källa	Insatt	Åtgärd	Adm sät	Föb typ	Klinik	Signatur
Ordnation Aurorbindo Fi 1	st		Vid behov				Ny ord	po	Inskr/Op	MedV	EAN
Ordnation Bluefish Film 1	eo	st	Engångs				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Transexanic acid Stragen 1	eo	ml	Engångs				Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Betapred Injektionsvätska 1	eo	ml	Engångs				Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Cloxacilin Stragen Pulver 1	2/	g	Intervall				Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
DayContin Depottablett 10	eo	st	Engångs				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Injektionsvätska 2	2	ml	Vid behov				Ny ord	iv	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Kapsel, hård 5 m 1	1	st	Vid behov				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Norspan Depottablett 5 m 1/	1/	st	Intervall				Ny ord	cut	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Alvedon Filmdagerad tabl 2/	2/	st	Intervall				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Varan Tablet 2.5 mg	Se	st	Stående		Receipt	2017-11-01	->			MedV	EAN
Metoprolol Sandoz Depott 1+	+	st	Stående		Receipt	2018-10-18	->			MedV	EAN
Plendil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående		Receipt	2018-10-11	->			MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablet 5	1+	st	Stående		Receipt	2018-10-11	->			MedV	EAN
Levaxin Tablet 50 mikrog	1+	st	Stående		Receipt	2017-11-01	->			MedV	EAN

Ny ordination Ordination Utsatt Till utsatt Ängra FASS

Verkställ Interaktionskontroll (C) DosReceipt Avsluta

- **Ändring av ordination med favoritpaket** görs enklast efter att ordinationerna först har sparats.
- Öppna ordinationen som ska korrigeras genom att markera den och välj **Ordination**.
- **Ändra ordinationen** efter önskemål och **Spara**.

Förbered läkemedel 19480101-K368 August, Dagvård

Val av förberedelseyp Inskrivning

Planerat inskrivningsdatum 190423

Ordnation av	D	Erh	Ord typ	i	Källa	Insatt	Åtgärd	Adm sät	Föb typ	Klinik	Signatur
Ordnation Aurorbindo Fi 1	st		Vid behov				Ny ord	po	Inskr/Op	MedV	EAN
Ordnation Bluefish Film 1	eo	st	Engångs				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Transexanic acid Stragen 1	eo	ml	Engångs				Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Betapred Injektionsvätska 1	eo	ml	Engångs				Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Cloxacilin Stragen Pulver 1	2/	g	Intervall				Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
DayContin Depottablett 10	eo	st	Engångs				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Injektionsvätska 2	2	ml	Vid behov				Ny ord	iv	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Kapsel, hård 5 m 1	1	st	Vid behov				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Norspan Depottablett 5 m 1/	1/	st	Intervall				Ny ord	cut	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Alvedon Filmdagerad tabl 2/	2/	st	Intervall				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Varan Tablet 2.5 mg	Se	st	Stående		Receipt	2017-11-01	->			MedV	EAN
Metoprolol Sandoz Depott 1+	+	st	Stående		Receipt	2018-10-18	->			MedV	EAN
Plendil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående		Receipt	2018-10-11	->			MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablet 5	1+	st	Stående		Receipt	2018-10-11	->			MedV	EAN
Levaxin Tablet 50 mikrog	1+	st	Stående		Receipt	2017-11-01	->			MedV	EAN

Ny ordination Ordination Utsatt Till utsatt Ängra FASS

Verkställ Interaktionskontroll (C) DosReceipt Avsluta

- **Patientens pågående ordinationer i öppenvård** (receipt) presenteras i förberedelsedialogen.
- Dessa ordinationer behöver **inte föras över till Dagvårdslistan** och ska således inte förberedas inför dagsjukvårdsbesöket (raderna ska fortsätta att vara vita).
- **OBS!** Kontrollera lokala rutiner för hantering av ordinarie ordinationerna (receipt).

Förbered läkemedel 19480101-K368 August, Dagvård

Val av förberedelseyp Inskrivning

Planerat inskrivningsdatum 190423

Ordnation av	D	Erh	Ord typ	i	Källa	Insatt	Åtgärd	Adm sät	Föb typ	Klinik	Signatur
Ordnation Aurorbindo Fi 1	st		Vid behov				Ny ord	po	Inskr/Op	MedV	EAN
Ordnation Bluefish Film 1	eo	st	Engångs				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Transexanic acid Stragen 1	eo	ml	Engångs				Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Betapred Injektionsvätska 1	eo	ml	Engångs				Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
Cloxacilin Stragen Pulver 1	2/	g	Intervall				Ny ord	iv	Inskr/Op	MedV	EAN
DayContin Depottablett 10	eo	st	Engångs				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Injektionsvätska 2	2	ml	Vid behov				Ny ord	iv	Inskr/PreOP	MedV	EAN
DayNorm Kapsel, hård 5 m 1	1	st	Vid behov				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Norspan Depottablett 5 m 1/	1/	st	Intervall				Ny ord	cut	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Alvedon Filmdagerad tabl 2/	2/	st	Intervall				Ny ord	po	Inskr/PreOP	MedV	EAN
Varan Tablet 2.5 mg	Se	st	Stående		Receipt	2017-11-01	->			MedV	EAN
Metoprolol Sandoz Depott 1+	+	st	Stående		Receipt	2018-10-18	->			MedV	EAN
Plendil Depottablett 5 mg	1+	st	Stående		Receipt	2018-10-11	->			MedH	EAN
Enalapril Sandoz Tablet 5	1+	st	Stående		Receipt	2018-10-11	->			MedV	EAN
Levaxin Tablet 50 mikrog	1+	st	Stående		Receipt	2017-11-01	->			MedV	EAN

Ny ordination Ordination Utsatt Till utsatt Ängra FASS

Verkställ Interaktionskontroll (C) DosReceipt Avsluta


- När du är klar med dina ordinationsförberedelser, tryck **Avsluta**.
- Nu är du färdig!

De förberedda ordinationerna kan nu verkställas och användas av en sjuksköterska efter att patienten blivit ankomstregistrerad för ett dagsjukvårdsbesök i VAS och Dagvårdslistan i NCS aktiverats.

Skapa ordinationer för patient som redan har ett startat dagsjukvårdsbesök (NCS-Dagvårdslista)

Gäller:

- Patienter som är ankomstregistrerade i VAS och har en aktiverad Dagvårdslista i NCS, dvs att det står i Läkemedelslistan ÖV med röd text att Vårdtillfälle pågår och knappen ÖV->SV inte går att aktivera.



Läkemedelslista

Läkemedel Admin Rapporter Hjäl

Sortering
 Läkemedel ATC-kod

Visa
 Lista Graf

Sök
 Gällande ordinationer öv Samtliga ordinationer öv 16 månader bakåt Sök

Läkemedelsgenomgång saknas

Läkemedel
 Vårdtillfälle pågår.


Läkemedel, form, styrka	Vb	Dosarv	Dosering	Vårdenhet	2023
Cetirizin Sandoz Filmdragerad tablett, 10 mg	↓	Inskri	Inskri	MedH/MedH	2
Folsyra Vitabalans Tablett, 1 mg	↓	Inskri	Inskri	MedH/MedH	3
Levaxin Tablett, 100 mikrog	↓	Inskri	Inskri	MedH/MedH	4
Alvedon Filmdragerad tablett, 500 mg	vb ↓	Inskri	Inskri	MedH/MedH	

Förbered Läkemedel

⚠ Patienten är inskriven. Förberedelse kan ej utföras.

OK

Utför Ny forskrivning Förnya/Ändra Läkemedelsgenomgång ÖV -> SV Ord.Historik Sänd Interaktionskontroll (C) Dosreglikera DosReceipt



VAS Utbildning P11 (EHN208)

Hem Patient Administration Integrationer Schema


Carita Diktett NCS Mediaarkivet Aweria

19 650101 ♀ 52 år

NCS-Läkemedelslista ÖV
 NCS-Ordinationslista SV
 NCS-Utdelningslista SV
 NCS-Dagvårdslista
 NCS-Hjälpmiddelslista

Fäll ihop Sök patient 50 senaste


- Aktivera patienten i VAS.
- Öppna NCS-Dagvårdslista via integrationsfliken och menyval NCS i VAS.



Rapportera	2019-04-17	2019-04-18	2019-04-19	2019-04-20	2019-04-21	2019-04-22	2019-04-23
Ändringstidpunkt							
Systemtid1							
Systemtid2							
Syrgasningsf							
Blodtryck							
Blodsockerkommentar							
Puls							
CNS-ACPU							
Temperatur							
Aufhebung							
Deutsch							
Kalibriringsno							

Rapportera	2019-04-17	2019-04-18	2019-04-19	2019-04-20	2019-04-21	2019-04-22	2019-04-23
Waren	2018-10-18	→	→	→	→	→	→
Taliet, 2,5 mg	→	→	→	→	→	→	→
Motoprebi Sandoz	2018-10-18	→	→	→	→	→	→
Dagpiller, 50 mg	→	→	→	→	→	→	→
Plasolil	2018-11-07	→	→	→	→	→	→
Dagpiller, 5 mg	→	→	→	→	→	→	→
Endogel Sandoz	2018-10-18	→	→	→	→	→	→
Taliet, 5 mg	→	→	→	→	→	→	→
Levamis	2018-10-18	→	→	→	→	→	→


- När **NCS-Dagvårdlista öppnas** presenteras patientens eventuella ordinationer i öppenvård (recept) under kategorin Recept.
- Dessa **recept behöver inte** omvandlas till ordinationer vid dagsjukvårdsbesök.
- Om det finns läkemedel som behöver ordineras för dagsjukvårdsbesöket ska dessa ordineras genom att skapa en **ny ordination**.



17-04-03	2017-04-04	2017-04-05

Rapp
Vätskeb
Ord
Dela
In/Utt

- Nya ordinationer som ska gälla under dagsjukvårdsbesöket ska skapas, **klicka på knappen Ord**.



Ny ordination 19480101-K368 August, Dagvård

Ordination av:

Vikt: kg

Ordinationsvikt: kg

Kommentar:

Läkemedel: Godkända läkemedel Icke godkända läkemedel

Läkemedel:

Form:


Styrka: Admin sätt:

ePedinstruktion:


- Ordinationerna skapas enklast genom att ordina **favoriter** och/eller **favoritpaket** som finns fördefinierade i systemet.
- Sök med **\$-tecken** framför namnet för att söka mot favoritregistret.
- Kontrollera favoriternas innehåll och **Spara**.

R..	Ordnation av	Insatt	Utsatt	I	Ordnation	2019-04-17
	Cytotec Tablett 0,2 mg				Relativ ordination	
	Ondansetron Fresenius ... Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml				Relativ ordination	
	Ondansetron Aurobindo Filmdragerad tablett 8 mg				Relativ ordination	
	Rhophylac Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 1500 IE				Relativ ordination	
	Ibuprofen Actavis Filmdragerad tablett 400				Relativ ordination	


- **Ändring av ordination med favoritpaket** görs enklast efter att ordinationerna först har sparats.
- Öppna ordinationen som ska korrigeras genom att dubbelklicka och välj **Ändra**.
- **Relativa ordinationer kan ändras direkt** utan att klicka på knappen Ändra.
- **Ändra ordinationen** efter önskemål och **Spara**.



- Fråga om att **makulera föregående ordination** kan visas om ordinationen redan är insatt.
- Välj i detta fall Ja, tidigare ordination kommer då att makuleras och ordinationsförändringen sparas som en ny ordination.



- Ordinerade förberedelser **kan nu verkställas** och **kvitteras av sjuksköterska**.



R..	Ordnation av	Insatt
	Folsyra Vitabalans Tablett 1 mg	2023-03-06
	Levaxin Tablett 100 mikrog	2023-02-06
	Alvedon Filmdragerad tablett 500 mg	2023-03-06
	Cetirizin Sandoz Filmdragerad tablett 10 mg	2023-03-06

- **Vid kontroll av patientens Dagvårdslista** inför planerat ingrepp/behandling ska ordinationerna vidimeras.
- **Högerklicka i Ordinationslistan** och välj **Vidimera/Godkänn**.
- Alternativt **klicka på rutan/knappen** för vidimering.

Ordnation av	Behandlingsorsak	Första dos	Sista dos	Vb	Dosering	Enhet	I/Dosa...	Admin	Adm.tider
Cetirizin Sandoz Filmträgerad tablett 10 mg	allergisk konjun...	2023-03-07 08.00	----		1	st	po		08.00
Folytra Vitabalans Tablett 1 mg	foljryabrist	2023-03-07 08.00	----		1	st	po		08.00
Levaxin Tablett 100 mikrog	hypotyrees	2023-03-07 08.00	----		1	st	po		08.00
Akvedon Filmträgerad tablett 500 mg	smärta	2023-03-06 10.42	----	Vb	2	st	po		

- I dialogen för Vidimering presenteras alla pågående och planerade ordinationer.
- I dialogen ses även vem som har satt in och planerat att sätta ut ordinationerna på ett överskådligt sätt.
- **Vidimering ska ske enligt rutin.**
- Klicka på knappen **Vidimera/Godkänn.**


Hantering vid inskrivning till heldygnsvård från dagsjukvård, alternativ 1

Gäller:


- Patienter som har vårdats som dagsjukvårdspatienter med planerad hemgång men som inte är i tillstånd att skickas hem efter utförd ingrepp/behandling och således behöver skrivas in i heldygnsvården.

Alternativ 1:

- Patienten skrivs in i heldygnsvård och Ordinationslista SV aktiveras där ordinationer skapas.




- **Patienten skrivs in** till vårdavdelning i heldygnsvård och **Ordinationslistan öppnas.**
- **Meddelande** om att föregående pågående Dagvårdslista har avslutats automatiskt presenteras.
- Funktionen **Koppla vårdtillfälle** ska användas.




Ordination av	Insett	Utsett	Ordination	2019-04-17	2019-04-18	2019-04-19	2019-04-20	2019-04-21	2019-04-22	2019-04-23
Waran Tablett, 2,5 mg	2019-10-18	----	all Recept							
Mefenprazol Sandoz Opreparat, 50 mg	2019-10-18	----	1-1-0-0-0 st Recept							
Plavixil Dispergerbar, 5 mg	2019-11-07	----	1-0-0-0-0 st Recept							
Enalapril Sandoz Tablett, 5 mg	2019-10-18	----	1-1-0-0-0 st Recept							
Livonol Tablett, 50 milligram	2019-10-18	----	1-1-0-0-0 st Recept							

- När **Ordinationslistan öppnas** presenteras patientens eventuella ordinationer i öppenvård (recept) under kategorin Recept.
- Pågående ordinationer på Dagvårdslistan aktiveras via funktionen **Koppla Vtf** som har ett rött utropstecken.
- **Klicka på knappen.**



- **Meddelande om tidigare vårdtillfälle** presenteras, välj **Ja** för att ta över ordinationerna.




Rapportterm	2023-03-06	2023-03-07
Ändringsfrekvens		
Auföring (best)		
Biostryck		
Dusch		
Endogent vatten		
Kalorintag sv		
Kalorintag po		
Kardiovaskulär status		
Blt	Puls	Temp
180	100	41
150	100	40
120	100	39
90	90	38
60	60	37
30	30	36
0	0	35

Rapportterm	2023-03-06	2023-03-07
Insatt		
Utsatt		
Ordination		

Läkemedel	Datum	Stöd	Frekvens
Folyra Vitabalans Tablett 1 mg	2023-03-06	1 st	Stående po
Levaxin Tablett 100 mikrog	2023-02-06	1 st	Stående po
Alvedon Filmträgerad tablett 500 mg	2023-03-06	2 st	Vid behov po
Cetirizin Sandoz Filmträgerad tablett 10 mg	2023-03-06	1 st	Stående po

- **Alla ordinationer** från Dagvårdslistan presenteras nu i Ordinationslistan.
- **Patientens ordinarie ordinationer (recept)** återfinns längst ner i Ordinationslistan och ordinationer **skapas** med fördel här.



Rapportterm	2023-03-06	2023-03-07
Insatt		
Utsatt		
Ordination		

Läkemedel	Datum	Stöd	Frekvens
Folyra Vitabalans Tablett 1 mg	2023-03-06	1 st	Stående po
Levaxin Tablett 100 mikrog	2023-02-06	1 st	Stående po
Alvedon Filmträgerad tablett 500 mg	2023-03-06	2 st	Vid behov po
Cetirizin Sandoz Filmträgerad tablett 10 mg	2023-03-06	1 st	Stående po

Recept	Datum	Stöd	Frekvens
Folyra Vitabalans Tablett, 1 mg	2023-03-06	1+0+0=0 st	Recept

- **Högerklicka** på läkemedlet och välj **Skapa ordination**.
- Fyll i ordinationsdialogens delar korrekt, **kontrollera insättningstidpunkt** och tidpunkt för **Nästa dos**.
- **Spara** ordinationen.
- Upprepa för alla läkemedel som ska gälla under patientens vårdtillfälle.



- **Vidimeringsknappen** är röd med texten "Ej godkända ordinationer" fram till dess att **vidimering/godkännande** har skett
- **Vidimering ska ske enligt rutin** då en korrekt Ordinationslista har skapats.

8_Vidimering av läkemedelsordinationer 13480201-0472 Agatha, Dagvård

Recept...	Ordination av /	Första dos	Sista dos	Vb	Dosering	Enhet	U'Dosa...	Admin	Admin.tider	Längd	Ord.Sign	Reg.Sign	Ord	Uts.Sig
	Cytotec Tablet 0,2 mg				4	st				vsg				EAN
	Bioptifen Active Filmöbegrädd tablet 400				1	st				po				EAN
	Alivon Filmöbegrädd tablet 500 mg			Vb	2	st				po				EAN
	Cytotec Tablet 0,2 mg				2	st				po				EAN
	Katzen Nourum Injektionsvätska, lösning			Vb	0,5-1	ml				sc				EAN
	Ordinationen Ausubendo Filmöbegrädd tabl...				8	ml				po				EAN
	Ordinationen Fraxipar Kåbl Injektionsvätsk...			Vb	8	mg				iv				EAN
	Claytonin Kapset, hård 3 mg				1	st				po				EAN
	Rheupylac Injektionsvätska, lösning 100mg/100ml			Vb	1	st				sc				EAN
	Stosil Suppositorium 10 mg				1	st				pr				EAN

Utkommande Godkänn Vidimeringstjänst Inskrivningslistor (I) Avsluta

- I dialogen för Vidimering presenteras alla pågående och planerade ordinationer.
- I dialogen ses även vem som har satt in och planerat att sätta ut ordinationerna på ett överskådligt sätt.
- Klicka på knappen **Vidimera/Godkänn**.


Hantering vid inskrivning till heldygnsvård från dagsjukvård, alternativ 2

Gäller:


- Patienter som har vårdats som dagsjukvårdspatienter med planerad hemgång men som inte är i tillstånd att skickas hem efter utförd ingrepp/behandling och således behöver skrivas in i heldygnsvården.

Alternativ 2:


- Ordinationsförberedelser behöver göras före inskrivning och Ordinationslista SV har aktiverats.




- Högerklicka på läkemedlet under rubrik **Recept** som ska göras om till ordination direkt i Dagvårdslistan och välj **Skapa ordination**.
- Ordinationen blir då aktiv direkt i Dagvårdslistan.
- **Viktigt vid detta skede** är att veta att patienten faktiskt ska skrivas in i heldygnsvård.




- Patienten skrivs in till vårdavdelning i heldygnsvård och **Ordinationslistan öppnas**.
- **Meddelande** om att föregående pågående Dagvårdslista har avslutats automatiskt presenteras.
- Funktionen **Koppla vårdtillfälle** ska användas.




- Ordinationslistan är tom (om alla recept gjorts om enligt föregående instruktion) då NCS-Ordinationslista SV öppnas efter inskrivning till heldygnsvård.
- **Knappen Koppla Vtf** har ett rött utropstecken, **klicka på denna**.



- **Meddelande om tidigare vårdtillfälle** presenteras, välj **Ja** för att ta över ordinationerna.



- **Alla ordinationer** från Dagvårdslistan presenteras nu i Ordinationslistan.
- **Vidimeringsknappen** är röd med texten "Ej godkända ordinationer" fram till dess att **Vidimering/Godkännande** har skett.



- I dialogen för Vidimering presenteras alla pågående och planerade ordinationer.
- I dialogen ses även vem som har satt in och planerat att sätta ut ordinationerna på ett överskådligt sätt.
- **Vidimering ska ske enligt rutin.**
- Klicka på knappen **Vidimera/Godkänn.**

Hjälp och support

Vid frågor, hjälp eller support gällande NCS Läkemedelsmodul:

IT Servicedesk nås via ärendehanteringssystemet som hittas på intra-/extranätet under Vård och Hälsa -> Vårdsystem -> IT-stöd i vården eller **ring 61900** (internt), alternativt 010-47 61 900. Supporten är öppen måndag-torsdag 7-17 samt fredag 7-16. Ärenden kan registreras när som helst.

Guider som behandlar NCS Läkemedelsmodul och Pascal **hittas i VAS-hjälpen** under fliken Läkemedel. VAS-hjälpen öppnas via knappen **F1** när VAS är aktivt, alternativt vid klick på **?** längst upp i höger hörn inne i VAS. VAS-hjälpen nås även via intra-/extranätet samt vårdgivarwebben.

Hjälpfunktion finns även inne i NCS Läkemedelsmodul. Genom att klicka **F1** inne i NCS Läkemedelsmodul nås hjälptext kring systemet. Olika information presenteras utifrån vilken dialog som är öpnad i systemet.

NCS Läkemedelsmoduls sida på intra-/extranätet samt vårdgivarwebben ger mer information om hur användaren enklast går tillväga om ytterligare information eller stöd kring NCS Läkemedelsmodul önskas.

Planerat driftstopp ska förberedas enligt **rutin: VAS Driftstopp inklusive NCS** på berörda enheter. Läs igenom rutinen för god kännedom om vad som gäller.

Vid **akut driftstopp** följ **rutin: VAS Driftstopp inklusive NCS**. För akuta driftstopp finns fyra minibackuper utplacerade inom Region Halland för utskrift av aktuell ordinationslista. Dessa är placerade i Medimaten i Varberg och Halmstad, vårdavdelningen i Kungsbacka samt Palliativa avdelningen i Falkenberg. Observera att dessa bara ska användas vid akuta driftstopp. Läs igenom rutinen för god kännedom om vad som gäller.

Uppdaterat från föregående version

Uppdaterade bilder.