

## VAS – Läkemedel NCS – Inskrivning, utskrivning, klinikbyte för sjuksköterskor


### Innehållsförteckning

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Syfte</b> .....  | <b>1</b>  |
| <b>Verkställa ordinationslista för patient som ÄR inlagd i slutenvård, t ex patient från akuten</b> .....           | <b>2</b>  |
| <i>Patient från akuten – hur verkställer sjuksköterskan?</i> .....  | 2         |
| <i>Registrera in-/utfarter</i> .....  | 4         |
| <i>Vidimeringsdialogen</i> .....  | 5         |
| <b>Kontroll av förberedelser i ÖV – SV i NCS – Läkemedelslista ÖV då patienten är planerad för inläggning</b> ..... | <b>6</b>  |
| <b>Övrigt Inskrivning</b> .....   | <b>7</b>  |
| <b>Klinikbyte</b> .....   | <b>9</b>  |
| <i>Utskrivande klinik = frånklinik</i> .....  | 9         |
| <i>Inskrivande klinik = mottagandeklinik</i> .....  | 10        |
| <b>Landstingsbyte</b> .....   | <b>11</b> |
| <b>Utskrivning av patient i slutenvård</b> .....  | <b>11</b> |
| <b>Pascal – patient med dosrecept</b> .....   | <b>12</b> |
| <b>Övrigt dospatient (Pascal)</b> .....   | <b>13</b> |
| <b>Uppdaterat från föregående version</b> .....   | <b>14</b> |

### Syfte

Denna manual beskriver hur du som sjuksköterska går tillväga när patienten blir inskriven i slutenvården, både planerat och akut. Manualen beskriver även hur du som sjuksköterska ska gå tillväga vid utskrivning och vad du som sjuksköterska ska tänka på om patienten gör ett klinikbyte/sjukhusbyte.

Ordinationslistan kan skapas på olika sätt beroende på om patienten är inskriven i slutenvård eller ej.



## Verkställa ordinationslista för patient som ÄR inlagd i slutenvård, t ex patient från akuten

Gäller:

- Patienter som är inskrivna/inlagda i VAS, d v s står med på avdelningens patientliggerare (SV54) t ex inskrivna via akuten.

## Patient från akuten – hur verkställer sjuksköterskan?

SV54 (1) Patientliggerare Klin: MedH Inr: HS


vtFadm psyk\_vfoRm Inlös Omv aktiv Sok paT Xko prK roNd IÅke kroPp prEmreg anM Utskrift teAm

NCS-Utde\_ningslista NCS-Ordinationslista

Inneliggande avdelning HIA

| Sal | Säng | S | Personnr    | Namn                | Indatum | Klin   | Avd      | Sektion | Team | PAL | Permstat | Psyk |
|-----|------|---|-------------|---------------------|---------|--------|----------|---------|------|-----|----------|------|
|     |      |   | 700127-R639 | Testblad, Testare   |         | 121018 | MedH-HIA |         |      |     |          |      |
| 1:1 |      |   | 721102-G942 | Testgren, Testare   |         | 140210 | MedH-HIA |         |      |     |          |      |
| 2:1 |      |   | 471018-E220 | Grodsjukare, Gusten |         | 140217 | MedH-HIA |         |      |     |          |      |
| 3:1 |      |   | 641121-M836 | Testlund, Testare   |         | 121018 | MedH-HIA |         |      |     |          |      |
| 4:1 |      |   | 041016-M365 | Testman, Testare    |         | 121017 | MedH-HIA |         |      |     |          |      |
| 5:1 |      |   | 041114-C247 | Testblad, Testare   |         | 121018 | MedH-HIA |         |      |     |          |      |
| 6:1 |      |   | 990608-Q733 | Testlund, Testare   |         | 121018 | MedH-HIA |         |      |     |          |      |

- Gå till **Patientliggeraren (SV54)**.
- **Markera** patienten (SV54).
- Tryck på knappen **NCS-Ordinationslista**.



Rapporttem: 2016-05-04 2016-05-05 2016-05-06  
 Andningsfrekvens  
 Saturation utan syrgas  
 Saturation med syrgas  
 Syrgaslaggt  
 Temperatur  
 Blodtryck

| Temp. | Br  | Flu |
|-------|-----|-----|
| 41    | 240 | 140 |
| 40    | 200 | 200 |
| 39    | 160 | 160 |
| 38    | 120 | 120 |
| 37    | 80  | 80  |
| 36    | 40  | 40  |
| 35    | 0   | 0   |


Ordination av: Insett Utsatt 0 Ordination 2016-05-04 2016-05-05 2016-05-06

Mycostatin 2016-05-03 2x1 ml Recept  
 Oral suspension, 100000  
 80/ml  
 Trombyl 2016-05-03 1-2-2-2-0 st  
 Tablett, 75 mg Recept  
 Endeligt Sander 2016-05-03 2 st  
 Recept  
 Metronidazol Braun 2016-05-03 1-2-2-2-0 g  
 Infusionsväska, lösning, 5  
 mg/ml Recept  
 Alvedon 2016-05-03 2-2-2-2-0 st  
 Tablett med modifierad  
 frisättning, 665 mg Recept  
 Moxipark Depot 2016-05-03 1-1-1-1-1-1-1 st  
 Depottablett, hård, 100  
 mg/25 mg Recept

- När Ordinationslistan öppnas ses patientens eventuella ordinarie ordinationer (recept).
- Dessa ordinationer måste nu omvandlas till **ordinationer** i SV för att läkemedlen ska kunna delas ut av sjuksköterskan.
- Är förberedelser gjorda av läkaren syns ett rött utropstecken på knappen Förb/Verk.



- Tryck på knappen **Förb/Verk** (Förbered/Verkställ).



Förbered läkemedel 19400102-Z662 Mårtensson, Bodil


Val av förberedelsestyp: Inskrivning Uppdragsgivare

Inskrivningstidpunkt: 170209 10.00

Ordination av:

|  |   |
|--|---|
|  | Moxalole Pulver till oral lösning i dospåse       |
|  | OxyContin Depottablett 5 mg                       |
|  | OxyNorm Kapsel, hård 5 mg                         |
|  | Alvedon Tablett med modifierad frisättning 665 mg |

- Välj förberedelsestyp **Inskrivning** (är förvalt).



Förbered läkemedel 19400102-Z662 Mårtensson, Bodil

Val av förberedelsestyp: Inskrivning Uppdragsgivare Koppla VTF




Inskrivningstidpunkt: 170209 10.00

| Ordination av                                     | Dosering   | Enh | Ord typ   | Källa  | Insett     | Åtgärd       | Admin tidpunkt    |
|---|------------|-----|-----------|--------|------------|--------------|-------------------|
| Moxalole Pulver till oral lösning i dospåse       | 1-2        | st  | Vid behov |        |            | Ny ord       |                   |
| OxyContin Depottablett 5 mg                       | 2x2        | st  | Stående   |        |            | Ny ord       | 08.00.20.00       |
| OxyNorm Kapsel, hård 5 mg                         | 1          | st  | Vid behov |        |            | Ny ord       |                   |
| Alvedon Tablett med modifierad frisättning 665 mg | 2x2-2      | st  | Stående   |        |            | Ny ord       | 08.00.15.00.22.00 |
| En Estensone e förskrivning Orsaclozad            | 5x 5dotest | st  | Stående   | Recept | 2015-01-01 | Till. utsatt |                   |
| Trombyl Tablett 75 mg                             | 1+0+0+0    | st  | Stående   | Recept | 2016-09-16 | Till. utsatt |                   |
| Matsproklil Sandoz Depottablett 50 mg             | 1          | st  | Stående   | Recept |            | Rec/Ord      | 08.00             |
| En Zinksalva APN, Salva 10 %                      | 1          | dos | Vid behov | Recept | 2015-01-20 |              |                   |
| Durogesic Depottablett 12 mikrog/1mm              | 1          | st  | Stående   | Recept | 2016-01-01 |              |                   |
| Panodil Filmtabletter 500 mg                      | 2-2-2+0    | st  | Stående   | Recept | 2015-01-01 |              |                   |
| Nasorex Nas spray, suspension 50 mikrog/dos       | 1-2x1-2    | dos | Vid behov | Recept | 2016-01-01 |              |                   |

- När läkaren tagit ställning till samtliga läkemedel har de åtgärdade/förberedda läkemedlen fått en **grå** bakgrund.
- Läkemedel som inte är förberedda har vit bakgrund. (Tänk på att alla ordinarie ordinationer (recept) inte måste vara förberedda, "grå" – det kan finnas ordinationer som inte behöver lånas in till just detta vårdtillfälle).
- När ordinationerna är förberedda och patienten befinner sig på avdelningen, tryck **Verkställ**.
- Förberedelsedialogen stängs då ner automatiskt.

| Läkemedelslista  |                 |             |                      |
|--|-----------------|-------------|----------------------|
| Tempkurva  |                 |             |                      |
| Patient: Admin Hjälp                                   |                 | Rapportterm | 2014-01-11 2014      |
| Medicinsk hjärtintensivavc<br>2014-01-17 14.00 (Inskä) |                 |             |                      |
| MEWS   |                 |             |                      |
| Andningsfrekvens                                       |                 |             |                      |
| Puls   |                 |             |                      |
| Blodtryck  |                 |             |                      |
| Dittida rekordvärden                                   |                 |             |                      |
|  | Puls            | Bltr        | Temp                 |
|  | 160             | 160         | 39                   |
|  | 120             | 120         | 38                   |
|  | 80              | 80          | 37                   |
| Ej vidmerat  |                 |             |                      |
| Ordination av  | Insatt          | Utsatt      | Ordination           |
| Furix<br>Tablett 40 mg                                 | 2014-01-03 ---> |             | 1 st<br>Vid behov po |
| Alfuzosin Actavis<br>Depottablett 10 mg                | 2013-08-07 ---> |             | 1 st<br>Stående po   |
| Levaxin<br>Tablett 75 mikrog                           | 2013-12-03 ---> |             | 1 st<br>Stående po   |

- Nu har det skapats **ordinationer**. Detta kan ses genom att det nu finns så kallade **"trafikljus"** i kolumnen för ordination.

-  **Rött** trafikljus = Utsatt ordination eller Engångsordination där insättnings-tidpunkten har passerat.
-  **Gult** trafikljus = Kommande ordination eller Relativ ordination som ännu ej verkställt.
-  **Grönt** trafikljus = Aktiv eller Gällande ordination.


Sjuksköterskan kan nu iordningställa, administrera/överlämna läkemedel.

## Registrera in-/utfarter

|              |
|--------------|
| Rapp         |
| Vätskeb      |
| Ord          |
| Dela         |
| <b>In/Ut</b> |
| Förb/Verk    |
| DosRec.      |

**Registrera in-/utfarter** som patienten har med sig vid ankomst till avdelningen under **In/Ut** i Ordinationslistan – kontrollera i Aweria. Kan t ex vara:

- Kronisk KAD
- PVK satt på akuten
- PVK satt i ambulans
- Port a cath



Öppna **In/Ut** och välj **Insätt**.

Rapportera in/utfart

Insättningstidpunkt 170217 13.49  Registrera

Plan. byte/utsätt tidpunkt

Funktion  
 Insätt  Utsätt  Byte  Kommentar Senaste åtgärd

Placering  
 Vänster  Övrig  Höger

Material  
 Grupp Infarer  
 Material  
 Årtärnål  
 CDK - Central dialyskateter  
 CVK - Central venkateter  
 EDA-kateter  
 Intraosöns nål  
 NAK - Navelatärkateter  
 NVK - Navelvenkateter  
 PD-kateter - Peritonealdialyskateter  
 PVK blå 0,9 mm  
 PVK blå 1,8 mm


Kommentar

OK +Fler Avbryt

### Välj Registrera.

- Om patienten har PVK från akuten/ambulansen:
  - Bocka i Vänster eller Höger och skriv in placering i fritextfältet.
  - Material: Välj grupp och korrekt material, t ex Infarer – PVK blå 0,9 mm.
  - Välj OK för att spara.
- Om patienten har en KAD vid inläggning:
  - Fyll i korrekt insättningstidpunkt.
  - Fyll i om det finns ett datum för byte/utsättning.
  - Material: Välj Elimination – KAD-urinkateter.
  - Önskas kommentar, t ex storlek, vem/vilken enhet som satt KAD:n, är den kronisk eller för tillfällig avlastning av blåsan – markera KAD och välj rapportera. Bocka i kommentar och skriv i fritextfältet.
  - Välj OK för att spara.

## Vidimeringsdialogen




- För att få en tydlig överblick över alla ordinationer och dess utdelningstidpunkter öppna Vidimeringsdialogen genom att trycka på vidimeringsknappen på Ordinationslistan.

Vidimering av läkemedelsordinationer 1967006-MS45 Testsvit, Ein


| Ordination av                                       | Första dos       | Sista dos | Vb   | Dosering     | Enhet | I/Dos... | Admin | Adm.tider                  | Längd | Ord.Sign | Req |
|---|------------------|-----------|------|--------------|-------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|-----|
| Enalapril Sandoc Tablet 5 mg                        | 2016-05-07 08.00 | ...       | 2    | st           | po    |          |       | 08.00                      |       | EHN      |     |
| Enalapril Sandoc Tablet 5 mg                        | 2016-05-06 15.20 | ex        | ex 1 | st           | po    |          |       | 15.20                      |       | EHN      |     |
| Maldrop Depot Depotkapsel, hård 100 mg/25 mg        | 2016-05-06 14.00 | ...       |      | 1+1-1+1-1... | st    | po       |       | 08.00,10.00,12.00,14.00... |       | EHN      |     |
| Makrolonazone Braun Infusionsväska, lösning 5 mg/ml | 2016-05-06 14.00 | ...       |      | 1+1+1        | g     | po       |       | 08.00,14.00,20.00          |       | EHN      |     |
| Mycostatin Oral suspension 100000 IU/ml             | 2016-05-07 08.00 | ...       | 2    | ml           | po    |          |       | 08.00                      |       | EHN      |     |
| Tamoxifen Tablet 1 mg                               | 2016-05-06 14.00 | ...       |      | 1+1-1        | st    | po       |       | 08.00,14.00,20.00          |       | EHN      |     |
| Alexis Filmdisperm tablet 25 mg                     | 2016-05-06 14.00 | ...       | Vb   | 1            | st    |          |       |                            |       | EHN      |     |

- I dialogen för vidimering presenteras alla administrationstider för respektive läkemedelsordination på ett överskådligt sätt under rubriken **Adm.tider**.
- I dialogen ses även vem som har satt in och planerat att sätta ut ordinationerna på ett överskådligt sätt.

## Kontroll av förberedelser i ÖV – SV i NCS – Läkemedelslista ÖV då patienten är planerad för inläggning



- Välj patient och öppna **NCS – Läkemedelslista ÖV**.



- Välj **ÖV -> SV**.

Förbered läkemedel 19700217-M349 Testström, Testare

Val av förberedelsestyp: Inskrivning Uppdragsgivare

Planerat inskrivningsdatum: 170217

| Ordination av                                | Dosering | Enh | Ord typ  | i | Källa   | Insatt     | Åtgärd  |   |
|--|----------|-----|----------|---|---------|------------|---------|---|
| Furix Tablett 40 mg                          | 1        | st  | Släpande |   | Receipt |            | Rec/Ord | 0 |
| Metoprolol Sandoz Depottablett 50 mg         | 1        | st  | Släpande |   | Receipt |            | Rec/Ord | 0 |
| Enalapril Sandoz Tablett 20 mg               | 1        | st  | Släpande |   | Receipt |            | Rec/Ord | 0 |
| Viscotears Öppnigel i endostbehållare 2 mg/g | 1x3-4    | dk  | Släpande |   | Receipt | 2016-06-12 | ...     |   |

- Välj förberedelsestyp **Inskrivning** (är förvalt).
- När läkaren har tagit ställning till samtliga läkemedel har de åtgärdade/förberedda läkemedlen fått en **grå** bakgrund.
- Läkemedel som inte är förberedda har vit bakgrund. (Tänk på att alla ordinarie ordinationer (receipt) inte måste vara förberedda, "grå" – det kan finnas ordinationer som inte behöver lånas in till just detta vårdtillfälle).

Förbered läkemedel\_19670406-M545 Testkvist, Elin

Val av förberedelse: Inskrivning Uppdragsgivare

Planerat inskrivningsdatum: 160506

| Ordnation av   | Dosering  | Enh | Ord typ   | i | Källa   | Insatt     | Åtgärd       |
|--|-----------|-----|-----------|---|---------|------------|--------------|
| Mycostatin Oral suspension 100000 IU/ml              | 2         | ml  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Tromblyl Tablett 75 mg                               | 1         | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Enalapril Sandoz Tablett 5 mg                        | 2         | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Metronidazole Braun Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml | 1+1+1+0   | g   | Stående   |   | Receipt | 2016-05-03 | Till. utsatt |
| Alvedon Tablett med modifierad frisättning 685 mg    | 2+2+2     | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Madopark Depot Depotkapsel, hård 100 mg/25 mg        | 1+1+1+1+1 | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Tenesta Tablett 1 mg                                 | 1x3       | st  | Stående   |   | Receipt | 2016-05-03 | Till. utsatt |
| Alarax Filmdragerad tablett 25 mg                    | 1         | st  | Vid behov |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Citalopram Teva Filmdragerad tablett 10 mg           | 1         | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |

- I kolumnen **Åtgärd** kan du se vad läkaren har gjort för åtgärd med ordinationen.
  - Rec/Ord = inlämnade ordinarie ordination (receipt) från NCS OV som blir ordination i slutenvård när patienten blir inskriven.

Förbered läkemedel\_19670406-M545 Testkvist, Elin


Val av förberedelse: Inskrivning Uppdragsgivare

Planerat inskrivningsdatum: 160506

| Ordnation av   | Dosering  | Enh | Ord typ   | i | Källa   | Insatt     | Åtgärd       |
|--|-----------|-----|-----------|---|---------|------------|--------------|
| Mycostatin Oral suspension 100000 IU/ml              | 2         | ml  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Tromblyl Tablett 75 mg                               | 1         | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Enalapril Sandoz Tablett 5 mg                        | 2         | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Metronidazole Braun Infusionsvätska, lösning 5 mg/ml | 1+1+1+0   | g   | Stående   |   | Receipt | 2016-05-03 | Till. utsatt |
| Alvedon Tablett med modifierad frisättning 685 mg    | 2+2+2     | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Madopark Depot Depotkapsel, hård 100 mg/25 mg        | 1+1+1+1+1 | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Tenesta Tablett 1 mg                                 | 1x3       | st  | Stående   |   | Receipt | 2016-05-03 | Till. utsatt |
| Alarax Filmdragerad tablett 25 mg                    | 1         | st  | Vid behov |   | Receipt |            | Rec/Ord      |
| Citalopram Teva Filmdragerad tablett 10 mg           | 1         | st  | Stående   |   | Receipt |            | Rec/Ord      |

Sjuksköterskan på avdelningen kan nu verkställa de förberedda ordinationerna efter det att patienten blivit inskriven i slutenvård i VAS och befinner sig på avdelningen.

## Övrigt Inskrivning



- Ibland kan förberedelser vara gjorda på annan klinik. När sjuksköterskan trycker på knapparna ÖV- SV eller Förb/Verk visas ett meddelande med olika val:
  - Ta över (utgråad och kan inte väljas av sjuksköterska).
  - Börja om (utgråad och kan inte väljas av sjuksköterska).
  - Visa** – en tittbild över de förberedelser som är gjorda på annan klinik.
  - Avbryt
- Kontakt får tas med inskrivande läkare som får ta ställning till om förberedelserna ska tas över eller om läkaren ska göra nya förberedelser på rätt klinik.
- Om läkaren inte verkställt förberedelserna i samband med övertaget till rätt klinik kan dessa verkställas av sjuksköterska efter övertaget.

Förbered läkemedel 19400102-Z662 Mårtensson, Bodil


Val av förberedelse: Pnened info OP Uppgäggivare

Obs! Det finns flera godkända läkemedel som inte kommer att ngå interaktionkontrollen.

Datum: 170209 Tid: 10.10 Beräkna

| Ordningsnr | Ordnation av  | Doser.  | Erh | Ord typ   | i | Älgård | Adm sätt | Förb typ | + | Min | Nästa dos | Klinik           | Sign |     |
|------------|---|---------|-----|-----------|---|--------|----------|----------|---|-----|-----------|------------------|------|-----|
| 1          | Ordination Teva Flindraserad tablett 8 mg             | eo 1    | st  | Engångs   |   | Ny ord | po       | PneOP    | - | 0   | 45        | 2017-02-09 09:25 | MedH | ASD |
| 2          | Ringes-acetate Feserius Kabli Mulsionsvätska, lösning | eo 1000 | ml  | Engångs   |   | Ny ord | iv       | PneOP    | + |     |           | 2017-02-09 10:10 | MedH | ASD |
| 3          | EMLA Medicinsk plåster 25 mg/25 mg                    | 2       | st  | Vid behov |   | Ny ord | cut      | PneOP    | - | 0   | 45        | 2017-02-09 09:25 | MedH | ASD |

Patient som blev inskriven kl 10:00.




- Ibland kan det finnas relativa ordinationer som ska ges viss tid innan t ex operation eller undersökning som kan få en insättningsstidpunkt före vårdtillfällets start. Dessa förberedelser går då inte att verkställa utan att tiden ändras.
  - Ändra tiden för verkställande under Datum/Tid så att administreringstidpunkten hamnar inom vårdtillfälle.

Förbered läkemedel 19400102-Z662 Mårtensson, Bodil

Val av förberedelse: Inskrivning Uppgäggivare Koppla VTF

Inskrivningsstidpunkt: 170209 11.00

| Ordningsnr | Ordnation av                               | Dosering    | Erh | Ord typ   | i | Källa  | Insatt     | Älgård       | Adm tidpunkt |
|------------|--|-------------|-----|-----------|---|--------|------------|--------------|--------------|
| 1          | Madopark Quick Tablett 100 mg/25 mg        | 1+1+1+1+1+1 | st  | Stående   |   |        | Ny ord     |              |              |
| 2          | Extempore-utskrivning Ospancitensol        | Se dosen    | st  | Stående   |   | Recept | 2015-01-01 | →            |              |
| 3          | Trombyl Tablett 75 mg                      | 1+0+0+0     | st  | Stående   |   | Recept | 2016-09-16 | Tillf utsatt |              |
| 4          | Meloprolol Sandoc Depottablett 50 mg       | 1           | st  | Stående   |   | Recept |            | Rece/Ord     | 08.00        |
| 5          | Zinksalva APL Salva 10 %                   | 1           | dos | Vid behov |   | Recept | 2015-01-20 | →            |              |
| 6          | Durogesic Depottablett 12 mikrog/imme      | 1           | st  | Stående   |   | Recept | 2016-01-01 | →            |              |
| 7          | Panodil Flindraserad tablett 500 mg        | 2+2+2+0     | st  | Stående   |   | Recept | 2015-01-01 | →            |              |
| 8          | Nasonex Nässpray, suspension 50 mikrog/dos | 1-2x1-2     | dos | Vid behov |   | Recept | 2016-01-01 | →            |              |




- Det går inte att verkställa ordinationer om ett läkemedel förberetts i ÖV/SV och har en dosering där förvalda administrationstidpunkter inte är anpassade i NCS och inte heller är angivna i samband med förberedelsen.
    - Meddelande om att administreringstider saknas visas då försök till verkställande görs i Förb/Verk.
- Administreringstidpunkter måste då aktivt anges för läkemedlet av en läkare med ordinationsrätt eller av en sjuksköterska på uppdrag från läkare. Läkare bör i första hand kontaktas för korrigerig.



## Klinikbyte

Klinikbyte görs när patienter flyttar mellan olika slutenvårdskliniker inom Region Halland. Då används funktionen Koppla VTF (vårdtillfälle) i NCS för att länka samman Ordinationslistorna från de olika klinikerna. Funktionen kan användas när det finns ett avslutat vårdtillfälle på annan klinik inom 72 timmar.

## Utskrivande klinik = frånklinik



| Ordinationslista | Klinik     | Status | Datum |
|------------------|------------|--------|-------|
| Medelstörande... | Frånklinik | ...    | ...   |
| ...              | Tillklinik | ...    | ...   |

Hela Ordinationslistan från föregående klinik kopplas samman till den nya kliniken och all historik och status för ordinationerna följer med till mottagande enhet.


**Viktigt att lämnande enhet rapporterar och kvitterar det som är givet till patienten innan klinikbyte sker.**

- För **frånklinik** gäller följande:
- Förberedelser för utskrivning **ska INTE göras vid klinikbyte**, endast **kontroll av Ordinationslistan** görs av läkare för att säkerställa att denna är korrekt.
- **Utdelningar** följer med över – **kvittera och/eller slutrapportera det som är utdelat/givet innan klinikbyte.**

**ATT GÖRA på LÄMNANDE enhet**





- LÄK NCS:** Se till att ordinationslistan är korrekt.
- SSK NCS:** Kvittera utdelade doser.
- SSK NCS:** Kontrollera att inmatade IN/UT-farter är korrekta.
- VAS:** Skriv ut patienten till annan klinik och skriv in på den nya kliniken.

- **Kontrollera** registrerade **in-/utfarter** så att listan är korrekt – dessa följer med över. Sätt ut det som inte längre är aktuellt.
- **Mätvärden** följer med över – **kontrollera så att aktuella mätvärden är registrerade** innan klinikbyte sker.
- **Vätskebalansen** följer med över.
- **Skriv ut patienten i VAS** från utskrivande klinik och skriv in patienten på den nya kliniken i VAS.

**Inskrivande klinik = mottagandeklinik**


För mottagandeklinik gäller följande:

- **Läkaren kopplar Vtf** via knapp som ligger på Ordinationslistan – kan göras inom 72h efter utskrivning. När ett vårdtillfälle finns att koppla blir knappen **aktiv** och ett **rött utropstecken** visas.
- **Alla ordinationer presenteras direkt** i Ordinationslistan (efter att läkaren tryckt på Koppla Vtf) **och godkänns av läkare**, kvitterade doser på fränklinken visas och pågående infusioner och liknande presenteras med aktuellt status och kan hanteras som vanligt i Utdelningslistan.
- **Om ordinationerna inte är godkända** och ssk öppnar Utdelningslistan **visas ett meddelande** om att läkemedelslistan bör godkännas innan



- administrering av läkemedel till patienten görs.
- **Det går inte att kvittera/rapportera ordinationer med administrationstidpunkt utanför tidsramen för aktuell klinik, alltså tidigare än den tidpunkt klinikbytet skett – då presenteras ett felmeddelande.**
  - På frånklinikerna efter klinikbyte skett presenteras följande meddelande då Utdelningslistan öppnas, vilket ska beaktas **"Klinikbyte har skett och vårdansvaret är överfört till annan klinik. Om kvittering/rapportering utförs eller ångras ska ansvarig vårdenhet meddelas."**

## Landstingsbyte

Gäller för: Patient som flyttas till sjukhus utanför Region Halland.

- **Läkaren** förbereder och verkställer gällande ordinationer.
- **Sjuksköterskan ansvarar för** att skriva ut och skicka med patienten:
  - Aktuell Ordinationslista.
  - Utdelningshistorik.
  - Lista med gällande registrerade in-/utfarter som patienten har kvar vid överflytt.
  - Mätvärdeshistorik.

**ATT GÖRA på LÄMNANDE enhet**

- LÄK NCS:** Följ kapitel: Förberedelser vid utskrivning till fortsatt slutenvård i annat landsting sid 9-11 som finns i [Utskrivningsmanual för läkare](#)
- LÄK NCS:** Verkställer utskrivningen.
- SSK NCS:** Skriv ut Aktuell ordinationslista, Utdelningshistorik, IN/UT-farter, Mätvärdeshistorik och skicka med patienten.
- SSK NCS:** Sätt ut pågående IN/UT-farter som inte är permanenta.
- VAS:** Skriv ut patienten.

- Sätta ut pågående in-/utfarter som inte är permanenta.
- Skriva ut patienten från VAS.

## Utskrivning av patient i slutenvård

Här beskrivs vad du som sjuksköterska ska tänka på i samband med att patienten skrivs ut.

|           |
|-----------|
| Rapp      |
| Vätskeb   |
| Ord       |
| Dela      |
| In/Ut     |
| Förb/Verk |
| DosRec.   |

| R. | Ordination av   | Insatt           | Utsatt                     | I | Ordination              | 2017-02-16 | 2017-02-17 | Z |
|----|---|------------------|----------------------------|---|-------------------------|------------|------------|---|
|    | Metoprolol Sandoz Depottablet 50 mg                                   | 2015-01-01       | Verkställd för utskrivning |   | 1 st Stående po         | 1          | 1          | ? |
|    | Enalapril Krka Tablett 5 mg   | 2017-02-14 08:27 | Verkställd för utskrivning |   | 2 st Stående po         | 2          | 2          | ? |
|    | Durogesic Depotplåster 12 mikrog/timme                                | 2016-01-01       | Verkställd för utskrivning |   | 1st/3 dag Intervall cut | 1          |            |   |
|    | Panodil Filmöversädd tablett 500 mg                                   | 2015-01-01       | Verkställd för utskrivning |   | 2+2-2 st Stående po     | 2+2+2      | 2+1+?      | ? |
|    | <b>Parenteral</b><br>Ringer-acetat Fresenius Infusionsvätska, lösning | 2017-02-16 23:00 | 2017-02-16 23:00           |   | 1000 ml Engångs iv      | =>         | [=>]       |   |

- Kontrollera att alla **läkemedelsutdelningar** är **kvitterade/rapporterade** och **avslutade** utskrivningsdagen. Finns outdelade doser under vårdtillfället lyser ett rött utropstecken på Dela-knappen. Outdelad dos visas med ett ? på Ordinationslistan. Pågående dropp visas med en pil på Ordinationslistan/Utdelningslistan.
- Kontrollera att alla dagens **rapportvärden** är **inrapporterade** utskrivningsdagen.
- Kontrollera att alla registrerade **in-/utfarter** som inte är permanenta, t ex kronisk KAD eller port a cath, är **utsatta** vid utskrivningen. Finns in-/utfarter registrerade, ej utsatta, lyser ett rött utropstecken på knappen In/Ut.

Utdelningslista 19400302-4774 Jansson, Tone

| Status | Ordination av   | I | Vb | Dosering  | Volymkonc | Ad. | Kom | 170217 12:00 | 170217 13:00 | 170217 14:00 | 170217 15:00 |
|--------|---|---|----|-----------|-----------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|        | Laktulos Medis Oral lösning 670 mg/ml                           |   |    | 10-30 ml  |           |     |     |              |              |              |              |
|        | Ticmidyl Tablett 75 mg  |   |    | 1 st      |           |     |     |              |              |              |              |
|        | Metoprolol Sandoz Depottablet 50 mg                             |   |    | 1 st      |           |     |     |              |              |              |              |
|        | Enalapril Krka Tablett 5 mg                                     |   |    | 2 st      |           |     |     |              |              |              |              |
|        | Enalapril Krka Tablett 5 mg                                     |   |    | 2 st      |           |     |     |              |              |              |              |
|        | Durogesic Depotplåster 12 mikrog/timme                          |   |    | 1st/3 dag |           |     |     |              |              |              |              |
|        | Panodil Filmöversädd tablett 500 mg                             |   |    | 2+2-2 st  |           |     |     |              |              |              |              |
|        | <b>Parenteral</b><br>Ringer-acetat Fresenius Kabi Infusionsv... |   |    | 1000 ml   |           |     |     |              |              |              |              |

- Kontrollera att alla **läkemedelsordinationer** är **verkställda** av läkare – detta syns på Ordinationslistan med **grön bakgrund med text**

| R.        | Ordnation av                                      | Insett           | Utsatt                     | Ordnation               | 2017-02-01 | 2017-02-02 |
|-----------|---|------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Läkemedel |   |                  |                            |                         |            |            |
|           | Moxalole Pulver till oral lösning i dospåse       | 2016-02-01 14.00 | Verkställd för utskrivning | 1-2 st Vid behov po     |            |            |
|           | Seloken Tablett 50 mg                             | 2016-02-01 14.10 | Verkställd för utskrivning | 1 st Stående po         | ?          | ?          |
|           | OxyNorm Kapsel, hård 5 mg                         | 2016-02-01 14.00 | Verkställd för utskrivning | 1 st Vid behov po       |            |            |
|           | OxyContin Depottablett 5 mg                       | 2016-02-01 13.52 | Verkställd för utskrivning | 2+2 st Stående po       | ?+?        | ?+?        |
|           | Ahvedon Tablett med modifierad frisättning 565 mg | 2016-02-01 13.52 | Verkställd för utskrivning | 2+2+2 st Stående po     | ?+?+?      | ?+?+?      |
|           | Combivent Lösning för nebulisator 0,5 mg/2,5 mg   | 2016-03-24 13.40 | Verkställd för utskrivning | 1st/1 dag Intervall inh | ?          | ?          |

”Verkställd för utskrivning” i kolumn Utsatt.

Förbered läkemedel 19720204-W932 Testskriv, Testare

Välj av förberedelseyp

Datum för uppdatering av Läkemedelslista DV: 17/02/07


| Ordningsnr | Ordnation   | Förb   | Verk | Källa     | Insett    | Ändrad | Utskr | Utskr | Utskr | Utskr |
|------------|---|--------|------|-----------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1          | Kärlgruppen Fastgjordtablett 1 g                  | 1+1    | st   | Stående   | 197-02-07 | ->     |       |       | Kart  | ASD   |
| 2          | Moxalole Pulver till oral lösning i dospåse       | 1-2    | st   | Vid behov | 197-02-07 | ->     |       |       | Kart  | ASD   |
| 3          | Motoprololam Depottablett 50 mg                   | 1st/1d | st   | Stående   | 197-02-07 | ->     |       |       | Kart  | ASD   |
| 4          | Ahvedon Tablett med modifierad frisättning 565 mg | 2+2+2  | st   | Stående   | 197-02-07 | ->     |       |       | Kart  | ASD   |

Automatiskt utskrift av Läkemedelslista DV vid verkställ

- Gå in i **Förb/Verk**.
  - Välj förberedelseyp **Utskrivning**.
  - De **recept som är förberedda och verkställda** ligger kvar, **raderna är vita**.
  - I kolumnen Källa ses de ordinationer som är verkställda.
  - Knappen Verkställ och Sänd recept är utgråad, lyser denna grönt har läkaren inte verkställt alla förberedelser och bör då kontaktas.
  - Utskrift av läkemedelslista efter att läkaren verkställt, tryck på utskrift. Aktuell läkemedelslista skrivs ut och kan lämnas till patienten.

## Pascal – patient med dosrecept

|           |
|-----------|
| Rapp      |
| Vätskeb   |
| Ord       |
| Dela      |
| In/Ut     |
| Förb/Verk |
| DosRec.   |

- Då patienten är en **dospatient** syns detta med ett rött utropstecken på knappen Dosrec i Ordinationslistan.
 
- **Alla ordinationer i Förb/Verk ska stå som utsatta** vid utskrivning då alla patientens ordinationer ska göras i Pascal.



---

utlämningsstället på onsdagen eller torsdagen.

---

### **Uppdaterat från föregående version**

Uppdaterad utan ändring december 2021