

VAS – Läkemedel NCS - Utskrivningsmanual, för läkare

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)

[Förberedelser](#)

[Förberedelser vid utskrivning till hemmet](#)

[Förbered läkemedel från källa Rec/Ord \(d v s inlånat recept\)](#)

[Förbered läkemedel från källa Ordination \(d v s inget recept finns sedan tidigare\)](#)

[Förberedelser från källa DosR./Ord \(d v s inlånat DosRecept\)](#)

[Förberedelser från källa Rec/T.Utsatt \(d v s recept som tillfälligt utsatts under vårdtiden\)](#)

[Förnya recept vid utskrivning](#)

[Förberedelser vid utskrivning till fortsatt slutenvård i landsting utanför Region Halland](#)

[Förberedelser och verkställning av Läkemedelslistan är utförd, behov av ytterligare ordinationsförändringar på ordinationer i ÖV \(recept\)](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Denna manual beskriver hur du som läkare går tillväga för att hantera patientens läkemedel i Ordinationslistan i samband med att patienten skrivs ut.

Förberedelser

Förberedelser för utskrivning kan ske så fort det är beslutat att en patient ska skrivas ut. Således kan förberedelserna göras redan under veckan om en patient är planerad att t ex skrivas ut under helgen.

Förbered läkemedel 2020114-AR033 Testdröm, Testare

Val av förberedelse: B:1 IVB

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV: 220311

Ordination nr	Dosering	Enst	Ord typ	Källa	Insett	Älgjort	Utskrink	Uts sgn	Ord kink	Ord sign
Mellinon-Active Filmdagrad tablet 950 mg	1x1	st	Stående	Rec/Ord	2020-09-03	Ävensett			MedH	JLN
Duraflexon Depottablet 100 mg Fc2	1	st	Stående	Rec/Ord	2021-12-08	Ävensett			MedH	JLN
Bentley Filmdagrad tablet 1 mg	1	st	Stående	Rec/Ord	2021-12-08	Ävensett			MedH	JLN
Kärsperin Filmdagrad tablet 1 g	1x1x1	st	Stående	Ordination	2022-02-14	->			MedH	LNF
Alvedon Filmdagrad tablet 500 mg	2x2x2	st	Stående	Ordination	2022-02-14	->			MedH	LNF

Nytt recept | Recept | Utskrift | Ävensett | Dosörvika | Ängra | FASS


Utskrift | **Intensivkontroll (IC)** | Dosörvika | DosRecept | Anrika

Automatisk Utskrift av Läkemedelslistan ÖV vid verkställ


Förberedelser vid utskrivning till hemmet

Gäller:


- Patient där läkaren vill förbereda patientens läkemedel inför hemgång.




- Välj rätt patient i VAS.
- Gå till **NCS-Ordinationslista**.



- Tryck på knappen **Förb/Verk**.



- Ändra till förberedelsestyp **Utskrivning**.



- **Markera** ett av läkemedlen i listan (det blir en tunn **blå** ram runt det markerade läkemedlet).
- Beroende på vilken typ av **Källa** läkemedlet har så tänds olika knappar längst ner i dialogen.

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelse: Utskrivning OBS! Det finns löse godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen. D

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV: 190415

Ordningsnummer	Ordningsnamn av	Dos...	Enh.	Ord typ	i	Källa	Insett	Ät.	U.	U.	Ord källa	Ord sign
	Waran Tablet 2.5 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Trombol Tablet 160 mg	1	st	Stående		Ordination	2019-04-09	→			MedV	EAN
	Metoprolol Sandoz Depottablet 100 mg	0-041	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Zink-salva APL Salva 10 %	1	dos	Vid behov		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Allopuron Nordc Drugs Tablet 100 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Osakodon Actavis Kapsel, hård 5 mg	1-2	st	Vid behov		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Duogonic Depolpåsiter 25 mikrog/1mm	1	st	Stående		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Imovane Tablet 5 mg	1	st	Vid behov		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Dialybehandlas på HSV Dialys -	Se dos	beh	Stående		Recept	2017-09-01	→			MedV	EAN

Nytt recept | Recept | Utsätt | Återinsätt | Dosändra | Ängra | FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslistan ÖV vid verkställ | Utskift | Verkställ och Sänd Recept | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

- Ställ dig frågan: **Ska patienten fortsätta med detta läkemedel efter vårddagen?**

Om svaret är JA

- Skall detta läkemedel föras över till läkemedelslistan för öppenvård.
- Beroende på källa sker detta på olika sätt.

Om svaret är NEJ

- Välj knappen **Utsätt** om läkemedlet ska sättas ut permanent.

När du tagit ställning till ett läkemedel går du vidare med nästa läkemedel enligt samma förfarande.

Förbered läkemedel från källa Rec/Ord (d v s inlånat recept)

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelse: Utskrivning OBS! Det finns löse godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen. D

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV: 190415

Ordningsnummer	Ordningsnamn av	Dos...	Enh.	Ord typ	i	Källa	Insett	Ät.	U.	U.	Ord källa	Ord sign
	Waran Tablet 2.5 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Trombol Tablet 160 mg	1	st	Stående		Ordination	2019-04-09	→			MedV	EAN
	Metoprolol Sandoz Depottablet 100 mg	0-041	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Zink-salva APL Salva 10 %	1	dos	Vid behov		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Allopuron Nordc Drugs Tablet 100 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Osakodon Actavis Kapsel, hård 5 mg	1-2	st	Vid behov		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Duogonic Depolpåsiter 25 mikrog/1mm	1	st	Stående		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Imovane Tablet 5 mg	1	st	Vid behov		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Dialybehandlas på HSV Dialys -	Se dos	beh	Stående		Recept	2017-09-01	→			MedV	EAN

Nytt recept | Recept | Utsätt | Återinsätt | Dosändra | Ängra | FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslistan ÖV vid verkställ | Utskift | Verkställ och Sänd Recept | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

Läkemedel med källa Rec/Ord:

- Markera läkemedlet.
- Välj knappen **Återinsätt** för att lämna tillbaka läkemedlet till öppenvården utan ändringar.
- Välj knappen **Dosändra** om dosändring av receptet ska göras. (OBS att enbart dosändring inte går över till apoteket.)
- Ska dosändring och recept skickas välj istället knappen **Recept**.
- Välj knappen **Utsätt** för att permanent utsätta läkemedlet.
- Finns det uttag kvar på de recept som utsätts, öppnas dialogen "**Stoppa uttag på apotek**" när Läkemedelslistan verkställs.
- Stoppa uttagen genom att klicka på knappen "**Stoppa uttag på apotek**".
- Ska uttaget inte stoppas använd istället knappen "**Ängra**".

Förbered läkemedel 19881025-D147 Testman, Emmel

Val av förberedelse: Stoppa uttag på apotek Permanent uttag recept där meddelande inte har sänds till apotek, om att stoppa rotterande uttag

Ordningsnummer: 1

Ordningsnamn av: Humalog Mix 25 Insulinkombi, suspension 100 IE/ml

Dosering: 8-8-8


Enh: E

Förpackning: 11-19 ml/ster

Insett: 2018-03-13

Utsätt: 2018-06-12

TEST Önskat resultat | 3 Stopp av kvarställe | Stoppa uttag på apotek | Ängra | FASS | Avsluta



- Om Återinsätt har valts för ett **läkemedel som under vårdtiden har förändrats** från ursprungsreceptet kommer ett meddelande visas om det.
- Ta då ställning till om receptets dosering ska gälla – knapp **Ja**.
- Eller om ordinationens nya dosering ska gälla – knapp **Nej**.
- **Vid val Nej** öppnas dialogen **Dosändra recept** och den nya doseringen får anges. – Välj att använda plus-metoden i doseringsfältet. (*OBS att enbart dosändring inte går över till apoteket.*)

Förbered läkemedel från källa Ordination (d v s inget recept finns sedan tidigare)

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelse: Utskrivning OBS! Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen. D

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV: 190415

Ordination av	Dos.	Enh.	Ord typ	I	Källa	Insatt	Ät.	U.	U.	Ord klänk.	Ord sign.
Waran Tablett 2,5 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2018-02-12	→			Med/V	EAN
Trombyl Tablett 160 mg	1	st	Stående		Ordination	2019-04-09	→			Med/V	EAN
Mitoprolol Sandoz Depottablett 100 mg	0+0+1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			Med/V	EAN
Zinkhexaevärls Salva 10 %	1	dos	Vid behov		Rec/Ord	2017-09-01	→			Med/V	EAN
Altopranol Nordic Drugs Tablett 100 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			Med/V	EAN
Dikodon Actavis Kapsel, hård 5 mg	1-2	st	Vid behov		Rec/Ord	2019-02-07	→			Med/V	EAN
Durogesic Depotplåster 25 mikrog/mm ²	1	st	Stående		Rec/Ord	2017-09-01	→			Med/V	EAN
Imovane Tablett 5 mg	1	st	Vid behov		Rec/Ord	2018-02-12	→			Med/V	EAN
Daglykbehandlar på HSV Dags-	Se doser	beh	Stående		Recept	2017-09-01	→			Med/V	EAN

Nytt recept | **Recept** | Utsätt | Återinsätt | Dosändra | Ängra | FASS

Automatisk utsättning av Läkemedelslistan ÖV vid verkstäl

Utsätt | Verkstäl och Sänd Recept | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

Läkemedel med källa Ordination:

- **Markera** läkemedlet.
- Välj knappen **Utsätt** om patienten inte ska fortsätta med läkemedlet.
- Välj knappen **Recept** om ordinationen ska omvandlas till ett recept.
- I dialogen **Nytt recept från ordination** fylls receptdialogen i med uppgifter från ordinationen.
- **Fyll i receptformuläret** där uppgifter saknas, använd **tab**-tangenter för att komma vidare i formuläret.
- Kontrollera särskilt:
 - **Förpackning**
 - **Är patienten förmånsberättigad**
 - **Dosering** – välj plusmetoden om det går, blir tydligare för patienten
 - **Behandlingsändamål** är kopplat till vald behandlingsorsak eller anges som fritext och slås ihop med doseringsanvisningen.

Nytt recept från ordination 19120602+B785 Inlagd, Testare

Godkända läkemedel
 Icke godkända läkemedel
 Favorit \$

Läkemedel Trombyl

Form Antal Förpackning Förp. typ Förmån

Stycka

Förpackning

Förp. typ

Patienten är förmånsberättigad Ja Antal

Dosering/ordination
 Behandlingsorsak

Dosering st Vid Behov

Ordination vårdhålls st

Doseeringsanvisning

Begränsad förmån

Behandlingsändamål

Behandlingsstart

Behandlingslut eller giltig i dagar från verkställande Till vidare

Första uttag senast eller inom dagar från verkställande

Administration
 Antal expeditionstillfällen Exp. Intervall Månad Vecka Dag

Generikabyte ej tillåtet Startförpackning Särskild receptblankett

Pris

- **Behandlingsslut** anges med slutdatum eller som tillsvidare.
- **Antal expeditionstillfällen**
- Tryck **Spara**.

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelseyp


Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV

Ordningsnr	Ordningsnav	Dos...	Enh.	Ord typ	i	Källa	Insatt	Ät.	U.	U.	Ord kink.	Ord sign
	Wason Tablet 2,5 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Trombyl Tablet 160 mg	1	st	Stående		Ordination	2019-04-09	→			MedV	EAN
	Metoprolol Sandoz Depottablett 100 mg	0+0+1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Zink-salva APL Salva 10 %	1	dos	Vid behov		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Akkuprel Hårde Dropp: Tablett 100 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Dakodon Actavis Kapsel, hård 5 mg	1-2	st	Vid behov		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Durogesic Depottablett 25 mikrog/imme	1	st	Stående		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Inovane Tablet 5 mg	1	st	Vid behov		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Dialysbehandlas på HSV Dialys -	Se dosu	beh	Stående		Recept	2017-09-01	→			MedV	EAN

Automatisk utskrift av Läkemedelslista ÖV vid verkställ

- Om du vill skriva ytterligare recept på ett preparat som inte finns med i listan som ordination, välj knappen **Nytt recept**.
- Då får receptdialogen fyllas i helt från början med önskade uppgifter.


Förberedelser från källa DosR./Ord (d v s inlånat DosRecept)



Läkemedel med källa DosR./Ord:


- **Markera** läkemedlet och välj knappen **Utsätt**.
- **Utsätt samtliga läkemedel** på listan, både de som lånats in från DosRecept och nya ordinationer som gjorts i slutenvården.
- **Alla läkemedelsförändringar sker i Pascal.**
- Klicka på knappen **DosRecept** och gör ev förändringar i patientens medicinering i **Pascal**.
- Stäng Pascal via krysset i högra hörnet.
- När Pascal avslutas behöver Dosreplikering ske manuellt i NCS via knappen **Dosreplikera**. Detta för att uppdateringar ska kopieras ner till NCS Läkemedelslista.

Förberedelser från källa Rec/T.Utsatt (d v s recept som tillfälligt utsatts under vårdtiden)



Läkemedel med källa Rec/T.Utsatt:

- **Markera** läkemedlet.
- Välj om läkemedlet ska:
 - Utsättas permanent = **Utsätt**.
 - Återgå till gällande recept = **Återinsätt**
 - Återgå till gällande recept med dosändring = **Dosändra**



- Om du vill ångra en förberedelse som blivit fel **markera läkemedlet** och välj knappen **Ångra**.
- Då visas meddelandet **Ångra förberedelse**.
- Välj **Ja** om förberedelsen ska ånras.
- Läkemedlet återgår då till att vara **oförberett** och visas åter med vit bakgrund i listan.

- Förberedelsen får då göras om på nytt.

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelse: Utskrivning

OBSt Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV: 190416

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	Källa	Insett	Älgård	Uts klink	Uts sign	Ord klink	Ord sign
Waran Tablet 2.5 mg	1	st	Sisärende	Rec/Ord	2019-02-12	->			MedV	EAN
Trombol Tablet 100 mg	1	st	Sisärende	Ordnation	2019-04-09	->			MedV	EAN
Metoprol Sandoz 0.5 (0+0)	1	st	Sisärende	Rec/Ord	2019-02-07	->			MedV	EAN
Zinksalva APL Salva	1	dos	Vid behov	Rec/Ord	2017-09-01	->			MedV	EAN
Allopurinol Nordic Dn 1	1	st	Sisärende	Rec/Ord	2019-02-07	->			MedV	EAN
Dalacron Actavis Kal 1.2	1	st	Vid behov	Rec/Ord	2019-02-07	->			MedV	EAN
Duragesic Depotpål 1	1	st	Sisärende	Rec/Ord	2017-09-01	->			MedV	EAN
Insولين Tablet 5mg	1	st	Vid behov	Rec/Ord	2019-02-12	->			MedV	EAN
Dialybehandlas på 1 Se doctest	1	beh	Sisärende	Recept	2017-09-01	->			MedV	EAN
DagNorm Kapret, hår 1	1	st	Vid behov	Rec/T Utsatt	2019-03-16	2019-04-16 (T)	MedV	EAN	MedV	EAN

Nytt recept | Recept | Utsatt | Återinsatt | Dosändra | Ängra | FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslista ÖV vid verkställ

Utskrift | Verkställ och Sänd Recept | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

- För läkemedel med **samma källa** kan flera läkemedel markeras och **hanteras samtidigt** om samma åtgärd ska ske. T ex om tre ordinationer ska utsättas vid hemgång, markera alla tre och välj Utsatt.
- Använda **Ctrl**-tangenter för att markera flera läkemedel.
- Dock kan inte flera läkemedel hanteras samtidigt där ändringar ska ske eller recept skrivs. Dessa måste hanteras var för sig.

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelse: Utskrivning

OBSt Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV: 190416

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	Källa	Insett	Älgård	Uts klink	Uts sign	Ord klink	Ord sign
Trombol Tablet 100 mg	1	st	Sisärende	Ordnation	Utsatt	MedV	EAN	MedV	EAN	
Waran Tablet 2.5 mg	1	st	Sisärende	Rec/Ord	Återinsatt			MedV	EAN	
Metoprol Sandoz D 0.5(0+1)	1	st	Sisärende	Rec/Ord	Återinsatt			MedV	EAN	
Zinksalva APL Salva 1	1	dos	Vid behov	Rec/Ord	Återinsatt			MedV	EAN	
Allopurinol Nordic Dn 1x1	1	st	Sisärende	Rec/Ord	Återinsatt			MedV	EAN	
Dalacron Actavis Kal 1.2	1	st	Vid behov	Rec/Ord	Återinsatt			MedV	EAN	
Duragesic Depotpål 1	1	st	Sisärende	Rec/Ord	Återinsatt			MedV	EAN	
Insولين Tablet 5mg (0+0+0+1)	1	st	Vid behov	Rec/Ord	Återinsatt			MedV	EAN	
DagNorm Kapret, hår 1	1	st	Vid behov	Rec/T Utsatt	2019-03-16	2019-04-16	MedV	EAN	MedV	EAN
Dialybehandlas på 1 Se doctest	1	beh	Sisärende	Recept	2017-09-01	->			MedV	EAN

Nytt recept | Recept | Utsatt | Återinsatt | Dosändra | Ängra | FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslista ÖV vid verkställ

Utskrift | Verkställ och Sänd Recept | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

- När du är klar med alla förberedelser **måste de nya recept** som förskrivits **sändas till apoteket**.
- Detta görs i samband med att listan verkställs via knappen **Verkställ och sänd recept** som nu blivit **grön**.
- Markera kryssrutan **Automatisk utskrift av Läkemedelslista ÖV vid verkställ** så skrivs läkemedelslistan till patienten ut i samband med att listan verkställs.

Förbered läkemedel 19881025-D147 Testman, Emmi

Val av förberedelse: Stoppa uttag på apotek

Placera uttagna recept där meddelande via har sändt till apotek om att stoppa retinerande uttag

Ordnation av	Dosering	Enh	Förpackning	Insett	Utsatt
Humalog Mix 25 Injektionsvätska, suspension 100 E/ml	(8-8-8)	E	1 * 10 milliliter	2019-03-13	2019-08-12

TEST Önskad retinaltid | 3 Stopp av kvarställe

Automatisk utskrift av Läkemedelslista ÖV vid verkställ

Utskrift | Verkställ och Sänd Recept | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

- Recepten skickas som vanligt till apoteket, om inga nya recept förskrivits kommer listan att verkställas direkt.
- Finns det uttag kvar på de recept som utsätts, öppnas dialogen **"Stoppa uttag på apotek"** när Läkemedelslistan verkställs.
- Stoppa uttagen genom att klicka på knappen **"Stoppa uttag på apotek"**.
- Ska uttaget **inte** stoppas använd istället knappen **"Ängra"**.

OBS! Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.

Interaktionskontroll (C) **D**

Ej vidimerat

R...	Ordination av	Insatt	Utsatt	I	Ordination
: Läkemedel					
	Waran Tablett 2,5 mg	2018-02-12	Verkställd för utskrivning	1 st Stående po	
	Trombyl Tablett 160 mg	2019-04-09 15.02	Verkställd för utskrivning	1 st Stående po	
	Metoprolol Sandoz Depottablett 100 mg	2019-02-07	Verkställd för utskrivning	0+0+1 st Stående po	
	Zinksalva APL Salva 10 %	2017-09-01	Verkställd för utskrivning	1 dos Vid behov cut	

- Efter att läkemedlen verkställts **stängs dialogen** automatiskt och information om att läkemedlen verkställts presenteras i Ordinationslistan med texten "**Verkställd för utskrivning**" på grön bakgrund.
- Ordinationer som verkställs för utskrivning sätts ut i samband med att patienten skrivs ut i VAS, men kan fram till dess hanteras av sjuksköterska vid administrering till patient.

Förnya recept vid utskrivning

Mina funktioner

19600105-H218
Peps. Persson
Kvinna 58

Tempkurva

Patient Admin Hjälp

Avd 2A Kirurgavdelning
2018-06-13 10.45 (Inskr)

Mina funktioner

- Läkemedelslista
- Hjälpmedelslista
- Vårdtillfällsöversikt
- Öppenvårdstempkurva
- EDI-kvittenser
- Personliga favoriter recept
- Användarinställningar
- Koppla recepttext
- Skrivarinställningar
- Samordnaren

- Förnyelse av recept** kan enkelt göras efter att förberedelserna för utskrivning har verkställts.
-
- Välj Mina funktioner** uppe i vänstra hörnet av NCS och **klicka** på Läkemedelslista.

19600105-P413
Håkan Nilsson
Man 58

Läkemedelslista VTP-diversitet Tempkurva

Läkemedel Admin Hjälp

Sortering # Läkemedel ATC-kod Visa Lita Gull


Sök Gällande ordinationer av Samliga ordinationer av minneder bakåt Sök Läkemedelgenomgång saknas

Läkemedel


Vårdstadiet	Läkemedel	Styrka	Dosering	Vårdenhet	2018	2019
Åkequnad Nords-Drog	Tablett 100 mg	1x1		Medi/Medi		
Dagligt	Dagligt			Medi/Medi		
Drogpreparat, 25 mikrogram	Drogpreparat	1		Medi/Medi		
Injektionspreparat	Injektionspreparat			Medi/Medi		

My Utskrivning Förny/Ändra Läkemedelgenomgång DV - SV Ord Historik Sign Interaktionskontroll [C] [D]Recept

- Markera aktuell ordination i Läkemedelslistan (det blir en tunn **blå** ram runt det markerade läkemedlet). Välj **Förnya/Ändra**.




- Receptdialogen öppnas.
- Klicka på **Förnya** och gör eventuella förändringar och **Spara**.
- Dialogen för sändning av recept öppnas och receptet skickas till apoteket som vanligt.



- Om **dosförändringar** har gjorts ska en ny läkemedelslista skrivas ut till patienten.
- **Markera Admin, välj Skriv ut och Läkemedelslista**, en aktuell läkemedelslista skrivas nu ut.

Observera att förberedelserna för utskrivning **ska verkställas av läkare** och att ordinationerna fortsätter att gälla och kan iordningställas, administreras och överlämnas av sjuksköterska till dess att patienten blir utskriven i VAS.

Förberedelser vid utskrivning till fortsatt slutenvård i landsting utanför Region Halland



R.	Ordnation av	Insatt	Utsatt	I	Ord
	Waran Tablett 2,5 mg	2018-02-12	Verkställd för utskrivning	1	St
	Tromblyl Tablett 160 mg	2019-04-09 15:02	Verkställd för utskrivning	1	St
	Metoprolol Sandoz Depottablett 100 mg	2019-02-07	Verkställd för utskrivning	0	St

För att **skriva ut en aktuell Ordinationslista** till nästa vårdgivare.

- **Högerklicka** på något läkemedel i Ordinationslistan.
- Väl **Ordinationshistorik -> Samtliga läkemedel**.

Ordinationshistorik 19831208-A158 Testlund, Elin

Sökfilter

Datum fr.o.m. Tid fr.o.m.

Datum t.o.m. Tid t.o.m.

141016 09:31

Filtrera inaktiveringsdatum

Endast gällande ordinationer

Ordination Recept

Välj VTF

Inskr. dat. Klinik

Tempk. ÖV

2014-10-15 Medicinkli...

Välj substans/läkemedel

Substans

Acetylsalicylsyra

Allopurinol

Ordination av

Allopurinol Nordic ...

Alvedon Tablett me...

Endast makulerade

Sök

Ordination av /	Första dos	Sista dos
Alvedon Tablett med modifierad frisättning 665 mg	2014-10-15 14.00	---
Amoxicillin Sandoz Filmdragerad tablett 500 mg	2014-10-15 14.00	2014-10-19
Clopidogrel Krka Filmdragerad tablett 75 mg	2014-10-16 08.00	---
Enalapril Sandoz Tablett 5 mg		(T)
Forlax Pulver till oral lösning i dospåse 10 g	2014-10-16 08.00	---
Furix Tablett 40 mg	2014-10-16 08.00	---
Natriumklorid APL Ögondroppar, lösning 5 %	2014-10-15 22.00	---
Ormeprazol BMM Pharma Enterotablett 20 mg	2014-10-16 08.00	---
OxyContin Depottablett 5 mg	2014-10-15 20.00	---
Prednisolon Alternova Tablett 5 mg	2014-10-16 08.00	---
Ringer-acetat Fresenius Kabi Infusionsvätska, lösning	2014-10-15 14.50	2014-10-15
Tromblyl Tablett 75 mg	2014-10-16 08.00	---
OxyNorm Kapsel, hård 5 mg	2014-10-15 15.30	---

- Kryssa i rutorna:
 - Endast gällande ordinationer
 - Ordination
 - Recept

Tryck Sök.

Ordinationshistorik 19120621-8785 Inågård, Testare

Sökfilter

Datum fr.o.m. Tid fr.o.m.

Datum t.o.m. Tid t.o.m.

191015 10:41

Filtrera inaktiveringsdatum

Endast gällande ordinationer

Ordination Recept

Välj VTF

Inskr. dat. Klinik

Tempk. ÖV

2019-11-21 Medicinkli...

Välj substans/läkemedel

Substans

Acetylcystein


Endast makulerade

Sök


Rimko...	Ordination av /	Behandlingsorsak	Första dos	Sista dos	Vb	Dosering	Enhet	I/Dos
	Acetylcystein 1A Fermo Brustablett 200 mg	testar fittet	2019-10-28 10.56	---		1x2-3	st	↓
	Alvedon Filmdragerad tablett 500 mg	smärta	2019-10-15 08.00	---		1+1+1+1	st	↓
	Amlodipin Sandoz Tablett 5 mg	hypertoni	2019-11-22 08.00	---		1	st	
	Cefotaxim Villertan Pulver till injektionsvätska, övre bakteriell u...		2019-11-21 14.00	---		1+1+1	g	█
	Duloxetine Sandoz Enterokapsel, hård 30 mg	smärta vid diab...	2019-11-05 11.30	---		1+0+0+0	st	↓
	Levasin Tablett 50 mikrog	hypotyreos	2020-04-15 08.00	---		1	st	
	Prolea Injektionsvätska, lösning i förfylld sp...		2020-01-10 11.06	---		Se doshet	dos	↓
	Simvastatin Krka Filmdragerad tablett 20 mg	primär hypertoni...	2019-11-22 08.00	---		1	st	
	Tromblyl Tablett 75 mg	sekundärpreven...	2020-04-14 08.00	---		1	st	
	Waren Tablett 2,5 mg	rehabiliterande...	2020-04-12 08.00	---		1;0;1;2;0;2	st	
	Bicanyl Turbutalol Inhalationspulver 0,25 ...	kroniskt obstrukt...	2019-11-21 13.00	---		Vb	1	dos
	Keramideal i Decubal kräm APR Kräm 5 %	atopisk dermatit	2019-11-21 12.51	---		Vb	1	dos
	Tramadol HEXAL Kapsel, hård 50 mg	svår kronisk smä...	2019-11-21 12.51	---		Vb	1	st

Skriv ut Avsluta

- Tryck **Skriv ut**.
- Välj sedan **Avsluta**.



- Tryck på knappen **Förb/Verk** i Ordinationslistan.



- Ändra till förberedelseyp **Utskrivning**.

Durogesic Depotplåster 25 mikrog/timme	1	st	Stående	Rec/Ord	2017-09-01	-->
Imovane Tablett 5 mg	1	st	Vid behov	Rec/Ord	2018-02-12	-->
Trombyl Tablett 160 mg	1	st	Stående	Ordination	2019-04-09	-->

Nytt recept Recept **Utsätt** Återinsätt Dosändra Ängra FASS

matisk utskrift av Läkemedelsl... Utskrift Verkställ och Sänd Recept Interaktionskontroll (C) DosRecept Avsluta

- Välj **Återinsätt** på inlänade recept som patienten skall fortsätta med.

- Välj **Utsätt** på inlänade recept som skall utsättas.

Durogesic Depotplåster 25 mikrog/timme	1	st	Stående	Rec/Ord	2017-09-01	-->
Imovane Tablett 5 mg	1	st	Vid behov	Rec/Ord	2018-02-12	-->
Trombyl Tablett 160 mg	1	st	Stående	Ordination	2019-04-09	-->

Nytt recept Recept **Utsätt** Återinsätt Dosändra Ängra FASS

matisk utskrift av Läkemedelsl... Utskrift Verkställ och Sänd Recept Interaktionskontroll (C) DosRecept Avsluta

- Utsätt** ordinationer som skapats under vårdtillfället.

OxyNorm Kapsel, hård 5 mg	1	st	Vid behov	Recept	2019-03-16	-->
OxyNorm Kapsel, hård 5 mg	1	st	Vid behov	Rec/T Utsätt	2019-02-16	2019-04-16
Durogesic Depotplåster 25 mikrog/timme	1	st	Stående	Recept	2019-04-16	-->
Imovane Tablett 5 mg	0+0+0+1	st	Vid behov	Recept	2019-04-16	-->

Nytt recept Recept **Utsätt** Återinsätt Dosändra Ängra FASS

matisk utskrift av Läkemedelsl... Utskrift Verkställ och Sänd Recept Interaktionskontroll (C) DosRecept Avsluta

- Utsätt** eller **Återinsätt** recept som varit tillfälligt utsatta.

- Om patienten är en **Dospatient** – **Utsätt** samtliga ordinationer och inlänade DosRecept.

Val av förberedelseyp **Utskrivning**

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV 230308

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	i	Källa	Insett
Folsya Vitabalans Tablet 1 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2023-03-06
Levaxin Tablet 100 mikrog	1	st	Stående		Rec/Ord	2023-02-06
Cetizin Sandoz Filmtablet 10 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2023-03-06
Folsya Vitabalans Tablet 1 mg	1+0+0	st	Stående		Receipt	2023-03-06

Nytt recept Recept Utsatt Återinsatt Dosändra Ängra FASS

Automatisk utskrift **Utskrift** Verkställ och Sänd Recept Interaktionskontroll (C) Dosreglerera **Utskrift** Avaluta

- Vid fortsatt slutenvård i annat landsting behöver inga ändringar göras i Pascal (det görs först när patienten skrivs ut till hemmet).

Förbered läkemedel 1960105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelseyp **Utskrivning**

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV 190416

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	i	Källa	Insett	Åtgärd	Uts klink	Uts sign	Ord klink	Ord sign
Trombyl Tablet 100/1	st	Stående	Ordnation		Utsatt		Utsatt	MedV	EAN	MedV	EAN
Waran Tablet 2,5 mg	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		Återinsatt	MedV	EAN	MedV	EAN
Metspröl Sandoz D 0+0+1	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		Återinsatt	MedV	EAN	MedV	EAN
Zincitabac APL Tablet 1	dos	Vid behov	Rec/Ord		Återinsatt		Återinsatt	MedV	EAN	MedV	EAN
Allopurinol Naxos Dtl 1x1	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		Återinsatt	MedV	EAN	MedV	EAN
Dakodon Adkavis Ka 1-2	st	Vid behov	Rec/Ord		Återinsatt		Återinsatt	MedV	EAN	MedV	EAN
Duogener Despotolol 1	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		Återinsatt	MedV	EAN	MedV	EAN
Innovare Tablet 5 mg 0+0+1	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		Återinsatt	MedV	EAN	MedV	EAN
DagNorm Kapset, hår 1	st	Vid behov	Rec/Ord		Utsatt	2019-03-16	Återinsatt	MedV	EAN	MedV	EAN
Dialybehandlas på 1:5a distrikt	beh	Stående	Receipt		Receipt	2017-03-01		MedV	EAN	MedV	EAN

Nytt recept Recept Utsatt Återinsatt Dosändra Ängra FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslista ÖV vid verkställ **Utskrift** **Verkställ och Sänd Recept** Interaktionskontroll (C) DosRecept Avaluta

- Nu är du färdig med förberedelserna för utskrivningen!
- Verkställ utskrivningsförberedelserna genom att klicka på knappen **Verkställ** och **Sänd recept**.
- Dialogen stängs då automatiskt.

Förbered läkemedel 19881023-D147 Testman, Emmel

Val av förberedelseyp **Stoppa uttag på apotek**

Permanent uttaga recept då meddelande inte har varit till apotek om att stoppa resterande uttag

Ordnation av	Dosering	Enh	Förpackning	i	Insett	Utsatt
Humalog Mix 25 Injektionsvätska, suspension 100 E/ml	0,4-0,6	E	1*10 milliliter			2018-03-13 2018-08-12

TEST Önskad initialtid 3 Stoppa uttag på apotek **Stoppa uttag på apotek** Avaluta

- Finns det permanent utsatta recept kommer dialogen **"Stoppa uttag på apotek"** att öppnas då listan verkställs.
- Stoppa uttagen genom att klicka på knappen **"Stoppa uttag på apotek"**.
- Ska uttaget inte stoppas använd istället knappen **"Ångra"**.


OBS! Dokumentera i VAS om det finns fortsatt planerad behandling för patienten.

Observera att förberedelserna för utskrivning **ska verkställas av läkare** och att ordinationerna fortsätter att gälla och kan iordningställas, administreras och överlämnas av sjuksköterska till dess att patienten blir utskriven i VAS!

Förberedelser och verkställning av Läkemedelslistan är utförd, behov av ytterligare ordinationsförändringar på ordinationer i ÖV (recept)


R..	Ordnation av	Insatt	Utsatt	I	Ordnation
	: Läkemedel				
	Waran Tablett 2,5 mg	2018-02-12	Verkställd för utskrivning	K	1;2;3;1;2;3;1 st Veckoschema po
	Trombyl Tablett 75 mg	2017-09-01	Verkställd för utskrivning		1 st Stående po
	Metoprolol Sandoz Depottablett 50 mg	2017-09-01	2018-06-13 11.30		2 st Stående po

- Som tidigare beskrivits kan Läkemedelslistan förberedas och verkställas i förväg, då patienten är planerad för utskrivning.
- Om Läkemedelslistan är verkställd för utskrivning och det finns behov av att förändra patientens ordinationer i ÖV (recept) utförs detta enklast i Läkemedelslistan ÖV.




The screenshot shows the NCS interface for patient Peps. Persson. On the left, there is a 'Mina funktioner' menu with 'Läkemedelslista' highlighted. The main area displays patient details: 19600105-H218, Peps. Persson, Kvinna 58, and a 'Tempkurva' button. Below this are tabs for 'Patient', 'Admin', and 'Hjälp', and patient address information: Avd 2A Kirurgavdelning, 2018-06-13 10.45 (Inskr).

- Välj Mina funktioner** uppe i vänstra hörnet av NCS och **klicka** på Läkemedelslista.



The screenshot shows a medication list interface with a grid of medication orders. The grid has columns for medication name, dose, frequency, and start/end dates. The medication list includes items like Waran, Trombyl, and Metoprolol Sandoz, with their respective dosages and frequencies.

- Kontrollera** ordinationerna i Läkemedelslistan och justera dessa efter behov.
- Vid behov: Ny förskrivning**, klicka på knappen ny förskrivning och fyll i receptdialogen.
- Vid behov: Dosändra** genom att dubbelklicka på aktuell ordination och där ändra dosering. (OBS att enbart dosändring inte går över till apoteket.)
- Vid behov: Sätt ut** genom att dubbelklicka på aktuell ordination, klicka på knappen utsätt och spara.



- **Om dosförändringar** har gjorts ska en ny läkemedelslista skrivas ut till patienten.
- **Markera Admin, välj Skriv ut och Läkemedelslista**, en aktuell läkemedelslista skrivs nu ut.

Uppdaterat från föregående version

Mindre textändringar och uppdatering av bilder.