

VAS – Läkemedel NCS - Utskrivningsmanual, för läkare

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)

[Förberedelser](#)

[Förberedelser vid utskrivning till hemmet](#)

[Förbered läkemedel från källa Rec/Ord \(d v s inlånat recept\)](#)

[Förbered läkemedel från källa Ordination \(d v s inget recept finns sedan tidigare\)](#)

[Förberedelser från källa DosR./Ord \(d v s inlånat DosRecept\)](#)

[Förberedelser från källa Rec/T.Utsatt \(d v s recept som tillfälligt utsatts under vårdtiden\)](#)

[Förnya recept vid utskrivning](#)

[Förberedelser vid utskrivning till fortsatt slutenvård i landsting utanför Region Halland](#)

[Förberedelser och verkställning av Läkemedelslistan är utförd, behov av ytterligare ordinationsförändringar på ordinationer i ÖV \(recept\)](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Denna manual beskriver hur du som läkare går tillväga för att hantera patientens läkemedel i Ordinationslistan i samband med att patienten skrivs ut.

Förberedelser

Förberedelser för utskrivning kan ske så fort det är beslutat att en patient ska skrivas ut. Således kan förberedelserna göras redan under veckan om en patient är planerad att t ex skrivas ut under helgen.

Förbered läkemedel 20000114-M033 Testström, Testare

Val av förberedelse: B:1 IVb

Datum för uppdatering av Läkemedelslista DV: 220311

Ordination nr	Dosering	Enh	Ord typ	Källa	Insett	Åtgärd	Uts klrnk	Uts sgn	Ord klrnk	Ord sgn
Mellomon Actavis Fårdagsgesd tablet 850 mg	1+1	st	Stående	Rec/Ord	2020-09-03	Återinsatt			MedH	JLN
Duroleone Depottablett 100 mg Fe2+	1	st	Stående	Rec/Ord	2021-12-08	Återinsatt			MedH	JLN
Betoleron Fårdagsgesd tablet 1 mg	1	st	Stående	Rec/Ord	2021-12-08	Återinsatt			MedH	JLN
Kärsperon Fårdagsgesd tablet 1 g	1+1+1	st	Stående	Ordination	2022-02-14	->			MedH	LNf
Alvedon Fårdagsgesd tablet 500 mg	2+2+2	st	Stående	Ordination	2022-02-14	->			MedH	LNf

Nytt recept | Recept | Utsatt | Återinsatt | Dosörda | Ängra | FASS


Utsatt | **Interaktionskontroll (I)** | Dosörkita | DosRecept | Avrika

Automatisk Utsatt av Läkemedelslistan DV vid verkstäl


Förberedelser vid utskrivning till hemmet

Gäller:


- Patient där läkaren vill förbereda patientens läkemedel inför hemgång.




- Välj rätt patient i VAS.
- Gå till **NCS-Ordinationslista**.



- Tryck på knappen **Förb/Verk**.



- Ändra till förberedelsestyp **Utskrivning**.



- **Markera** ett av läkemedlen i listan (det blir en tunn **blå** ram runt det markerade läkemedlet).
- Beroende på vilken typ av **Källa** läkemedlet har så tänds olika knappar längst ner i dialogen.

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelsetyp Utskrivning **OBS! Det finns löse godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.** **D**

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV | 190415

Ordningsnummer	Ordningsnamn av	Dos...	Enh.	Ord typ	i	Källa	Insett	Ät.	U.	U.	Ord källa	Ord sign
	Waran Tablet 2.5 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Trombol Tablet 160 mg	1	st	Stående		Ordnings	2019-04-09	→			MedV	EAN
	Metoprolol Sandoz Depottablet 100 mg	0-041	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Zink-salva APL Salva 10 %	1	dos	Vid behov		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Allopuron Nordc Drugs Tablet 100 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Osakodon Actavis Kapsel, hård 5 mg	1-2	st	Vid behov		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Duogonic Depolpåsiter 25 mikrog/1mm	1	st	Stående		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Imovane Tablet 5 mg	1	st	Vid behov		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Dialybehandlas på HSV Dialys -	Se dos	beh	Stående		Recept	2017-09-01	→			MedV	EAN

Nytt recept Recept Utsätt Återinsätt Dosändra Ängra FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslistan ÖV vid verkställ Utskift Verkställ och Sänd Recept Interaktionskontroll (C) DosRecept Avsluta

- Ställ dig frågan: **Ska patienten fortsätta med detta läkemedel efter vårddagen?**

Om svaret är JA

- Skall detta läkemedel föras över till läkemedelslistan för öppenvård.
- Beroende på källa sker detta på olika sätt.

Om svaret är NEJ

- Välj knappen **Utsätt** om läkemedlet ska sättas ut permanent.

När du tagit ställning till ett läkemedel går du vidare med nästa läkemedel enligt samma förfarande.

Förbered läkemedel från källa Rec/Ord (d v s inlånat recept)

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelsetyp Utskrivning **OBS! Det finns löse godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.** **D**

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV | 190415

Ordningsnummer	Ordningsnamn av	Dos...	Enh.	Ord typ	i	Källa	Insett	Ät.	U.	U.	Ord källa	Ord sign
	Waran Tablet 2.5 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Trombol Tablet 160 mg	1	st	Stående		Ordnings	2019-04-09	→			MedV	EAN
	Metoprolol Sandoz Depottablet 100 mg	0-041	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Zink-salva APL Salva 10 %	1	dos	Vid behov		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Allopuron Nordc Drugs Tablet 100 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Osakodon Actavis Kapsel, hård 5 mg	1-2	st	Vid behov		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Duogonic Depolpåsiter 25 mikrog/1mm	1	st	Stående		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Imovane Tablet 5 mg	1	st	Vid behov		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Dialybehandlas på HSV Dialys -	Se dos	beh	Stående		Recept	2017-09-01	→			MedV	EAN

Nytt recept Recept Utsätt Återinsätt Dosändra Ängra FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslistan ÖV vid verkställ Utskift Verkställ och Sänd Recept Interaktionskontroll (C) DosRecept Avsluta

Läkemedel med källa Rec/Ord:


- Markera läkemedlet.
- Välj knappen **Återinsätt** för att lämna tillbaka läkemedlet till öppenvården utan ändringar.
- Välj knappen **Dosändra** om dosändring av receptet ska göras. (OBS att enbart dosändring inte går över till apoteket.)
- Ska dosändring och recept skickas välj istället knappen **Recept**.
- Välj knappen **Utsätt** för att permanent utsätta läkemedlet.
- Finns det uttag kvar på de recept som utsätts, öppnas dialogen "**Stoppa uttag på apotek**" när Läkemedelslistan verkställs.
- Stoppa uttagen genom att klicka på knappen "**Stoppa uttag på apotek**".
- Ska uttaget inte stoppas använd istället knappen "**Ängra**".

Förbered läkemedel 19881025-D147 Testman, Emel

Val av förberedelsetyp Stoppa uttag på apotek **Permanent uttagna recept där medfärdande pris har satts till apotek, om att stoppa rotterande uttag**

Ordningsnummer	Ordningsnamn av	Dosering	Enh.	Föpackning	i	Insett	Utsätt
	Huronby Mx 25 Injektionsvätska, suspension 100 E/ml	8-8-8	E	11-10 ml/box		2018-03-13	2018-09-12

TEST Önskad referens 3 Stoppa av kvarställe **Stoppa uttag på apotek** Ängra FASS Avsluta



- Om Återinsätt har valts för ett **läkemedel som under vårdtiden har förändrats** från ursprungsreceptet kommer ett meddelande visas om det.
- Ta då ställning till om receptets dosering ska gälla – knapp **Ja**.
- Eller om ordinationens nya dosering ska gälla – knapp **Nej**.
- **Vid val Nej** öppnas dialogen **Dosändra recept** och den nya doseringen får anges. – Välj att använda plus-metoden i doseringsfältet. (*OBS att enbart dosändring inte går över till apoteket.*)

Förbered läkemedel från källa Ordination (d v s inget recept finns sedan tidigare)

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelse: Utskrivning OBS! Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen. D

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV: 190415

Ordination av	Dos...	Enh.	Ord typ	Källa	Insatt	Ät.	U.	U.	Ord klänk.	Ord sign.
Waran Tablett 2,5 mg	1	st	Stående	Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
Trombyl Tablett 160 mg	1	st	Stående	Ordination	2019-04-09	→			MedV	EAN
Mitoprolol Sandoz Depottablett 100 mg	0+0+1	st	Stående	Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
Zinkhexaevärls Salva 10 %	1	dos	Vid behov	Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
Altopranol Nordic Drugs Tablett 100 mg	1	st	Stående	Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
Dikodon Actavis Kapsel, hård 5 mg	1-2	st	Vid behov	Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
Durogesic Depotplåster 25 mikrog/mm ²	1	st	Stående	Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
Imovane Tablett 5 mg	1	st	Vid behov	Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
Daglykbehandlar på HSV Dags-	Se dosst.	beh	Stående	Recept	2017-09-01	→			MedV	EAN

Nytt recept | **Recept** | Utsätt | Återinsätt | Dosändra | Ängra | FASS

Automatisk utsätt av Läkemedelslista ÖV vid verkstäl

Utsätt | Verkstäl och Sänd Recept | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

Läkemedel med källa Ordination:

- **Markera** läkemedlet.
- Välj knappen **Utsätt** om patienten inte ska fortsätta med läkemedlet.
- Välj knappen **Recept** om ordinationen ska omvandlas till ett recept.
- I dialogen **Nytt recept från ordination** fylls receptdialogen i med uppgifter från ordinationen.
- **Fyll i receptformuläret** där uppgifter saknas, använd **tab**-tangenter för att komma vidare i formuläret.
- Kontrollera särskilt:
 - **Förpackning**
 - **Är patienten förmånsberättigad**
 - **Dosering** – välj plusmetoden om det går, blir tydligare för patienten
 - **Behandlingsändamål** är kopplat till vald behandlingsorsak eller anges som fritext och slås ihop med doseringsanvisningen.

Nytt recept från ordination 19120602+B785 Inlagd, Testare

Läkemedel

Godkända läkemedel
 Icke godkända läkemedel
 Favorit \$

Läkemedel Trombyl

Form Antal Förpackning Förp. typ Förmån

Stycka

Förpackning

Förp. typ

Patienten är förmånsberättigad Ja Antal

Dosering/ordination

Behandlingsorsak

Dosering st Vid behov

Ordination vårdtillfälle st

Doseeringsanvisning

Begränsad förmån

Behandlingsändamål

Behandlingsstart

Behandlingslut eller giltig i dagar från verkställande Till vidare

Första uttag senast eller inom dagar från verkställande

Administration

Antal expeditionstillfällen Exp. Intervall Månad Vecka Dag

Generikabyte ej tillåtet Startförpackning Särskild receptblankett

Pris

- **Behandlingsslut** anges med slutdatum eller som tillsvidare.
- **Antal expeditionstillfällen**
- Tryck **Spara**.

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelsetyp


Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV

Ordningsnr	Ordningsnav	Dos...	Enh.	Ord typ	i	Källa	Insatt	Ät.	U.	U.	Ord kink.	Ord sign.
	Wason Tablet 2,5 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Trombyl Tablet 160 mg	1	st	Stående		Ordination	2019-04-09	→			MedV	EAN
	Metsoprol Sandoz Depottablett 100 mg	0+0+1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Zink-säva APL Säva 10 %	1	dos	Vid behov		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Akkuprel Hårde Dropp: Tablett 100 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Dakodon Actavis Kapsel, hård 5 mg	1-2	st	Vid behov		Rec/Ord	2019-02-07	→			MedV	EAN
	Durogesic Depottabletter 25 mikrog/imme	1	st	Stående		Rec/Ord	2017-09-01	→			MedV	EAN
	Inovane Tablet 5 mg	1	st	Vid behov		Rec/Ord	2018-02-12	→			MedV	EAN
	Dialysbehandlas på HSV Dialys -	Se dosu	beh	Stående		Recept	2017-09-01	→			MedV	EAN

Automatisk utskrift av Läkemedelslista ÖV vid verkställande

- Om du vill skriva ytterligare recept på ett preparat som inte finns med i listan som ordination, välj knappen **Nytt recept**.
- Då får receptdialogen fyllas i helt från början med önskade uppgifter.


Förberedelser från källa DosR./Ord (d v s inlånat DosRecept)



Läkemedel med källa DosR./Ord:


- **Markera** läkemedlet och välj knappen **Utsätt**.
- **Utsätt samtliga läkemedel** på listan, både de som lånats in från DosRecept och nya ordinationer som gjorts i slutenvården.
- **Alla läkemedelsförändringar sker i Pascal.**
- Klicka på knappen **DosRecept** och gör ev förändringar i patientens medicinering i **Pascal**.
- Stäng Pascal via krysset i högra hörnet.
- När Pascal avslutas behöver Dosreplikering ske manuellt i NCS via knappen **Dosreplikera**. Detta för att uppdateringar ska kopieras ner till NCS Läkemedelslista.

Förberedelser från källa Rec/T.Utsatt (d v s recept som tillfälligt utsatts under vårdtiden)



Läkemedel med källa Rec/T.Utsatt:

- **Markera** läkemedlet.
- Välj om läkemedlet ska:
 - Utsättas permanent = **Utsätt**.
 - Återgå till gällande recept = **Återinsätt**
 - Återgå till gällande recept med dosändring = **Dosändra**



- Om du vill ångra en förberedelse som blivit fel **markera läkemedlet** och välj knappen **Ångra**.
- Då visas meddelandet **Ångra förberedelse**.
- Välj **Ja** om förberedelsen ska ånras.
- Läkemedlet återgår då till att vara **oförberett** och visas åter med vit bakgrund i listan.

- Förberedelsen får då göras om på nytt.

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Heltström

Val av förberedelse: Utskrivning

DBSI Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV: 190416

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	Källa	Insett	Älgård	Uts klink	Uts sign	Ord klink	Ord sign
Waran Tablet 2.5 mg	1	st	Sisärende	Rec/Ord	2019-02-12	->			MedV	EAN
Trombly Tablet 160 mg	1	st	Sisärende	Ordnation	2019-04-09	->			MedV	EAN
Metoprolol Sandoz 50 (DnDn)	1	st	Sisärende	Rec/Ord	2019-02-07	->			MedV	EAN
Zinksalva AFL Salva	1	dos	Vid behov	Rec/Ord	2017-09-01	->			MedV	EAN
Allopurinol Nordic Dn	1	st	Sisärende	Rec/Ord	2019-02-07	->			MedV	EAN
Dalacron Actavis Kal	1-2	st	Vid behov	Rec/Ord	2019-02-07	->			MedV	EAN
Duragesic Depotpâte	1	st	Sisärende	Rec/Ord	2017-09-01	->			MedV	EAN
Innovare Tablet 5 mg	1	st	Vid behov	Rec/Ord	2019-02-12	->			MedV	EAN
Dialybehandlas på 1 Se doctest		beh	Sisärende	Recept	2017-09-01	->			MedV	EAN
DagNorm Kapsett, hårl	1	st	Vid behov	Rec/T Utsätt	2019-03-16	2019-04-16 (T)	MedV	EAN	MedV	EAN

Nytt recept | Recept | Utsätt | Återinsätt | Dosändra | Ängra | FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslistan ÖV vid verkställ

Utskrift | Verkställ och Sänd Recept | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

- För läkemedel med **samma källa** kan flera läkemedel markeras och **hanteras samtidigt** om samma åtgärd ska ske. T ex om tre ordinationer ska utsättas vid hemgång, markera alla tre och välj Utsätt.
- Använda **Ctrl**-tangenter för att markera flera läkemedel.
- Dock kan inte flera läkemedel hanteras samtidigt där ändringar ska ske eller recept skrivs. Dessa måste hanteras var för sig.

Förbered läkemedel 19600105-P413 Håkan, Heltström

Val av förberedelse: Utskrivning

DBSI Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV: 190416

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	Källa	Insett	Älgård	Uts klink	Uts sign	Ord klink	Ord sign
Trombly Tablet 160 mg	1	st	Sisärende	Ordnation		Utsätt	MedV	EAN	MedV	EAN
Waran Tablet 2.5 mg	1	st	Sisärende	Rec/Ord		Återinsätt	MedV	EAN	MedV	EAN
Metoprolol Sandoz 50 (DnDn)	1	st	Sisärende	Rec/Ord		Återinsätt	MedV	EAN	MedV	EAN
Zinksalva AFL Salva	1	dos	Vid behov	Rec/Ord		Återinsätt	MedV	EAN	MedV	EAN
Allopurinol Nordic Dn	1x1	st	Sisärende	Rec/Ord		Återinsätt	MedV	EAN	MedV	EAN
Dalacron Actavis Kal	1-2	st	Vid behov	Rec/Ord		Återinsätt	MedV	EAN	MedV	EAN
Duragesic Depotpâte	1	st	Sisärende	Rec/Ord		Återinsätt	MedV	EAN	MedV	EAN
Innovare Tablet 5 mg	1	st	Vid behov	Rec/Ord		Återinsätt	MedV	EAN	MedV	EAN
DagNorm Kapsett, hårl	1	st	Vid behov	Rec/T Utsätt	2019-03-16	2019-04-16	MedV	EAN	MedV	EAN
Dialybehandlas på 1 Se doctest		beh	Sisärende	Recept	2017-09-01	->			MedV	EAN

Nytt recept | Recept | Utsätt | Återinsätt | Dosändra | Ängra | FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslistan ÖV vid verkställ

Utskrift | **Verkställ och Sänd Recept** | Interaktionskontroll (C) | DosRecept | Avsluta

- När du är klar med alla förberedelser **måste de nya recept** som förskrivits **sändas till apoteket**.
- Detta görs i samband med att listan verkställs via knappen **Verkställ och sänd recept** som nu blivit **grön**.
- Markera kryssrutan **Automatisk utskrift av Läkemedelslista ÖV vid verkställ** så skrivs läkemedelslistan till patienten ut i samband med att listan verkställs.

Förbered läkemedel 19881025-D147 Testman, Emeli

Val av förberedelse: Stoppa uttag på apotek

Placera uttag recept där meddelande inte har satts till apotek, om att stoppa återstående uttag

Ordnation av	Dosering	Enh	Föpackning	Insett	Utsätt
Humbog Mir 25 Injektionsvätska, suspension 100 E/ml	848-8	E	1 * 10 milliliter	2018-03-13	2018-03-12

TEST Omskad retulid | 3 Stoppa uttag kvar | **Stoppa uttag på apotek** | Ängra | FASS | Avsluta

- Recepten skickas som vanligt till apoteket, om inga nya recept förskrivits kommer listan att verkställas direkt.
- Finns det uttag kvar på de recept som utsätts, öppnas dialogen **"Stoppa uttag på apotek"** när Läkemedelslistan verkställs.
- Stoppa uttagen genom att klicka på knappen **"Stoppa uttag på apotek"**.
- Ska uttaget **inte** stoppas använd istället knappen **"Ängra"**.

OBS! Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.

Interaktionskontroll (C) **D**

Ej vidimerat

R...	Ordination av	Insatt	Utsatt	I	Ordination
: Läkemedel					
	Waran Tablett 2,5 mg	2018-02-12	Verkställd för utskrivning	1 st Stående po	
	Trombyl Tablett 160 mg	2019-04-09 15.02	Verkställd för utskrivning	1 st Stående po	
	Metoprolol Sandoz Depottablett 100 mg	2019-02-07	Verkställd för utskrivning	0+0+1 st Stående po	
	Zinksalva APL Salva 10 %	2017-09-01	Verkställd för utskrivning	1 dos Vid behov cut	

- Efter att läkemedlen verkställts **stängs dialogen** automatiskt och information om att läkemedlen verkställts presenteras i Ordinationslistan med texten "**Verkställd för utskrivning**" på grön bakgrund.
- Ordinationer som verkställs för utskrivning sätts ut i samband med att patienten skrivs ut i VAS, men kan fram till dess hanteras av sjuksköterska vid administrering till patient.

Förnya recept vid utskrivning

Mina funktioner

19600105-H218
Peps. Persson
Kvinna 58

Tempkurva

Patient Admin Hjälp

Avd 2A Kirurgavdelning
2018-06-13 10.45 (Inskr)

Mina funktioner

- Läkemedelslista
- Hjälpmedelslista
- Vårdtillfällsöversikt
- Öppenvårdstempkurva
- EDI-kvittenser
- Personliga favoriter recept
- Användarinställningar
- Koppla recepttext
- Skrivinställningar
- Samordnaren

- Förnyelse av recept** kan enkelt göras efter att förberedelserna för utskrivning har verkställts.
-
- Välj Mina funktioner** uppe i vänstra hörnet av NCS och **klicka** på Läkemedelslista.

19600105-P413
Håkan, Håkan
Man 58

Läkemedelslista

Läkemedel Admin Hjälp

Sättning: Läkemedel ATC-kod Visa: Lågt Galt

Sök: Gällande ordinationer av Samliga ordinationer av 16 månader bakåt Sök

OBS! Det finns icke godkända läkemedel som inte kommer att ingå i interaktionskontrollen.

Läkemedelgenomsjning saknas


Läkemedel

Vårdställe: sjuk


Läkemedel som utgås	Vb	Doser	Dosering	Värden	2018	2019
Aligurnat Nords Drugs Tablett 100 mg		100 mg	1 (->)	Med/Medi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5
Drylsberberidin på HSV		Se doser (->)	1 (->)	Med/Medi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5
Drostanonol		1 (->)	1 (->)	Med/Medi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5
Depotsteroid, 25 mikrogram		1 (->)	1 (->)	Med/Medi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5
Innehåll		Inskrivet	Med/Medi	Med/Medi	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	1 2 3 4 5

Ny utskrivning Förnya/Ändra Läkemedelgenomsjning DV -> SV Dsd/Motok Sjöd Interaktionskontroll (C) GodRecept

- Markera aktuell ordination i Läkemedelslistan (det blir en tunn **blå** ram runt det markerade läkemedlet). Välj **Förnya/Ändra**.




- Receptdialogen öppnas.
- Klicka på **Förnya** och gör eventuella förändringar och **Spara**.
- Dialogen för sändning av recept öppnas och receptet skickas till apoteket som vanligt.



- Om **dosförändringar** har gjorts ska en ny läkemedelslista skrivas ut till patienten.
- **Markera Admin, välj Skriv ut och Läkemedelslista**, en aktuell läkemedelslista skrivas nu ut.

Observera att förberedelserna för utskrivning **ska verkställas av läkare** och att ordinationerna fortsätter att gälla och kan iordningställas, administreras och överlämnas av sjuksköterska till dess att patienten blir utskriven i VAS.

Förberedelser vid utskrivning till fortsatt slutenvård i landsting utanför Region Halland



För att **skriva ut en aktuell Ordinationslista** till nästa vårdgivare.

- **Högerklicka** på något läkemedel i Ordinationslistan.
- Väl **Ordinationshistorik -> Samtliga läkemedel**.

Ordinationshistorik 19831208-A158 Testlund, Elin

Sökfilter

Datum fr.o.m. Tid fr.o.m.

Datum t.o.m. Tid t.o.m.

141016 09:31

Filtrera skrivningsstidpunkt

Endast gällande ordinationer

Ordination Recept

Välj VTF

Inskr. dat. Klinik

Tempk. OV

2014-10-15 Medicinkli...

Välj substans/läkemedel

Substans

Acetylsalicylsyra

Allopurinol

Ordination av

Allopurinol Nordic ...

Alvedon Tablett me...

Endast makulerade

Sök

Ordination av /	Första dos	Sista dos
Alvedon Tablett med modifierad frisättning 665 mg	2014-10-15 14.00	---
Amoxicillin Sandoz Filmddragerad tablett 500 mg	2014-10-15 14.00	2014-10-19
Clopidogrel Krka Filmddragerad tablett 75 mg	2014-10-16 08.00	---
Enalapril Sandoz Tablett 5 mg		(T)
Forlax Pulver till oral lösning i dospåse 10 g	2014-10-16 08.00	---
Furix Tablett 40 mg	2014-10-16 08.00	---
Natriumklorid APL Ögondroppar, lösning 5 %	2014-10-15 22.00	---
Ormeprazol BMM Pharma Enterotablett 20 mg	2014-10-16 08.00	---
OxyContin Depottablett 5 mg	2014-10-15 20.00	---
Prednisolon Alternova Tablett 5 mg	2014-10-16 08.00	---
Ringer-acetat Fresenius Kabi Infusionsvätska, lösning	2014-10-15 14.50	2014-10-15
Tromblyl Tablett 75 mg	2014-10-16 08.00	---
OxyNorm Kapsel, hård 5 mg	2014-10-15 15.30	---

- Kryssa i rutorna:
 - Endast gällande ordinationer
 - Ordination
 - Recept

Tryck Sök.

Ordinationshistorik 19120602-8785 Inlagd, Testare

Sökfilter

Datum fr.o.m. Tid fr.o.m.

Datum t.o.m. Tid t.o.m.

100415 10:41

Filtrera skrivningsstidpunkt

Endast gällande ordinationer

Ordination Recept

Välj VTF

Inskr. dat. Klinik

Tempk. OV

2019-11-21 Medicinkli...

Välj substans/läkemedel

Substans

Acetylsalicylsyra

Allopurinol

Ordination av

Allopurinol Nordic ...

Alvedon Tablett me...


Endast makulerade

Sök


Rimko...	Ordination av /	Behandlingsorsak	Första dos	Sista dos	Vb	Dosering	Enhet	I/Dos
	Acetylsalicylsyra 1A Farma Brustablett 200 mg	testar fritest	2019-10-28 10.56	---		1x2-3	st	↓
	Alvedon Filmddragerad tablett 500 mg	smärta	2019-10-15 00.00	---		1+1+1+1	st	↓
	Amelodipin Sandoz Tablett 5 mg	hypertoni	2019-11-22 08.00	---		1	st	
	Cefotaxim Viletron Pulver till injektionsvätska, övre bakterieslä...		2019-11-21 14.00	---		1+1+1	g	█
	Duloxetine Sandoz Enterokapsel, hård 30 mg	smärta vid diab...	2019-11-05 11.30	---		1+0+0+0	st	↓
	Levaxin Tablett 50 mikrog	hypotyreo	2020-04-15 08.00	---		1	st	
	Prolea Injektionsvätska, lösning i förflutid sp...		2020-01-10 11.06	---		Se dosstet	dos	↓
	Simvastatin Krka Filmddragerad tablett 20 mg	primär hypertoni...	2019-11-22 08.00	---		1	st	
	Tromblyl Tablett 75 mg	sekundärpreven...	2020-04-14 08.00	---		1	st	
	Waren Tablett 2,5 mg	förbyggande a...	2020-04-12 20.00	---		1;1;2;1;2;1;2	st	
	Bicanyl Turbulohal Inhalationspulver 0,25 ...	kroniskt obstru...	2019-11-21 13.00	---		Vb 1	disc	
	Karbanamid i Decubal kräm APR Kicam 5 %	atopisk dermati...	2019-11-21 12.51	---		Vb 1	disc	█
	Tramadol HEXAL Kapsel, hård 50 mg	svår kronisk smä...	2019-11-21 12.51	---		Vb 1	st	█

Skriv ut Avsluta

- Tryck **Skriv ut**.
- Välj sedan **Avsluta**.



- Tryck på knappen **Förb/Verk** i Ordinationslistan.



- Ändra till förberedelseyp **Utskrivning**.

Durogesic Depotplåster 25 mikrog/timme	1	st	Stående	Rec/Ord	2017-09-01	-->
Imovane Tablett 5 mg	1	st	Vid behov	Rec/Ord	2018-02-12	-->
Trombyl Tablett 160 mg	1	st	Stående	Ordination	2019-04-09	-->

Nytt recept Recept **Utsätt** Återinsätt Dosändra Ängra FASS

matisk utskrift av Läkemedelslista Utskrift Verjställt och Sänd Recept Interaktionskontroll (IC) DosRecept Avsluta

- Välj **Återinsätt** på inlänade recept som patienten skall fortsätta med.

- Välj **Utsätt** på inlänade recept som skall utsättas.

Durogesic Depotplåster 25 mikrog/timme	1	st	Stående	Rec/Ord	2017-09-01	-->
Imovane Tablett 5 mg	1	st	Vid behov	Rec/Ord	2018-02-12	-->
Trombyl Tablett 160 mg	1	st	Stående	Ordination	2019-04-09	-->

Nytt recept Recept **Utsätt** Återinsätt Dosändra Ängra FASS

matisk utskrift av Läkemedelslista Utskrift Verjställt och Sänd Recept Interaktionskontroll (IC) DosRecept Avsluta

- Utsätt** ordinationer som skapats under vårdtillfället.

OxyNorm Kapsel, hård 5 mg	1	st	Vid behov	Recept	2019-03-16	-->
OxyNorm Kapsel, hård 5 mg	1	st	Vid behov	Rec/T Utsätt	2019-02-16	2019-04-16
Durogesic Depotplåster 25 mikrog/timme	1	st	Stående	Recept	2019-04-16	-->
Imovane Tablett 5 mg	0+0+0+1	st	Vid behov	Recept	2019-04-16	-->

Nytt recept Recept **Utsätt** Återinsätt Dosändra Ängra FASS

matisk utskrift av Läkemedelslista Utskrift Verjställt och Sänd Recept Interaktionskontroll (IC) DosRecept Avsluta

- Utsätt** eller **Återinsätt** recept som varit tillfälligt utsatta.

- Om patienten är en **Dospatient** – **Utsätt** samtliga ordinationer och inlänade DosRecept.

Val av förberedelseyp **Utskrivning**

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV 230308

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	i	Källa	Insett
Folsya Vitabalans Tablet 1 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2023-03-06
Levaxin Tablet 100 mikrog	1	st	Stående		Rec/Ord	2023-02-06
Cetrimin Sandoz Filmtablet 10 mg	1	st	Stående		Rec/Ord	2023-03-06
Folsya Vitabalans Tablet 1 mg	1+0+0	st	Stående		Receipt	2023-03-06

Nytt recept Recept Utsatt Återinsatt Dosändra Ängra FASS

Automatisk utskrift **Utskrift** Verkställ och Sänd Recept Interaktionskontroll (C) Dosreglerera **Utskrift** Avaluta

- Vid fortsatt slutenvård i annat landsting behöver inga ändringar göras i Pascal (det görs först när patienten skrivs ut till hemmet).

Förbered läkemedel 1960105-P413 Håkan, Hellström

Val av förberedelseyp **Utskrivning**

Datum för uppdatering av Läkemedelslista ÖV 190416

Ordnation av	Dosering	Enh	Ord typ	i	Källa	Insett	Älgjort	Uts klink	Uts sign	Ord klink	Ord sign
Trombly Tablet 160/11	st	Stående	Ordnation		Utsatt		MedV	EAN	MedV	EAN	
Waran Tablet 2,5 mg	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		MedV	EAN	MedV	EAN	
Metsprol Sandoz D 0+0+1	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		MedV	EAN	MedV	EAN	
Zincalco APR Tablet 1	dos	Vid behov	Rec/Ord		Återinsatt		MedV	EAN	MedV	EAN	
Allopurinol Naxos Dtl 1x1	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		MedV	EAN	MedV	EAN	
Dakodon Aclavis Ka 1-2	st	Vid behov	Rec/Ord		Återinsatt		MedV	EAN	MedV	EAN	
Duogonit Despotablett 1	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		MedV	EAN	MedV	EAN	
Innovare Tablet 5 mg 0+0+1	st	Stående	Rec/Ord		Återinsatt		MedV	EAN	MedV	EAN	
DagNorm Kapsel, hår 1	st	Vid behov	Rec/ Utsatt	2019-03-16	Återinsatt		MedV	EAN	MedV	EAN	
Dialybehandlas på 1 Sa dostekt	beh	Stående	Receipt	2017-09-01			MedV	EAN	MedV	EAN	

Nytt recept Recept Utsatt Återinsatt Dosändra Ängra FASS

Automatisk utskrift av Läkemedelslista ÖV vid verkställ **Utskrift** **Verkställ och Sänd Recept** Interaktionskontroll (C) DosReglerera Avaluta

- Nu är du färdig med förberedelserna för utskrivningen!
- Verkställ utskrivningsförberedelserna genom att klicka på knappen **Verkställ** och **Sänd recept**.
- Dialogen stängs då automatiskt.

Förbered läkemedel 19881023-D147 Testman, Emeli

Val av förberedelseyp **Stoppa uttag på apotek**

Permanent utställa recept då meddelande inte har öppnats på apotek om att stoppa resterande uttag

Ordnation av	Dosering	Enh	Föpackning	i	Insett	Utsatt
Humalog Mix 25 Injektionsvätska, suspension 100 E/ml	8-8x3	E	1*10 mlflask			2018-03-13 2018-08-12

TEST Önskad referenskod 3 Stoppa av kvarställe **Stoppa uttag på apotek** Avaluta

- Finns det permanent utsatta recept kommer dialogen **"Stoppa uttag på apotek"** att öppnas då listan verkställs.
- Stoppa uttagen genom att klicka på knappen **"Stoppa uttag på apotek"**.
- Ska uttaget inte stoppas använd istället knappen **"Ångra"**.


OBS! Dokumentera i VAS om det finns fortsatt planerad behandling för patienten.

Observera att förberedelserna för utskrivning **ska verkställas av läkare** och att ordinationerna fortsätter att gälla och kan iordningställas, administreras och överlämnas av sjuksköterska till dess att patienten blir utskriven i VAS!

Förberedelser och verkställning av Läkemedelslistan är utförd, behov av ytterligare ordinationsförändringar på ordinationer i ÖV (recept)


R..	Ordnation av	Insatt	Utsatt	I	Ordnation
	: Läkemedel				
	Waran Tablett 2,5 mg	2018-02-12	Verkställd för utskrivning		1;2;3;1;2;3;1 st K Veckoschema po
	Trombyl Tablett 75 mg	2017-09-01	Verkställd för utskrivning		1 st Stående po
	Metoprolol Sandoz Depottablett 50 mg	2017-09-01	2018-06-13 11.30		2 st Stående po

- Som tidigare beskrivits kan Läkemedelslistan förberedas och verkställas i förväg, då patienten är planerad för utskrivning.
- Om Läkemedelslistan är verkställd för utskrivning och det finns behov av att förändra patientens ordinationer i ÖV (recept) utförs detta enklast i Läkemedelslistan ÖV.




The screenshot shows the NCS interface for patient Peps. Persson. On the left, there is a 'Mina funktioner' sidebar with a 'Läkemedelslista' button highlighted. The main area displays patient details: 19600105-H218, Peps. Persson, Kvinna 58, and a 'Tempkurva' button. Below this are tabs for 'Patient', 'Admin', and 'Hjälp', and patient address information: Avd 2A Kirurgavdelning, 2018-06-13 10.45 (Inskr).

- **Välj Mina funktioner** uppe i vänstra hörnet av NCS och **klicka** på Läkemedelslista.



The screenshot shows the medication list interface with a grid of medication orders. The grid has columns for days of the week (1-7) and rows for various medications. Yellow bars indicate the duration of each medication order. The interface includes search filters and a 'Sätt ut' button for each medication row.

- **Kontrollera** ordinationerna i Läkemedelslistan och justera dessa efter behov.
- **Vid behov: Ny förskrivning**, klicka på knappen ny förskrivning och fyll i receptdialogen.
- **Vid behov: Dosändra** genom att dubbelklicka på aktuell ordination och där ändra dosering. (OBS att enbart dosändring inte går över till apoteket.)
- **Vid behov: Sätt ut** genom att dubbelklicka på aktuell ordination, klicka på knappen utsätt och spara.



- **Om dosförändringar** har gjorts ska en ny läkemedelslista skrivas ut till patienten.
- **Markera Admin, välj Skriv ut och Läkemedelslista**, en aktuell läkemedelslista skrivs nu ut.

Uppdaterat från föregående version

Mindre textändringar och uppdatering av bilder.