

## VAS – PDL i VAS

---

### Hitta i dokumentet

<a href="#">Om PDL i VAS.....</a>	<a href="#">1</a>
<i>Bakgrund</i> .....	1
<i>Beskrivning</i> .....	1
<i>Begrepp</i> .....	2
<i>Viktigt</i> .....	2
<i>Arbetsflöde</i> .....	2
<a href="#">JO1 – Journalanteckningar JO2 – Journalöversikt</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">JO7 – Journalanteckningar Landsting</a>	<a href="#">3</a>
<i>Vårdenhetsnivå</i> .....	3
<i>Vårdgivarnivå</i> .....	4
<i>Sammanhållen journalföring, SJF</i> .....	5
<a href="#">LA7 – Provöversikt</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">LA8 – Baktlaböversikt</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">RT65 - Röntgenöversikt</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">RE14 – Remissöversikt, utg</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Bokning – Vårdkontakter</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Journal - Intygsöversikt</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">LM - Läkemedel</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">PA41 – Samtycke</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">SY19 – Akt logg/anv o dag</a>	<a href="#">13</a>
<a href="#">SY26 – Funktionslogg</a>	<a href="#">14</a>
<a href="#">Uppdaterat från föregående version</a>	<a href="#">14</a>

---

### Om PDL i VAS

#### **Bakgrund**

Från och med den 1 juli 2008 gäller Patientdatalagen (2008:355) (PDL). Utgångspunkten för lagstiftaren har varit att hanteringen av personuppgifter inom hälso- och sjukvården ska underlättas samtidigt som patientsäkerheten och patientens egen möjlighet till medverkan ska stärkas. Lagen har utformats med syfte att underlätta informationsutbyte mellan vårdgivare och mellan vårdgivare och patient.

#### **Beskrivning**

Enligt PDL bestäms en användares behörighet av omfång och rättigheter i den roll/uppdrag HOSP (hälso- och sjukvårdspersonal) valt vid inloggning. Med omfång avses behörighet till de organisatoriska nivåerna Vårdenhet, Vårdgivare och Sammanhållen journalföring.

Funktionalitet som särskiljer de olika vårdgivarna i vårdgivarvyer samt en vy för sammanhållen journalföring har säkerställts vid anpassningen av VAS till PDL. I vy för sammanhållen journalföring ses även de externa vårdgivarnas information.

Funktioner i VAS som anpassats enligt nivåerna vårdenhet, vårdgivare och sammanhållen journalföring är: JO7 Journalanteckningar landsting, LA7 Provöversikt, LA8 Baktlab översikt,

RT65 Röntgenöversikt, RE14 Remissöversikt utg, Vårdkontakter, Intygsöversikt samt LM (används endast för FaR i Region Halland). LM har dock lite annan funktionalitet än övriga PDL-anpassade formulär. LM öppnas på nivån SJF – Alla vårdgivare förvalt, dock finns nivåerna vårdenhet, vårdgivare och sammanhållen journal även här.

För hantering och registrering av spärrar har den Lokal spärrtjänsten från Inera integrerats mot VAS. Ingen registrering eller hantering av spärrar sker i VAS. Rutiner för registrering av spärrar i den Lokala spärrtjänsten hanteras enligt framtagna rutiner angående journalspärr för Region Halland.

En tillfällig hävning av spärr går att göra i VAS på vårdgivarnivå. Den tillfälliga hävningen loggas och avslutas då patienten avslutas.

### **Begrepp**

**HOSP:** Hälso- och sjukvårdspersonal.

**Egen vårdenhet:** Med klinik-/enhetsbehörighet är den egna vårdenheten den enhet där användaren är inloggad. Vid så kallad listbehörighet (vårdpersonal slutenvård) är den egna vårdenheten den klinik/enhet där patienten är inskriven.

**Vårdenhet:** Motsvarar klinikbegreppet i VAS och kan bestå av en eller flera kliniker/enheter. Detta styrs via kodregister.

**Vårdgivare:** Motsvarar huvudman ex landsting, region, kommun eller privat vårdgivare.

**Sammanhållen journalföring (SJF):** Motsvarar vyer i VAS som visar information från olika externa vårdgivare.

Åtkomst till de olika nivåerna sker enligt följande presentationsordning:

1. Vårdenhet \*
2. Vårdgivare
3. Sammanhållen journalföring

\*Om en vårdenhet består av flera kliniker/enheter är den första nivån inloggad klinik/enhet eller gemensam klinik(GK) i de funktioner som har GK som lägsta nivå idag.

**SJF - Alla vårdgivare:** Motsvarar vyer i VAS som visar information från alla vårdgivare inom VAS, nivån finns endast i LM.

**Yttre spärr:** Spärr av information utanför den aktuella vårdgivaren.

**Inre spärr:** Spärr av information utanför aktuell vårdenhet, detta är således en snävare spärr än den yttre spärren.

### **Viktigt**

Funktionsknappar för Smitta, Varning och Obs är aktiva och visar information som tidigare oavsett vilken nivå (Vårdenhet, Vårdgivare eller SJF) som är vald.

Gemensamklinik (GK) och Gemensamjournal (GJ) fungerar som tidigare när det gäller JO2 Journalöversikt. För Vårdkontakter visas på vårdenhetsnivå information från de enheter som ingår i den gemensamma kliniken.

### **Arbetsflöde**

HOSP är inloggad på enhet och har valt patient. Funktion i VAS som är anpassad för PDL öppnas (LM har annan funktionalitet). All information på inloggad vårdenhet visas oavsett om spärr finns eller ej. Om spärrad information finns på inloggad vårdenhet aktiveras knappen Spärr. Kan vara antingen inre eller en yttre spärr

HOSP klickar därefter på knapp för vårdgivare. Ospärrad information för alla vårdenheter inom vårdgivaren visas om inloggad har behörighet. Om det finns spärrad information på någon vårdenhet inom vårdgivaren aktiveras knappen Spärr och bakgrunden blir ljusröd, texten är svart/vit.

Vid klick på spärrknapp visas en dialog där det framgår vilken/vilka enheter som har spärrad information. I dialogen finns möjlighet att, med patientens samtycke, göra en tillfällig hävning av spärren. I dialogen finns även möjlighet att göra en nödöppning av spärrad information inom vårdgivaren. Både tillfällig hävning av spärr och nödöppning inom vårdgivaren avslutas då patienten avslutas i VAS.

Om spärrknapp aktiveras på Vårdenhet och ingen aktivering av spärrknappen sker vid val av Vårdgivarnivå har patienten yttre spärr på inloggad vårdgivare.

Om information finns hos **annan vårdgivare**, t ex en privat vårdgivare inom VAS, blir knappen SJF aktiv när vårdgivarnivån valts. HOSP klickar på knapp för SJF. Om information finns hos flera vårdgivare visas en lista där val av vårdgivare görs.

Vid val av annan vårdgivare kontrolleras, för patienter som är över 18 år, om det finns ett registrerat samtycke i formulär PA41Samtycke. Om det saknas samtycke öppnas en dialog där ett samtycke lämnat av patienten eller en nödöppning kan registreras tillfälligt (avslutas då patienten avslutas i VAS). I dialogen finns information om att ett längre samtycke kan registreras i formulär PA41Samtycke.

Har patienten spärrad information hos annan vårdgivare aktiveras knappen Spärr, med ljusröd bakgrund med svart/vit text, efter att samtycke/nödöppning registrerats. Vid klick på spärrknappen visas en dialog där det framgår att hävning av spärr på vårdgivarnivå inte är möjlig via VAS. Tillfällig hävning av spärr hos annan vårdgivare måste begäras hos den vårdgivare där spärren registrerats i den Lokala spärrtjänsten, tex via telefon. Spärrar kan dock endast hanteras i den Lokala spärrtjänsten. Rutiner för hävning av spärr hos annan vårdgivare hanteras av den vårdgivaren.

Samtliga val av nivåer och funktioner loggas som aktiva val och återfinns i logg.

## **JO1 – Journalanteckningar JO2 – Journalöversikt**


I **JO1 Journalanteckning** och **JO2 Journalöversikt** visas alla journalanteckningar på inloggad enhet.

## **JO7 – Journalanteckningar Landsting**

### **Vårdenhetsnivå:**

Inloggad vårdenhets information visas oavsett om informationen är spärrad eller ej. Om spärrad information finns på inloggad vårdenhet aktiveras knappen Spärr.

Knapp Vårdgivare är aktiv om fler vårdenheter finns inom vårdgivaren.



19 121212-1212 Test, Testssonst4

Obs Varning Smitta Isolering Blgrp Biobank PAL:

Kategori: **Vårdenhet**


Vårdenhet Vårdgivare SJF Spärr

INR/KLINIK	HÄNDELSE	JOURNALANTECKNING
HS/MedH 170510	170510 Ant Skk	Blr: 120/70
	170504 Bes/Ant Läk	Kvikt: 76,5
	170328 Ant Skk	Klängd: 179

### Vårdgivarnivå:

De vårdenheter där information finns och som ingår i vårdgivaren visas i kolumnen Inr/Klinik (vårdenhet). Ospärrad information visas för markerad vårdenhet. Om någon av vårdenheterna inom vårdgivaren har spärrad information är knappen Spärr aktiv med ljusröd bakgrund. En tillfällig hävning av spärren kan göras i VAS för att läsa information inom vårdgivaren. Se beskrivning av tillfällig hävning av spärr längre ner i dokumentet.

Bilden nedan visar vårdgivarnivå där ingen enhet har spärrad information, spärrknappen inaktiv.



19 121212-1212 Testsson, Tömas

Obs Varning Smitta Isolering Blgrp Biobank PAL:

Kategori: **Vårdgivare**

Vårdenhet Vårdgivare SJF Spärr

Urval per inr/klinik


Journaltyp

Sökord

Anteckningstyp

INR/KLINIK	HÄNDELSE	JOURNALANTECKNING
HS/MedH 170112	170112 Ant Läk	Provtv Skriv skriv skriv ändra ändra ändra
HS/KirH 161010	170103 Ant Läk	Avstvb Nu så blir det lite här också
KbaN/Gyn 150401	161114 Ant Läk	Korsak och nu har jag börjat... och sparar detta

Bilden nedan visar vårdgivarnivå där enhet med spärrad information finns, spärrknappen aktiv med ljusröd bakgrund.



19 121212-1212 Testsson, Tömas

Obs Varning Smitta Isolering Blgrp Biobank PAL:

Kategori: **Vårdgivare**

Vårdenhet Vårdgivare SJF Spärr

Urval per inr/klinik

Journaltyp

Sökord


Anteckningstyp

INR/KLINIK	HÄNDELSE	JOURNALANTECKNING
HS/KirH 161010	161010 Ant Läk	Aktuel Detta är en lång text som jag skriver in så att den byter rad av sig själv.
KbaN/Gyn 150401	151022 Ant Läk	
Vvh/Åvc 120822	150825 Ant Läk	
KbaN/Kir 120224	150820 Ant Läk	
KbaN/Uro 111214	140304 Ant Läk	Mellanrad.

Vid klick på spärrknappen öppnas dialogen "Spärrar på vårdgivarnivå". Se bild nedan. I det övre fältet av dialogen visas information om tillfällig hävning av spärr.

I den högra delen av dialogen kan en tillfällig hävning av spärr registreras genom att markera Samtycke eller Nödöppning. Orsak är tvingande att ange.

Ex 1: Bilden visar att det finns en inre spärr på vårdenhet Vårdcentralen Åsa.



Spärrar på vårdgivarnivå

Hävning av spärr kan göras genom att markera en eller flera spärrar, välja samtycke eller nödöppning samt ange en orsak och klicka på knappen Spara.

Hävning upphör automatiskt vid avslut av patient.


Typ	Vårdenhet	From dat	Tom dat	Hävd tom
Inre	Vårdcentralen Åsa			

Samtycke  
 Nödöppning

Orsak till hävning  
Här anges orsaken till den tillfälliga hävningen av spärren inom vårdgivarnivån.

Spara Avbryt

Ex 2: Bilden visar att spärren på angiven vårdcentral är tillfälligt hävd. Om ett t om datum anges är spärren hävd i den Lokala spärrtjänsten.



Spärrar på vårdgivarnivå

Hävning av spärr kan göras genom att markera en eller flera spärrar, välja samtycke eller nödöppning samt ange en orsak och klicka på knappen Spara.

Hävning upphör automatiskt vid avslut av patient.

Typ	Vårdenhet	From dat	Tom dat	Hävd tom
Inre	Vårdcentralen Åsa			Tillfälligt


Samtycke  
 Nödöppning

Orsak till hävning

Spara Avbryt

### Sammanhållen journalföring, SJF:

Vid klick på knappen SJF visas en vallista med övriga vårdgivare inom VAS om vårdgivaren har information i vald funktion. För att läsa information hos annan vårdgivare krävs patientens samtycke. Patienter under 18 år behöver ej lämna samtycke. En vårdgivare i taget går att välja.



VAS 19 121212-1212 JO7 (2) Journalanteckningar Landsting Klin: KirH Inn: HS

Sök

19 121212-1212 Testsson, Tomas

Obs Varning Smitta Isolering Blgrp Biobank PAL:

Kategori: **Vårdgivare**

Urval per inr/klinik

Journaltyp


Sökord

Anteckningstyp


INR/KLINIK	HÄNDELSE	Aktuel	Delta är en
HS/KirH 161010	161010 Ant Läk		
KbaN/Gyn 150401	151022 Ant Läk		
Vvht/Åvc 120822	150825 Ant Läk		
KbaN/Kir 120224	150820 Ant Läk		

Hälsoringen Glänninge/Vårdgivare  
Amadeuskliniken Grundplåten AB/Vårdgivare  
Region Halland Spec/Vårdgivare  
Carema Sjukvård AB/Vårdgivare  
MPCA-konsult/Vårdgivare  
Stenblommans Vårdcentral/Vårdgivare  
Praktikertjänst AB/Vårdgivare  
Läjeskliniken/Vårdgivare

Finns inget samtycke registrerat i formulär PA41 Samtycke, öppnas dialog för "Tillfälligt samtycke" se bild nedan. Valen Samtycke lämnat av patient och Nödöppning kan göras.




Bilden nedan visar nivå SJF där ingen spärrad information finns, spärrknappen är inaktiv.



INR/KLINIK	HÄNDELSE	JOURNALANTECKNING
Vyhp/Amvc 120306	120306 Bes/Ant Ssk	Korsak GodJulOchGottNyt
	120222 Ant Ssk	Aktuel GodJul Och GottNyttÅr i Godl ul Oc
	120203 Ant Ssk	GodJulOchGott NyttÅ r i GodJul
	120202 Ant Ssk	Samtyc GodJulO chGottNytÅr i GodJulOe hGottNyttÅr i GodJul


Bilden nedan visar nivå SJF där spärrad information finns hos vald vårdgivare, spärrknappen är aktiv med ljusröd bakgrund.



INR/KLINIK	HÄNDELSE	JOURNALANTECKNING
Vyhp/Glvc 120918	120918 Bes/Ant Läk	Korsak Detta är en kontakt man kan även kalla det för ett eluttag...

Spärr hos annan vårdgivare kan inte tillfälligt hävas i VAS utan måste hanteras hos vårdgivaren där spärren är registrerad. Tillfällig eller permanent hävning sker i den lokala spärrtjänsten på patientens begäran.

Vid klick på knappen Spärr öppnas dialog enligt bild nedan bilden är en "titta bild".



## LA7 – Provöversikt

Inloggad vårdenhets provsvar visas oavsett om informationen är spärrad eller inte. Om spärrad information finns på inloggad vårdenhet aktiveras knappen Spärr.

Knapp Vårdgivare är aktiv om fler vårdenheter finns inom vårdgivaren.

*Funktionalitet för knapparna Vårdgivare, SJF och Spärr är lika i alla funktioner som anpassats för PDL och har detaljbeskrivits ovan.*


Provkod	190702	190626	190618	190618	190618	190617	190614	190614	190613	190611	190611	190611	190611	190611	190607
1330	0940	1336	1143	1127	1647	1341	1326	1341	1421	1408	0945	0937	0933	1007	
Längd	175,5														
18900															
14340															
Avkt															
SR												*			
CRP															
/CRP				*											
PROKAL															

## LA8 – Baktlaböversikt

Inloggad vårdenhets provsvar visas oavsett om informationen är spärrad eller inte. Om spärrad information finns på inloggad vårdenhet aktiveras knappen Spärr.

Knapp Vårdgivare är aktiv om fler vårdenheter finns inom vårdgivaren.

*Funktionalitet för knapparna Vårdgivare, SJF och Spärr är lika i alla funktioner som anpassats för PDL och har detaljbeskrivits ovan.*




## RT65 - Röntgenöversikt

Inloggad vårdenhets beställda och genomförda röntgenundersökningar visas oavsett om informationen är spärrad eller inte. Om spärrad information finns på inloggad vårdenhet aktiveras knappen Spärr.

Knapp Vårdgivare är aktiv om fler vårdenheter finns inom vårdgivaren.

*Funktionalitet för knapparna Vårdgivare, SJF och Spärr är lika i alla funktioner som anpassats för PDL och har detaljbeskrivits ovan.*

OBS! Beställande vårdenhet visas ej i klartext i RT65. Här visas utförande röntgenenhet.




## RE14 – Remissöversikt, utg

Inloggad vårdenhets utgående remisser visas oavsett om informationen är spärrad eller inte. Om spärrad information finns på inloggad vårdenhet aktiveras knappen Spärr.



Knapp Vårdgivare är aktiv om fler vårdenheter finns inom vårdgivaren.

*Funktionalitet för knapparna Vårdgivare, SJF och Spärr är lika i alla funktioner som anpassats för PDL och har detaljbeskrivits ovan.*



Remdat	Mottagare	Avsändare	HOSP	RemT	Bevakning	Sänd	Postad	Bekräftad	Besvarad	Rsign	Ssign	Typ	HET
170517	Rtg Halmstad	Hemanott HSH KMI209		RTG						*		E	
170517	Rtg Halmstad	Hemanott HSH KMI209		RTG			170517					E	
170517	Rtg Malmö HSH	Hemanott HSH KMI209		RTG						*		E	
170427	Klin kem	Hemanott HSH KMI209		UR	170615					*		P	
170427	Affekt Sollentua	Njur/Dia HSH ALN804		UR	170615					*		P	
170424	Rtg Halmstad	Hemanott HSH KMI209		RTG S			170424		170424	*		E	*
170424	Rtg Halmstad	Med Akut HSH KMI209		RTG S			170424		170424	*		E	
170424	Rtg Halmstad	Med Akut HSH KMI209		RTG			170424			*		E	
170424	Rtg Varberg	Med Akut HSH KMI209		RTG			170424			*		E	
170420	Affekt Sollentua	Hemanott HSH ALN804		UR	170608					*		E	
170403	Kir allm HSH	Hemanott HSH KMI777		UR	170522		170403			*		P	


## Bokning – Vårdkontakter

Vårdkontakter på inloggad vårdenhet visas oavsett om informationen är spärrad eller inte. Om spärrad information finns på inloggad vårdenhet aktiveras knappen Spärr.

Knapp Vårdgivare är aktiv om fler vårdenheter finns inom vårdgivaren.

*Funktionalitet för knapparna Vårdgivare, SJF/Sammanhållen ounalföring och Spärr är lika i alla funktioner som anpassats för PDL och har detaljbeskrivits ovan.*

OBS! För Gemensamklinik visas alla ingående vårdenheters vårdkontakter i vy Vårdenhet.



Typ	Datum	Inrättning	Klinik	Mott/avd	Bokad till	Orsak	Kontakttyp	Vårdform	Omb	Bokad via
Planerad inläggning	2012-01-01 14:00	HS	Medicinklin Halmstad	Med eftervård	Johan Engdahl Läk HSHMED	Pacemaker		SV		
Planerad inläggning	2012-01-01 14:00	HS	Medicinklin Halmstad	Med eftervård	Johan Engdahl Läk HSHMED	Pacemaker		SV	Nej	
Väntelista (1 Månad)	2012-01-15	HS	Medicinklin Halmstad	Iva Hård	Fiktiv Läkare	Pacemaker		SV	Ja	

## Journal - Intygsöversikt

Intyg på inloggad vårdenhet visas oavsett om informationen är spärrad eller inte. Om spärrad information finns på inloggad vårdenhet aktiveras knappen Spärr.

Knapp Vårdgivare är aktiv om fler vårdenheter finns inom vårdgivaren.

*Funktionalitet för knapparna Vårdgivare, SJF/Sammanhållen journalföring och Spärr är lika i alla funktioner som anpassats för PDL och har detaljbeskrivits ovan.*

Typ	Inrättning	Klinik	Intygdatum	HOSP	Fr o m datum	T o m datum	Grad	Diagkod	Diagnos	Signerat/Sänt Intygstjänsten	Sänt FK	Mak	Medd	Hist
Läkrintyg	Vårdval Halland	Fjärås Vårdcentral	2015-12-16	Larsson, Per	2015-12-16	2015-12-22	1/1			Larsson, Per				
Läkrintyg	Hallands sjukhus	Kirurgikliniken Histd	2011-09-07	Anette Gröndahl	2011-09-07	2011-09-30	1/1	J030	BlinkaLil	Anette Gröndahl				
Läkrintyg	Vårdval Halland	Fjärås Vårdcentral	2011-01-03	Linus Börjesson	2011-01-03	2011-05-08	1/4	A051	Blink	Linus Börjesson				

## LM - Läkemedel

LM används inom Region Halland endast för förskrivningar av **Fysisk aktivitet på recept (FaR)**.

**LM öppnas på nivå "Sammanhållen journal Alla"**. Detta innebär att **förskrivna FaR** på alla enheter (inom VAS) visas, **om inte patienten har begärt spärr**. Detta gäller under förutsättning att användaren i sin roll har behörighet till SJF – Sammanhållen journalföring.

Samtycke till att ta del av annan vårdgivares information krävs inte i funktionen LM.

**Yttre spärr:** Spärr av information utanför den aktuella vårdgivaren.

**Inre spärr:** Spärr av information utanför aktuell vårdenhet, detta är således en snävare spärr än den yttre spärr.

Spärr inom vårdgivare går att tillfälligt häva i VAS.

Huvudregel i VAS LM:


Om knappen "Spärr" är inaktiv i vald funktion i LM visas alla enheters förskrivningar.

Om knappen "Spärr" är aktiv med ljusröd bakgrund, finns spärrad information. Klicka på spärrknappen för ytterligare information.

Patientens samtycke krävs för att häva inre spärr tillfälligt i VAS. Yttre spärr går inte att häva i VAS.

**Obs!** Knappen "Spärr" finns i alla detaljbilder i LM.

Nedan visas nivå SJF – Alla vårdgivare, patienten har inga spärrar i vald funktion.




## PA41 – Samtycke

För att ta del av information hos annan vårdgivare krävs att patienten ger sitt samtycke. För patient under 18 år krävs inget samtycke.

PA41 Samtycke ger möjlighet att registrera ett samtycke för en längre tid. Samtycke registreras för en viss tid, from – tom eller from registreringsdatum.

I bilden går att välja att visa Giltiga samtycken eller Tidigare samtycken



För registrering av samtycke välj menyval **Läggupp**.


**Ange vem samtycket lämnats av.**

Välj mellan: Samtycke lämnat av patient, Samtycke lämnat av företrädare (namn på företrädare måste anges) eller Nödöppning.

**Ange vem samtycket gäller för.**

Välj mellan: All behörig personal på vårdenheten och Endast för mig.


Registrerat samtycke gäller från registreringstidpunkten. Tom datum kan lämnas blankt eller fyllas i.




Flera samtycken gällande "Endast för mig" för olika personer kan vara giltiga samtidigt. Om samtycke finns för "All personal på vårdenheten" kan inte samtycke "Endast för mig" läggas upp.

Om det finns giltigt samtycke registrerat "Endast för mig" måste detta tas bort innan samtycke för "All behörig personal på vårdenheten" kan läggas upp.

Samtycke "Endast för mig" visar namn på vem som samtycke givits till. Om samtycke givits till "All behörig personal på vårdenheten" är kolumnen HoSP blank.



Ändringar och borttag av samtycke sparas som historik, öppnas via menyval **Historik**.



## SY19 – Akt logg/ anv o dag

Aktuella loggar på inloggad användare. Visar patientval i listroll samt även aktuell roll som användaren varit inloggad på. Ny kolumn för Hävd spärr.

Val av nivå vårdenhet, vårdgivare och sammanhållen journalföring visas samt orsaker till hävning av samtycke eller nöddöppning visas.

För att se detaljer för kolumn Orsak, markera aktuell post och högerklicka välj "Detalj".

SY19 (1) Aktlogg/ anv o dag      Klin: Åvc Inr: VvH

Detaljinfo

Användare : ALN804    Period : 180705 - 180705    Personnr: 19 121212-1212    Funktion :    Visa

Inrättning:    Klinik:     Alla loggar  
 Alla hävda spärrar

LOGG/ALN804												
Användare	Personnummer	Funktion	Sida	Radmenyval	Inr	Klin	Datum	Fromkl	Tomkl	Hävd spärr	Orsak	Roll
ALN804	121212-1212	J07	2		HS	MedH	180705	1549		Nej		systemadm
ALN804	121212-1212	J07	2	Hävd spärr	VvH	Åvc	180705	1549	Ja	Vy: Vårdgivare, Till		systemadm
ALN804	121212-1212	J07	2		HS	KirH	180705	1549		Nej		systemadm
ALN804	121212-1212	J07	2	Vårdgivare	VvH	Åvc	180705	1549		Nej	Vy: Vårdgivare	systemadm
ALN804	121212-1212	J07	2		VvH	Åvc	180705	1549	1550	Nej		systemadm

Orsak

Vy: Vårdgivare, Tillfällig hävning av spärr för vårdenhet: Medicinkliniken Halmstad, From dat: , Tomdat: , Nödöppning. Orsak: Patienten är medvetlös.

## SY26 – Funktionslogg

Översikt över alla användares loggar. Visar patientval i listroll samt även aktuell roll som användaren varit inloggad på. Ny kolumn för Hävd spärr.

Val av nivå vårdenhet, vårdgivare och sammanhållen journalföring visas samt orsaker till hävning av samtycke eller nödöppning visas.

För att se detaljer för kolumn Orsak, markera aktuell post och högerklicka välj "Detalj".

SY26 (1) Funktionslogg      Klin: Åvc Inr: VvH

Detaljinfo    Utskrift

Användare :    Period : 170601 - 180704    Personnr: 19 121212-1212    Funktion : J07    Visa

Inrättning:    Klinik:     Alla loggar  
 Alla hävda spärrar

Roll :   

Funktionslogg												
Användare	Personnummer	Funktion	Sida	Radmenyval	Datum	Fromkl	Tomkl	Hävd spärr	Orsak	Roll	Inr	Klin
AGN524	121212-1212	J07	2		180126	1119	1120	Nej		systemadm	HS	MedH
ALN804	121212-1212	J07	2		180124	1039		Nej		systemadm	HS	MedH
ALN804	121212-1212	J07	2	Hävd spärr	180124	1038		Ja	Vy: Vårdgiv	systemadm	HS	KirH
ALN804	121212-1212	J07	2	Vårdgivare	180124	1038		Nej	Vy: Vårdgiv	systemadm	HS	KirH
ALN804	121212-1212	J07	2		180124	1038	1039	Nej		systemadm	HS	KirH
AGN524	121212-1212	J07	2	Vårdgivare	180124	1022		Nej	Vy: Vårdgiv	systemadm	HS	MedH
AGN524	121212-1212	J07	2		180124	1022	1022	Nej		systemadm	HS	MedH
AGN524	121212-1212	J07										
AGN524	121212-1212	J07										
AGN524	121212-1212	J07										

Orsak

Vy: Vårdgivare, Tillfällig hävning av spärr för vårdenhet: Medicinkliniken Halmstad, From dat: , Tomdat: , Nödöppning. Orsak: Pat är förvirrad

## Uppdaterat från föregående version

Uppdaterad utan ändringar september 2022