

VAS – Tand – Tandvårdsjournal Carita

Hitta i dokumentet

[TV10 – Tandvårdsjournal Carita](#)

[FK-symboler](#)

[Knappen Ny](#)

[Fliken Diag](#)

[Flikar 1-9](#)

[Fliken RH](#)

[Fliken F = Föregående](#)

[Initiera bett](#)

[Bettstatus](#)

[Rotstatus](#)

[Tandjournal](#)

[Paroddiagnos](#)

[Registrering av föregående/diagnos/åtgärd](#)

[Start av behandlingsomgång](#)

[Knappen Åtgärdsdata](#)

[Knappen Regelverk](#)

[FK-besök](#)

[Fliken Vårdbeskrivning](#)

[Fliken Terapiplan](#)

[R2 = Beslutsstöd/Riskgruppering](#)

[Fliken Parod](#)

[Växla visningsläge](#)

[Parodklassificering](#)

[Förklaringar till förkortningarna i paletten](#)


[TV10 Huset/Ange patientkategori](#)

[TV11 Avsluta behandling](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

TV10 – Tandvårdsjournal Carita

Menyn knappen TV10 startar följande bild, i flik Status, som visar grafiskt tandstatus..



Datum	Bhe	Sign	Termkod	Tand	Yta	E	I	D	Vårdbeskrivning
12-11-02	azn526		fiat	26	-mb				Fiatut
12-11-29	usn920	usn920							** Epidemiologi registrerad 4
12-11-29	usn920	usn920							** Epidemiologi registrerad.
12-11-29	usn920	usn920							** Epidemiologi registrerad.
13-03-25	azn526	azn526							** Undersökningsprotokoll
13-03-25	azn526	azn526							** Undersökningsprotokoll
13-03-25	azn526		km	48	m				D K021 Omfattande defekt i tand p.g.a primärkaries
13-04-02	azn526	azn526							** Undersökningsprotokoll
13-04-02	azn526	azn526							** Undersökningsprotokoll
13-08-13	azn526		105-S						Kompletterande et akut us, kir beh. resultat.
13-08-13	azn526		fiat	35	-b				Fiatut
13-08-13	azn526		fiat	36	-mb				Fiatut
13-08-13	azn526		mkk	34,35,36					Mk-krona

FK-symboler

Om det finns ett frågetecken i en gul ruta längst upp till vänster i bilden klicka på denna och välj Sök patient FK, så att ni alltid har korrekt status från FK innan ni börjar registrera nya åtgärder!

Symboler när patient är sökt hos FK



Patienten kontrollerad de senaste 24 timmarna. Antalet timmar kan justeras via parameter men standard är 24.



Patienten inte kontrollerad de senaste 24 timmarna.



Patienten kontrollerad men inte säkert att patienten är ersättningsberättigad. Är det en utländsk patient skall patienten registreras. Är patienten svensk men arbetar utomlands och är "avregistrerad" hos FK så har patienten rätt till ersättning, men måste gå via manuell granskning.




Patienten har enligt FK inte rätt till ersättning.

Är patienten på behandling hos flera vårdgivare samma dag, **skicka in** Ersbeg nr1 **hämta meddelande FK** och **uppdatera** sedan status från FK, Ersbeg nr2 går in till FK på natten, då blir allt korrekt och rättningar behöver ej göras i efterhand.

Knappen Ny

Knappen **Ny** eller tryck **Enter** gör att bilden blir aktiv och ger möjlighet till registrering.

Markering på tand gör också registreringsbilden aktiv och paletten med de olika flikarna för val av termkoder blir synlig.



The screenshot shows the Carita dental software interface. At the top, it displays patient information: Carita, 121212-1212, Test, Testsson, 101 år, and Enhet: TandFTV. Below this is a status bar with tabs for Vårdbeskrivning, Terapiplan, Parod, Epidemiologi, and Dokument. The main area features a dental chart with teeth numbered 18-28 and 48-38. A callout box points to the 'Reform' tab, stating: "Denna fliken skall aldrig röras, låt den stå på Reform." Below the chart is a 'Registrera' section with a table of diagnostic codes (D1-D4, TR, D) and a 'Vårdbeskrivning' table with columns for Datum, Bhe, Sign, Termkod, Tand, Yta, E, I, D, and Vårdbeskrivning. The 'Vårdbeskrivning' table contains two rows of data for dates 14-10-13 and 14-10-13, with treatments like '801 Laboratoriefremställd krona' and '823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder'. At the bottom, there are fields for 'Omorgstidvård', 'Diagnos', 'Åtgärd', and 'Antal', along with a summary of costs (Sum, FK, Pat, Åtgärdsdata).

Fliken Diag

I första fliken **Diag** visas diagnoser.

Flikar 1-9

Under flikarna **1-9** finns åtgärder sorterade i respektive grupp.

Fliken RH

Innehåller åtgärder utanför tandvårdsstödet.


Fliken F = Föregående

Innehåller termkoder för Föregående tandvård.

Genom att ställa markören vid de olika valen i paletten visas via **tool-tip** vad förkortningarna betyder (se längre fram i dokumentet vilka termkoder som finns under respektive flik).

Initiera bett

Bettet presenteras som primärt t o m 6 år. Permanent bett fr o m 7 år. Är till för att ändra presentation av bettet (t ex om man fått in en vuxen patient med reservnummer och råkat missa rutan där man skall ange patientens riktiga personnummer).




The dialog box 'Ange patientens brett' contains the following options:

- Primärt
- Permanent
- Övertal 19
- Övertal 29
- Övertal 49
- Övertal 39

Buttons: OK, Avbryt

Bettstatus

Används tillsammans med markering av tand eller tänder. För att ta bort alla visdomständer: Markera tänderna och tryck på nämnda knapp.



The dialog box 'Bettstatus' displays the following information and options:

Valda tänder: 18,28,38,48
Position: 00

- Ingen tand
- Primär under eruption
- Primär
- Permanent under eruption
- Permanent

Buttons: OK, Avbryt

Rotstatus

Fungerar ungefär som brettstatus men avser rotkanaler.



The dialog box 'Rotstatus' displays the following information and options:


Valda tänder: 47

- Inga kanaler
- 1 kanal
- 2 kanaler
- 3 kanaler
- 4 kanaler

Buttons: OK, Avbryt


Tandjournal

Visar historik på en enskild tand. Markera tand, välj Tandjournal.



Fram kommer all information som lagts på t ex tandnr 26.

Paroddiagnos



Diagnoskriterierna är:

0. Fullt frisk
1. Gingivit
2. Tandsten
3. Fickor 4-5 mm blödning
4. Fickor > 6 mm blödning.

Varje tand med kriteriet 4 skall registreras annars det högsta värdet i "sextanten". Värdet 0 visar inget värde på grafiska bilden.

Registrering av föregående/diagnos/åtgärd

Vid registrering av föregående på mer än en tand kan man välja att ha **Föregående** iklickat, då kan man registrera flera tänder samtidigt. Väljer man att ha **Enl. termkod** i klickat, då kan man bara registrera på en tand.


Detta kan göras på olika sätt.

Det ena sättet är att klicka fast på en tandyta och sedan klicka på önskad termkod nedan.

Diag	1	2	3	4	4	5, 6, 7	8	8	8	8	9	9	F	◀ ▶	Reform
D1	D2	D3	ks	Frakt	endo			Bfys	ProtF	ProtA			RödF	GulF	
TR	Fraum	raumi	ka	apl	ero 1	ero 2	ero 3	atr	abr						
D	ms	Mesd	D3EJ	fiss											

1	2	3	4	4	5, 6, 7	8	8	8	8	9	9	F	RH	◀ ▶	Reform
c	gf	a	mkkr	pkkr	gkr	fkr	Tkr	brmk	brp	brg	brk	brt	ebro	Bro	
n	fixt	att	rr	pt	Ff	Prov	hök	huk	pök	puk	brga	gi	pi		
slipn	KU	fiss	ret	gp	kfp	XTK	XTO	XTT	XTP						

När diagnosen, t ex D3 (karies manifest) är registrerad skapas ett brunt "D".



Vid registrering av utförd åtgärd (lagning) kan man då dubbelklicka på det bruna "D" och välja åtgärd som får lov att användas till just den diagnosen eller markera tand och yta och klicka på t ex flik 7 (där finns alla 7-åtgärder) i paletten och välja åtgärd.


Det andra sättet är att aktivera **Ny**-knappen och fylla i inmatningsrutorna längst ned i bilden; Termkod, Tand och Yta.

Det finns möjlighet att per operatör välja vilken ruta man vill starta inmatning på. Det finns också möjlighet för tsk att knyta sig till den tandläkare man oftast jobbar med, då kommer tandläkarens namn i fältet Behandlare automatiskt.

Vid registrering av utförd åtgärd skapas ett **Eurotecken**. Dubbelklicka för att se ekonomi på åtgärden.

Start av behandlingsomgång


Så fort en utförd åtgärd registrerats på en **ny** patient kommer automatiskt en fråga om behandlingsstart om det inte redan finns någon startad.



Svara **Ja**.

Bild öppnas och här väljs **Omgångstyp** och **Avtalstyp** på behandlingen. Har man inte angett något speciellt i "Huset" så föreslås **Omgångstyp FK Ny reform** och **Avtalstyp STD**, och då skapas en **FK-omgång**, om man inte byter till annan Omgångstyp.

Se manual [VAS - Tand - Omgångstyper och Avtalstyper](#) över alla omgångstyper/avtalstyper som finns, t ex asylpatient, omsorgspatient, o s v.




Spara med **OK**. Vid val av avtalstyp STD (Standard)-behandling kommer FK:s besöksruta upp – klicka **OK**. Därefter kommer man tillbaka på TV10 för att spara åtgärd.

Knappen Åtgärdsdata

Öppnar registrerad åtgärd och ger möjlighet till ändring på åtgärdsnivå.

Knappen Regelverk

Här kan kontroll göras av vilka tillståndskoder/diagnoser som kan användas till olika FK-åtgärder samt beskrivande text.



FK-besök

När man startar ett nytt besök och har lagt in sin första åtgärd så öppnas FK-rutan och i detta läge kan man lägga till ev uttag av ATB eller bara klicka OK. STB läggs till när man stänger TV10 och får upp FK-rutan.

OBS! VIKTIGT!

*När man sedan har registrerat alla sina åtgärder till besöket och stänger ner TV10 så kommer FK-rutan upp igen och då är det viktigt att trycka på **OK** (d v s **inte** stänga med krysset). Klickar man på OK-knappen så kontrollerar Carita automatiskt mot FK om de*

inlagda åtgärderna och tillståndskoderna är korrekta enligt regelverket. Stängs rutan ner efter att man klickat OK så kan man vara lugn, är det något som inte stämmer kommer det en ruta direkt som förklarar vad som är fel och då kan man genast ändra det som inte godkändes och sedan kontrollera igen.

Klickar man bort rutan med krysset görs ingen kontroll, då går ersättningsbegäran iväg under natten och är det något fel så hamnar den i fellista som bevakas dagligen vilket skapar onödigt extraarbete.

Fliken Vårdbeskrivning

Varje registrering som görs visas i kronologisk ordning här och tandgården/grafiken syns inte.


Fliken Terapiplan

Här görs Terapiplan/Kostnadsförslag, Förhandsprövning till FK samt Förhandsbedömning/Granskning till Region Halland.

Se manual [VAS - Tand - Terapiplan Kostnadsberäkning Förhandsprövning](#)

R2 = Beslutsstöd/Riskgruppering


Görs på alla; barn och vuxna, lägger grunden för Frisktandvårdsgrupp.



The screenshot shows a web-based interface for a decision support tool. The patient's name is Christina Christiansson (ID: 19731211-8982). The interface is divided into several sections:

- Top Left:** Patient information including name, ID, and various professional roles (tandläkare, tandhygienist, tandsköterska) with their names.
- Top Center:** A list of "Visa borttagna bedömningar" (Show removed assessments) with dates and "Sign" buttons.
- Top Right:** "Fluor användning" (Fluoride use) section with instructions for different types of fluoride (Grön, Gul, Röd stapel).
- Bottom Left:** "Statusvariabler" (Status variables) section with horizontal bars for Kapjes, Parodontit, Teknisk risk, Implantat, Erosion, Betuttveckling, Övrig risk, and Självskattad munhälsa.
- Bottom Center:** "Modifierande faktorer" (Modifying factors) section with horizontal bars for Medicinsk risk, Fluor användning, Kostvanor, Salivsekretion, Munhygien, RCP, Teknisk kvalitet, and Tandslitage, along with checkboxes for Räkning, Snusning, and Tidigare parodonterentet.
- Bottom Right:** "Munhälsoprofil" (Oral health profile) section with horizontal bars for Kapjes, Parodontit, Teknisk risk, Implantat, Erosion, Betuttveckling, and Övrig risk.
- Bottom:** "Premiegrupp Frisktandvård" (Premium group Frishtooth care) section showing a score of 5 for both "Förslag" (Proposal) and "Beslut" (Decision).
- Bottom Bar:** Navigation buttons: "Ny bedömning", "Spara bedömning", "Signera bedömning", "Kolleger...", and "Ny NF-åtgärd..."

Fliken Parod



Parod-journalen visas i ovanstående bild. Varje tand har sex mätpunkter, tre på buccala sidan och tre på linguala sidan. Registreringen i Statusfliken förs över till parodjournalen (saknade tänder, kronor, fixturer).

Varje mätpunkt visas som en stapel där stapelhöjden representerar fickans djup samtidigt visas siffra för fickdjupet. Dessutom finns speciella indikatorer:

B = Blödning

P = Plack

T = Tandsten/gingivt


F = Furkationsinvolvering

U = Pus

Knapparna Stor Q1,Q2,Q3,Q4 visar kvadranterna förstörade. Tryck på knappen **Normal storlek** för att återgå till startbilden.


Skriv ut parodstatus via knappen **Skriv**.

Med knappen **Ny** startas ny registrering. När knappen **Ny** väljs för att skapa registrering ställs en fråga om vilken typ av Parod registrering avser, se nedan.



Typ av registrering måste väljas för att registreringen skall kunna sparas.


- * Helstatus: Registreringen avser ett komplett parodstatus.
- * Delstatus: Registreringen avser komplett parodregistrering på vissa tänder i statuset.
- * Plackindex: Registreringen avser en komplett registrering av plack.
- * Blödningsindex: Registreringen avser en komplett registrering av blödning.

Det finns möjlighet att ändra behandlare eller registrering efter att man klickat på Ny genom att klicka på 


Man kan också kopiera föregående Parod-status och sedan korrigera det som inte stämmer, klicka då på **Kopiera** i stället för på Ny och Registrera/Justera.

Det finns möjlighet att se två parodjournaler samtidigt. **Maximera fönstret när öppnat parodjournalen, efter det klicka på Ny eller Jämför.**


Vid **Jämför** innebär det att de statusar som skall jämföras visas bredvid varandra. När man registrerar en ny status så visas det tidigare statuset bredvid det som nyregistreras. Detta förutsätter bred skärm och att fönstret breddas eller maximeras. Detta gäller vid Ny (nytt status) och Jämför. Man kan inte föra över ett parodstatus till annan skärm, de statusar som jämförs finns på samma skärm.



När man skapar ett nytt parodstatus, kopierar eller öppnar en registrering så kan man ange eller ändra typ av status, behandlare och datum. Visas paroden i ett fönster som har tillräcklig höjd visas informationen med möjlighet att ändra överst: Visas statuset i ett fönster med mindre höjd finns en knapp längst ned till höger som heter **Reg. Info**. Via den knappen kan dessa uppgifter ändras. Väljer man knappen visas nedanstående information:



Registrering



En röd indikator visar den mätpunkt där registreringen ska börja. Ordningen vid registrering följer en landstingsstandard, men kan ändras individuellt via knappen **Reg. ordning** (till tand för tand).

En "panel" för registrering visas till höger i bilden. Du kan använda såväl musklick som tangentbord för alla inmatningar.

Om "värde"-rutan är blåmarkerad vid registrering gå mellan ytorna med **+** tangenten. Om backa måste göras för att ändra ett värde gå tillbaka med **-** tangenten. För att få bort ett värde skriv siffran noll.

Blödning - röd prick, Plack - svart prick, Tandsten - grön prick, Pus - brun prick registreras för vald yta med begynnelsebokstaven B/P/T/U eller via tangenterna på höger sida. Om registreringen måste tas bort markera det felaktiga värdet och skriv in bokstaven eller klicka på tangenten igen.

Mobilitet/furk registreras i värderutan med diagnos ex M2 (värde 1-3) eller F3 (värde 1-3).

Efter sista mätpunkten sparas registreringen automatiskt och får en datumangivelse överst i bilden.

Registreringar kan väljas och jämföras med varandra via knappfunktion till höger. En registrering kan även tas bort helt via en knapp **Ta bort**.


OBS! Ångraknappen på höger sida tar bort hela registreringen ända från början om man inte tryckt på Spara-knappen. **OBS!**

Registrering kan ändras via knappen **Öppna**.


Spara och signera så låses registreringen. Osignerade rader kan sökas fram via TV12/Administration/Signera signerat.

Parodindex visas grafiskt genom att klicka på knappen **Parodindex**.

Om det finns endast en registrering visas den grafiska bilden i ett stapeldiagram.



Finns det flera registreringar visas ett kurvdiagram.



Växla visningsläge

Har man gjort ett Helstatus och byggt på med delstatus öppnas statuset som en samlingsstatus, om det finns sådant registrerat. Vill man växla tillbaka till senaste statuset så finns en knapp för det. Längst ned till höger i fönstret finns knappen Senast/Aktuell. Vill man se det senast registrerade statuset så väljer man knappen **Senast**. När det senaste statuset visas heter knappen **Aktuell** och vid val av knappen växlas det då till samlingsstatus.

Man kan välja vad man skall se i parodindexet. Nedan är de urval som finns längst ned i parodfönstret när parodindex visas:

<input checked="" type="checkbox"/> Visa P3I	<input checked="" type="checkbox"/> Visa blödning	<input checked="" type="checkbox"/> Visa pus	<input checked="" type="radio"/> Visa alla registreringar	<input checked="" type="radio"/> Visa som graf
<input checked="" type="checkbox"/> Visa P4I	<input checked="" type="checkbox"/> Visa plack		<input type="radio"/> Visa endast helstatus	<input type="radio"/> Visa som rapport
			<input type="radio"/> Visa endast plack	
			<input type="radio"/> Visa endast blödning	

Visa P3I, P4I, blödning, plack och pus: För kryssrutorna Visa P3I, P4I, blödning, plack och pus visas informationen endast om boken är isatt. I den grafiska bilden visas endast staplar för de ikryssade rutorna och i rapportbilden är kolumnen helt tom på värden för de som inte är ibockade.

Visa alla, endast hel, plack eller blödning: Normalt visas alla registreringar i indexet (dock aldrig delstatus och diagnosregistrering). Vill man endast se helstatusregistreringar kan man välja "Visa endast helstatus". Vill man enbart titta på registreringar av typen plack kan man välja "Visa endast plack". Vill man endast se parodregistreringar av typen blödning väljer man "Visa endast blödning".

Visa som graf eller rapport: Man kan välja att se parodindex som en graf eller rapport. Väljer man att visa som en graf visas linjer om det finns flera registreringstillfällen.


Parodklassificering

Villkor för att registrera parodklassificering

Användaren måste ha skrivbehörighet på parodklassificering

Villkor för att få registrera parodklassificering är att det finns en undersökningsåtgärd med en signerad parodregistrering +-20 dagar från undersökningsåtgärden.

Om inte en undersökningsåtgärd finns inom perioden för undersökning så visas följande meddelande:



Öppna parodklassificering

Parodklassificering öppnas via knappen <Klassificering>, se bild nedan.

Status | Vårdbeskrivning | Terapiplan | Parod | Epidemiologi | Dokument

Buccal

Furkation

Blödning
Tandsten
Plack
Ficka
Pus
Mobilitet / Parod

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Palatinal

Furkation

Blödning
Tandsten
Plack
Ficka
Pus

Lingual

Pus
Ficka
Plack
Tandsten
Blödning

Furkation

48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38

Mobilitet / Parod
Pus
Ficka
Plack
Tandsten
Blödning


Buccal

Furkation

Ny
Kopiera
Öppna
Ändra
Ta bort
Signera
Tabellform
Fickdjup
Välj reg.
Jämför
Skriv
Parodindex
Normal storlek
Stor Q1 | Stor Q2
Stor Q4 | Stor Q3


Klassificering

Finns det en registrerad parodklassificering går det även att öppna via knappen för parod i vårdjournalen eller via TV12 – Administration – Parodklassificering.




Ikon för parodregistrering ändras från  till  då parodklassificering är gjord.

Det visas då en mouseover på ikonen.



Komponenterna i parodklassificering



1. Sparade/Signerade Parodklassificeringar.

Stadie	Grad	Datum	Status	Vårdenhet	Behandlare
3	B	22-12-06	Ej sparad		
4	C	22-05-30	Signerad	SptV-TST-Speciali...	





2. Förklaring för markerat värde visas här.

3. Värde för registrerade värde Stadie.

4. Värde för registrerade värde Grad.


5. Värde för registrerade värde Utbredning

Signera klassificeringen.

Symbol	Förklaring
	Värde hämtat från Parodregistreringen.
	Manuellt ändrat värde.
	Värde kopierat från föregående Parodklassificering.
	Finns journalbegränsningar visas denna ikon.

Makulerad parodklassificering

Om parodklassificering är makulerad syns det i informationsrutan.



Patient: 8703220312 Karlsson, Kent

Visa makulerade bedömningar

Stadie	Grad	Datum	Status	Vårdenhet	Behandlare
3	A	22-03-30	Makulerad	Ftv 2-Folktan...	Dki-Oral kirurgi...
4	C	22-03-23	Signerad	Ftv 1-Folktan...	Cpe-Pérsén, Cari...

Makulerad

Stadie: 3

Grad: A

Utbredning: Molar/incisiv

Information: Reg.datum: 2022-03-30, Behandlare: Dki, Vårdenhet: Ftv 2, Team: Ftv 2

Förklaringar till förkortningarna i paletten

Fliken Diagnoser (Diag)

D1	Karies D1
----	-----------

D2	Karies D2
D3	Manifest karies
D3Ej	Manifest karies, åtgärdas ej
ks	Sekundärkaries
frakt	Frakturerad fyllning eller tand
endo	Endodontiska diagnoser
Bfys	Bettfysiologi
ProtF	Protetik fast
ProtA	Protetik avtagbar
RödF	Allmän varning, röd flagga
GulF	Gul flagg
TR	Tandregleringsdiagnoser (TR skrivs i termkodsrutan, tryck Enter, diagnosrutan blåmarkerad, tryck Enter igen och ruta med diagnoser kommer upp)
Traum	Trauma (nytt trauma)
TraumF	Trauma (tidigare trauma)
ka	Karies, avstannad, åtgärdas ej
D	Diagnosregistrering (D skrivs i termkodsrutan, tryck Enter, diagnosrutan blåmarkerad, tryck Enter igen och ruta med diagnoser kommer upp)
Ms	Mineraliseringsstörning
Mesd	Mesiodens
Apl	Avsaknad av tand
Ero 1	Erosion 1: Mild erosion Utjämnad emalj, utvecklingsstrukturer har försvunnit helt eller delvis. Emaljytan kan vara blank, matt, ojämn, smält, avrundad eller platt. Makromorfologi i stort bevarad. Avrundad kuspets.
Ero 2	Erosion 2: Måttlig erosion Ytan som beskrivet under 1. Makromorfologi tydligt förändrad. Eventuellt fasetter eller konkaviteter. Ingen dentinexponering. Cupping ≤ 1 mm, punktform.
Ero 3	Erosion 3: Svår och mycket svår erosion Svår erosion: Ytan som beskrivet under 1 och 2. Makromorfologi mycket förändrad (nära dentinexponering av stora ytor) eller dentin exponerat till <1/3 av ytan. Mycket svår erosion: Emaljytan som beskrivet under 1,2 och 3. Dentin exponerat till >1/3 av ytan eller pulpan synlig genom dentinet. Samlad cupping: minst två cuppings har slagits samman på samma tandyta.
Atr	Attrition
Abr	Abrasion
Fiss	Djup fissur

Flikarna med siffror 1-9S

Innehåller åtgärder i de olika grupperna i tandvårdstaxan 100-900. De åtgärdsnummer som efterföljs av ett -S kan endast användas av specialisttandläkare.

Fliken RH

Innehåller termkoder/åtgärder från Hallandstaxan som ligger utanför tandvårdsstödet:

KFA	Kostnadsförslag till annan betalare. Skriftligt intyg till försäkringsbolag,
-----	--

	rättsintyg, o s v
003	Idrottskydd exkl teknikerkostnad/material
004	Sömnapnéskena
005	Lingualskena
005.1	Essixskena
005.2	Retainer inkl. labkostnad
005.3	Rebonding av retainer
006	Material utöver grundpris enligt faktura eller inköpspris
007	Tandteknisk faktura
008	Timtaxa tandläkare
008-S	Timtaxa tandläkare, specialisttandvård
008-S1	Timtaxa kirurgi, specialisttandvård
009	Timtaxa tandhygienist
Nark	Narkosbehandling
Sed	Sedering med bensodiazepiner, per tillfälle
011	Psykodonti, hypnos – timpris
012	Tandblekning, en käke inkl material. Priset inkluderar moms
013	Tandblekning, två käkar inkl material. Priset inkluderar moms
014	Tandblekning på klinik, en eller två käkar inkl material. Priset inkluderar moms
015	Fastsättning av tandsmykke. Smyckepris tillkommer. Priset inkluderar moms
016	Guld- eller kristallsmykke. Priset inkluderar moms
017	Guldsmykke med diamant. Priset inkluderar moms
EB	Estetiska Brackets/käke
TRBarn	<ul style="list-style-type: none"> • Tidsdebitering för tandregleringsvisning, bettkontroller, tandregleringsbehandlingar. Lägg även in lämpliga åtgärds-koder för besöket. • Då tandhygienist el tandsköterska konsulterar tandläkare gällande bett och tandreglering, läggs tiden + ev. åtgärds-koder på tandläkaren. • Estetisk utbyggnad av tänder, då det ingår i kostnadsfri tandvård lägg in tiden för besöket, då pat ska betala själv lägg in 30 min/tand oavsett antal ytor/tand, åtgärden läggs på 100%. Markera ytor som byggs ut i status under föregående vård, för mer info se rutin på Ledningssystemet: Orotodonti anvisningar för konsultation av ortodontist... • Ej extraktioner pga ortodontisk indikation
019	Tillägg för lingualortodonti, en käke. Minde omfattande behandling
020	Tillägg för lingualortodonti, en käke
021	Tillägg för lingualortodonti, två käkar. Mindre omfattande behandling
022	Tillägg för lingualortodonti, två käkar
023	Tillägg för invisalign, en eller två käkar. Mindre omfattande behandling
024	Tillägg för invisalign, en eller två käkar
UB1	Uteblivande från behandling, vuxentandvård, upp till 30 min
UB2	Uteblivande från behandling, vuxentandvård mer än 30 min
UBA	Uteblivande från behandling, barn, allmäntandvård
UBN	Uteblivande från narkos
UBS	Uteblivande från behandling, barn, specialisttandvård

MVP	Munvårdsprodukt
TOLK	Tolkersättning (alla asyl patienter med giltigt LMA-kort oavsett om man har tolk eller inte) ersättning för mer resurskrävande besök
AppIn	Apparatur Insättning, används av allmäntandvården och Tandregleringen
AppUt	Apparatur Utsättning, används av allmäntandvården och Tandregleringen
BarnTdl	Tidsdebitering vid inskolning, avbruten behandling, extra tidskrävande åtgärder i samband med behandling, telefonrådgivning utan att pat får tid för besök.
BarnHyg	Tidsdebitering vid inskolning, avbruten behandling, extra tidskrävande åtgärder i samband med behandling, telefonrådgivning utan att pat får tid för besök.
BarnTsk	Tidsdebitering vid inskolning, avbruten behandling, extra tidskrävande åtgärder i samband med behandling, telefonrådgivning utan att pat får tid för besök.
Est1	Krona eller skalfasad av estetiska skäl, en per käke inkl moms
Est2	Krona eller skalfasad av estetiska skäl, flera per käke, per st inkl moms
Deb-tab	Förstörd eller borttappad tandregleringsapparatur, vid andra och efterföljande tillfällen
MtrlkirS	Faktisk materialkostnad vid kirurgi

Fliken F - Föregående

c	Compositfyllning
gf	Glasjonomerfyllning
a	Amalgamfyllning
mkkkr	Mk-krona
pkr	Porlinskrona
gkr	Guldskrona
fkr	Fasadskrona
Tkr	Titanskrona
brmk	Hängande broled, mk
brp	Hängande broled, porslin
brg	Hängande broled, guld
brk	Hängande broled, komposit
brt	Broled, titan
ebro	Etsbro, hängande led
Bro	Bro
rf	Rotfylld tand
fixt	Fixtur
att	Attachment
x	Extraherad tand
rr	Rotrest
pf	Provisorisk fyllning
Ff	Fissurförsegling
hök	Hel överkäksprotes
huk	Hel underkäksprotes
pök	Partiell överkäksprotes
puk	Partiell underkäksprotes
brga	Hängande broled, guldacryl
Prov	Provisorisk krona/bro


gi	Guldinlägg
pi	Porslinsinlägg
slipn	Slipning per tand
KU	Karies utläkt
fiss	Djup fissur
Ret	Retinerad tand
kfp	Klinikframställd pelare kolfiberstift
gp	Gjuten pelare
dp	Delad pelare
XTK	Extraherad tand pga karies
XTO	Extraherad tand pga ortodonti
XTT	Extraherad tand pga trauma
XTP	Extraherad tand pga parad

TV10 Huset/Ange patientkategori


När ny patient ringer och blir uppsatt på väntelista eller får tid i tidbok skall man ange en **Patientkategori**. Alla patienter skall tillhöra en patientkategori.

Ftv använder **Rev, Part, Avslut. Specialist tandvården och Tandregleringen** använder egna kategorier.

Gå till **Huset**, välj flik **Patientkategori**.



Klicka på **Pennan** först och sedan **Lägg till**.




Klicka på mappen.



The dialog box 'Lägg till patientkategori' is shown. It has a title bar with a close button (X). The content area shows 'Vårdenhet: TandKotv' and 'Folk tandvården Kolla'. Below this is a 'Patientkategori:' label followed by a text input field and a magnifying glass icon. To the right are 'OK' and 'Avbryt' buttons.

Välj Patientkategori **Rev** om patienten skall tillhöra kliniken som **Revisionspatient**.




The 'Patientkategori' dialog box is shown. It has a title bar with a close button (X). Below the title bar is a toolbar with navigation and action icons. The main area has 'Patientkategori:' and 'Beskrivning:' labels with corresponding text input fields. Below these is a list box with two columns: 'Patientkategori' and 'Beskrivning'. The list contains the following items:

Patientkategori	Beskrivning
Rev	Revisionspatient. För regelbunden fullständig
Part	Patienter som går mer eller mindre tillfällig
Parod	Parod Spec tandv
Avslut	Avslutad

Är patienten bara tillfälligt inne, akut eller liknande, d v s inte revisionspatient, sätt den på **Part**.

När en patient slutar på kliniken välj kategori **Avslut**.




The patient record form for 'Patient - 121212-1212, Testsson, Test' is shown. It has a title bar with a close button (X). Below the title bar is a toolbar with various icons. The main area has a tabbed interface with tabs for 'Data', 'Data 2', 'Data 3', 'Urval', 'Period', 'Protokoll', 'Dokument', and 'Patientkategori'. The 'Data' tab is active. It contains fields for 'Legitimering', 'Konventionspatient' (checkbox), 'Autogiro vid abonnemang' (checkbox), 'LMA-identitet', 'Vårdenhet: TandKotv', 'Team: FTV Koll', 'Ansvarig tdl: esn518', 'Ansvarig hyg:', and 'Ansvarig skt:'. Each field has a magnifying glass icon next to it.

När Patientkategori sätts på patienter så sätt också in **Vårdenhet**, **Team** och **Ansvarig tdl** i Data2-fliken i Huset. Dessa uppgifter kommer in automatiskt då första åtgärd görs i Carita om de inte redan står där, men om det görs i samband med att Patientkategori väljs så kommer de med på Patientlistan över klinicens patienter.

TV11 Avsluta behandling


När patient är färdigbehandlad skall behandlingen avslutas. Behandlingar med avvikande avtal under pågående period kan också behöva avslutas.

Görs via **TV11**, knapp **Avslut**.



eller i **TV10** där samma knapp **Avslut** finns upplagd.

Markera den behandlingsrad det gäller och klicka på Avslut.



Välj eller **skriv** i det blå fältet Avslutskod: **F** = Fullständigt behandlad eller **P** = Partiellt behandlad. OK.

En behandling som innehåller en us-åtgärd skall avslutas med F då den är färdig. I annat fall avslutas med P. Det blir väldigt långa kvitton om man aldrig avslutar dessa rader. Har man satt någon enstaka åtgärd på annat avvikande avtal är det viktigt att avsluta den raden för att undvika att nästa åtgärd felaktigt hamnar på samma avvikande avtal.

Uppdaterat från föregående version

Tillägg av nytt stycke Parodklassificering samt mindre textredigeringar