

VAS - Tillväxtdiagram

Hitta i dokumentet

LV1 - Tillväxtdiagram	1
Lägg upp	2
Ändra	3
Sök	3
Ta bort	3
Signera	4
Historik	4
Föräldrarnas längd	4
Graviditetslängd	5
Graf	<u>5</u>
Undermenyer till menyval Graf	5
lkoner i öppnad graf	5

LV1 - Tillväxtdiagram

I tillväxtdiagrammet går det att registrera värden för längd, vikt, huvudomfång, midjemått, armspann, fotlängd och sitthöjd. Uppgifter om föräldrarnas kroppslängd och graviditetens längd kan anges. Även uppgifter om första mens, könshår, bröst/genitalier, testiklar går att registrera.

Utifrån angivna värden kan sedan grafer för: Barn, Down, Turner, Utökade-Barn, Nyfödda v22-44, Mätvärden, Beräknade och Besökslistor visas via menyval Graf. Inom respektive graf finns möjlighet att välja olika åldersintervall för visning. För graf Barn, Turner, Utökade-Barn, Mätvärden och Beräknade finns graf för BMI.

När flera värden finns registrerade på samma datum visas endast det senast införda värdet i grafen.

- 1. Välj patient.
- 2. Öppna formulär LV1 Tillväxtdiagram.
- 3. För att se detaljerad information: Markera rad, högerklicka och välj Visa detalj för att visa all information från en viss registrering.



2	1 9 1	12121	2-1212	LV	1 (3)Tillv	äxtdiagra	am		Klin:	Med Inr	: LiH										x
L	äggu	pp <u>/</u>	<u>Å</u> ndra	<u>S</u> ök	<u>T</u> abo	rt <u>G</u> raf	s <u>I</u> gn	<u>H</u> isto	rik <u>F</u> -	längder	<u>gR</u> avio	1									
				-19	9 121	212-1	212	Pe	erssor	n, Test	areRR	1									
							Obs	Var	ning	Smitta	Isoleri	ng B	Bigrp B	iobank	PAL:						
	Inrko	d Klinil	Datum	- K	l Ålder	r		Längd	Vikt	Huvudor	nfång Mi	djemått A	Armspann	Fotlängd	Sitthöjd	KY BN	41 Ant	eckning Sig	in H	Historik	^
	LiH	Med	13102	1 0	930 100 -	år 10 mån	9 dgr	175.0	75.000		0.0	00.0	00.0	0.0	00.01	.90 24	.5	×		×	
	LiH	Med	13100	21	800 100	år9 mån 2	20 dgr	167.0	60.900		64.0	75.0	130.0	40.0	100.01	1.68 21	.8	×			
	LIH	Med	13092	5 I 0 1	400 100 - 500 100 -	ar 9 man 1 år 9 mån 7	3 dgr 7 dar	167.0	50.200 Eq.000		0.0	70.0	150.0	25.0	75.0.1	1.68 21	.b 0	*			
	LiH	Med	12112	3 1 7 0	300 100 k 800 99 åi	n Sinan 7 11 mån 1	5 dar	167.0	66 100		36.0	75.0	100.0	20.0	75.01	1.07 21	.3	ж		ж	
	LiH	Med	08061	, 0 6 0	000 95 å	r6 mån 4	dar	160.0	72.000		0.0	00.0	00.0	0.0	00.0 (0.00 0	.0	×			
	LiH	Barn	08051	2 0	000 95 å	r 5 mån	-	185.0	85.000		0.0	00.0	00.0	0.0	00.0 (0.00	.0	×			
	LiH	Med	08042	9 0	000 95 å	r 4 mån 17	⁷ dgr	185.0	83.000		0.0	00.0	00.0	0.0	00.0 (0.00	.0	ж			
l				_												1					Ŧ
																~					
																-					
						Ľ															
Γ																					

Beskrivning av menyvalen: Lägg upp

Registrera nya värden.

Välj menyval Läggupp.

Använd Tab-tangenten vid förflyttning mellan fälten. Det går att använda både punkt (.) och kommatecken (,) som decimalavskiljare.

			x
Datum Kl Längd(cm) 131025 1405 0.0	Vikt(kg) Huvudomfång 0.000 0.0	Midjemått Vårdgivare	
KY BMI Användarid 0.00 0.0 INM022	Signdatum		
Armspann Fotlängd	Sitthöjd 00.0		
Första mens Könshår B 6 6	röst/Genitalier Testikel Do	L(Vä) Testikel(Hö) Do	
		·	
		Ŧ	

Fält för inmatning av värde finns för: Datum - dagens datum är förifyllt, går att ändra KI - systemtid är förifyllt, går att ändra Längd (cm) Vikt (kg) Huvudomfång Midjemått Vårdgivare – ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal, är förifyllt går att ändra. Armspann Fotlängd Sitthöjd



Första mens (endast för flickor) Könshår Bröst/Genitalier Testikel (Vä) (endast för pojkar) Testikel (Hö) (endast för pojkar)

Fält för visning av värde finns för:
KY = Kroppsyta. Uppdateras när längd och vikt registrerats
BMI = Body Mass Index. Uppdateras när längd och vikt registrerats.
Användarid – Inloggad användares id visas.
Signdatum – Datum för signering visas.
Historik – Visas med en asterisk (*) om historik finns.

Spara med F2-tangenten och svara Ja om uppgiften ska signeras.

FRÅGA	x
Skall tillväxtuppgiften signeras	?
Ja N	<u>si</u>

Ändra

Markera rad som ska ändras och välj menyval **Ändra**. Om uppgiften är signerad visas nedanstående meddelande. Svara OK. Historik skapas.

Ändring	X
?	Tillväxtuppgiften är signerad, ska ändring utföras ?
	OK Avbryt

Fyll i det som ska ändras. Spara med F2-tangenten.

Sök

Menyval Sök för att söka fram ett specifikt datum för registrerad tillväxtuppgift. Fyll i datum - OK.

Ta bort

Endast icke signerade registreringar kan tas bort. Markera aktuellt datum och välj menyval **Tabort**. Välj OK.





Signera

Markera aktuellt datum och välj menyval **slgn**. Svara Ja på frågan.



Historik

Om historik finns visas en * i kolumn Historik. Markera rad och välj menyval **Historik** för att se utförda ändringar.



För att se all historik välj menyval Visa.

						ζ
Midjemått 00.0	Armspann 00.0	Fotlängd 0.0	Sitthöjd 00.0	KY BMI 0.00 0.0		
Första mens	Könshår 0	Bröst/G 0	enitalier	Testikel(Vä) 00	Testikel(Hö) 00	
Ändringen	gjord av:	INM022	Ingegärd	Nordström		



Det går att se datum för ändringen, vem som utfört ändringen samt läsa ursprunglig registrering.

Föräldrarnas längd

Välj menyval **F-längder** och fyll i föräldrarnas längd (cm). Använd Tab-tangenten för förflyttning mellan fälten.

					×
Faderns	längd:	0.0	Moderns	längd:	0.0

Tryck F2-tangenten eller Enter-tangenten för att spara.

Graviditetslängd

Välj menyval **gRavid** (eller Alt+R) och fyll i graviditetens längd i veckor.



Tryck F2-tangenten eller Enter-tangenten för att spara.

Graf Undermenyer till menyval Graf

- 1 Barn
- 2 Down
- 3 Turner
- 4 Utökade-Barn
- 5 Nyfödda v22-44
- 6 Mätvärden
- 7 Beräknade
- 8 Besökslistor

lkoner i öppnad graf

Från vä till hö Zooma till sidbredd Zooma till sidhöjd Öppna/stäng zoomnavigatören (är placerad under ikonerna) Inställningar Skriv ut aktuell sida Spara som PDF-fil Kopiera till utklipp





Zooma in och detaljgranska markerat område i grafen

Håll ner vänster musknapp.

Dra musen diagonalt över det område som skall detaljgranskas.

Släpp vänster musknapp.

I zoomnavigatören har det område som ritats upp skapat en markering.

För att "flytta runt" inzoomat område. Placera musmarkören i det uppritade området, håll nere vä musknapp och flytta runt markeringen.

För att återgå till att visa hela grafen dubbelklicka i zoomnavigatören alternativt klicka på ikon zooma sidbredd eller zooma sidhöjd.

Kurvan ritas ut med ljusare färg

I samtliga grafer kommer kurvan mellan patientbesöken ritas ut med ljusare färg om det gått längre än 1 år och 6 veckor mellan besöken. Detta för att tydliggöra att patientens tillväxt är oklar och högst osannolikt att barnet följt exakt den linje som målas ut, speciellt i tidigare åldrar.





Undermeny - Barn (Ctrl+1)



Sex vyer finns för graf Barn, 0-2 år, 2-7år, 0-7 år, 5-18 år, BMI och BMI (IOTF). Förvald visningsvy hämtas utifrån ålder. Vy ändras via radioknapparna till höger. Vy 0-7 år är dubbelsidig. För personer över 18 år är BMI förvalt.



Undermeny - Down (Ctrl+2)



Fyra vyer finns för graf Down, 0-2 år, 2-7år, 0-7 år, 5-18 år. Förvald visningsvy hämtas utifrån ålder. Vy ändras via radioknapparna till höger.

Undermeny - Turner (Ctrl+3)



Fem vyer finns för graf Turner, 0-2 år, 2-7år, 0-7 år, 5-18 år och BMI. Förvald visningsvy hämtas utifrån ålder. Vy ändras via radioknapparna till höger. Vy 0-7 år är dubbelsidig. För personer över 18 år är BMI förvalt

Undermeny - Utökade-Barn (Ctrl+4)

Graferna i Utökade-barn har samma innehåll som för graf Barn men med utökat antal SD linjer.

Undermeny - Nyfödda (Ctrl+5)





En vy finns för graf Nyfödda, 22-44v.

Undermeny - Mätvärden (Ctrl+6)



Sju vyer finns för graf Mätvärden, längd, vikt, huvudomfång, sitthöjd, armspann, fotlängd samt midjemått. Förvald visningsvy är kurva för midjemått som även innehåller tabeller med datum, ålder, mätvärde och SDS. Graf visas från 0-20 år.

Undermeny - Beräknade (Ctrl+7)



R 10 A & & & O &					
	19901210S788	Testgren	Testare	Flicka 🖓	
	1990/2105788 1997 38 34 34 35 36 37 37 38 39 39 39 39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	Testgren BMI (rg	Testare yim')	Pilota ¥ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
	50 8 F 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 (âr) 11.4 -1.00 P4	11 12 13 14 15 16	17 58 19 20 808	 G Benlängd ⊂ Tillväxthast ⊂ Tillväxt sitthöjd ⊂ Tillväxt benlängd
					⊂ Relativ sitthöjd ⊙ BMI ⊂ BMI(IOTF)
	Rody meet index relevance variants (Internet Victoria) Kostering J, Lon CC, Alteringue JF Hand K: Anter Farsthall III (1927-1934, 2001	1 Ser Soudiel (Alegan)		PC PRL OCX W/ 3 08 21	Utskrift Avsluta

Sju vyer finns för graf Beräknade, benlängd, tillväxthastighet längd, tillväxthastighet sitthöjd, tillväxthastighet benlängd, relativ sitthöjd, BMI och BMI (IOTF).

Förvald visningsvy är kurva för BMI som även innehåller tabeller med datum, ålder, mätvärde och SDS. Graf visas med 20-års intervall där patientens ålder centrerar grafen.

Undermeny - Besökslistor (Ctrl+8)

All Internet (11) Kun Keis Jin Leis Image: State (11) State (11) Image: State (11) State (11) <th>0.101010.1010.11/1.(5)</th> <th>Klim Mad Jan</th> <th>100</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	0.101010.1010.11/1.(5)	Klim Mad Jan	100							
Image: Control of the contro		Kiin: Med Ini:	LIN							
Image: State Stat	ID 14 🕺 🖶 🗛 🖻	1								
Image: Second	in <u>Die Line in 1</u>									
Image Image <th< td=""><td></td><td>19121212121212</td><td>Persso</td><td>n</td><td></td><td>Tes</td><td>tareRR</td><td>P</td><td>ojke 🔿</td><td></td></th<>		19121212121212	Persso	n		Tes	tareRR	P	ojke 🔿	
1000000000000000000000000000000000000		Datum Alder	Langd	V	ki opo	Havedant	ing l	100	Matplats	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2008-04-29 958, 4m 1	55,0 0,59	83,0	1,11	- m	24,5	0,95		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2008-05-12 858, 5m 1	85.0 0.68	85.0	1,28		24,8	1,13		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td></td> <td>2008-08-19 999, 8m 1 2012-11-27 999, 11m 1</td> <td>60,0 -3,10 67,0 -2,04</td> <td>66.1</td> <td>-0.60</td> <td>35.0 -</td> <td>28,1</td> <td>0.75</td> <td></td> <td></td>		2008-08-19 999, 8m 1 2012-11-27 999, 11m 1	60,0 -3,10 67,0 -2,04	66.1	-0.60	35.0 -	28,1	0.75		
Initial bit up do do Up do </td <td></td> <td>2013-09-19 1008, 9m 1</td> <td>67.6 -1.97</td> <td>60,8</td> <td>-1.35</td> <td>66.0</td> <td>0.24 21.3</td> <td>-0.19</td> <td></td> <td></td>		2013-09-19 1008, 9m 1	67.6 -1.97	60,8	-1.35	66.0	0.24 21.3	-0.19		
Image: Section 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 10		2013-09-05 1004, 9m 1	97,0 -2,04 #7.0 -2,04	60,2	-1,30	84.0	21,0	-0,07		
C Besükslista C Besükslista(SDS) C Besükslista(SDS) C Besükslista(Periode) Utskrift Avstoretaze		2013-10-21 1008, 10m 1	80.0 -0.07	75,0	0.35	04/0	23,1	0.54		
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) C Besökslista(Peri Utskrift Avsluta										
Image: State of the second state of										
C Besökslista G Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) C Besökslista(Peri Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) C Besökslista(Peru Utskrift Avsluta										
Image: Section 1 Image: Section 1 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>										
Processes Processes Processes Processes Processes Processes Processes Processes Processes Processes										
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) C Besökslista(Peri Utskrift Avsluta										
PRESERVATE PRESERVATE Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) C Besökslista(Peru Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) Utskrift Avsluta										
C Besükslista G Besükslista(SDS) C Besükslista(Pert Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(Peru Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS C Besökslista(SDS C Besökslista(Perr Utskrift Avsluta										
C Besäkslista C Besäkslista(SDS C Besäkslista(SDS C Besäkslista(Peri Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) Utskrift Avsluta										
C Besükslista C Besükslista(SDS) C Besükslista(Pert Utskrift Avsluta										
C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(Perc Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(SDS) Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS C Besökslista(Perr Utskrift Avsluta										
C Besökslista C Besökslista(SDS) C Besökslista(Peri Utskrift Ausluta										
Besökslista(SDS) Besökslista(SDS) Besökslista(SDS) Utskrift Utskrift Avsluta										C Deskinsterne
P Besökslista(SDS) C Besökslista(Perturbative State) Utskrift Avsluta										C BESOKSTISLA
© Besökslista(SDS) C Besökslista(Peru Utskrift Avsluta										
Pesökslista(SDS) Besökslista(SDS) Utskrift Avsluta										
* DESINSTITUE * DESINSTITUE * DESINSTITUE Utskrift Avsluta										@ Receivelicta(SDS)
C Besökslista(Pere Utskrift Avsluta										· DESURSTISCA(SDS)
C Besökslista(Pere Utskrift Avsluta										
Besäks1ista(Peri Utskrift Avsluta										
Utskrift Avsluta										C Besökslista(Peri
Utskrift Avsluta										
Utskrift Avsluta										
Utskrift Avsluta										
Avsluta										Utskrift
es na consensatar										
REPROGRAM DADA										
								PCP	4.00X Ver 30.021	Avsluta

Tre vyer finns för Besökslistor. Innehåller tabeller med datum, ålder, längd + SDS, vikt + SDS, huvudomfång + SDS samt BMI + SDS. Förvald visningsvy är vy Besökslista (SDS)



Uppdaterat från föregående version

Mindre textändringar