

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Samverkan tandvård och barnhälsovård (BHV)

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Bakgrund](#)
[Genomförande](#)
[Dokumentation](#)

[Exempel på remisstext](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Rutinen avser samverkan mellan Tandvård och Barnhälsovård för att identifiera barn och familjer som löper risk eller har hög risk för att utveckla dålig tandhälsa och /eller allmänhälsa. Tillsammans kan Tandvården och Barnhälsovården ge stöd till dessa barn och familjer.

Bakgrund

Ett samarbete har utarbetats mellan Tandvården och Barnhälsovården för barn upp till skolstart med hög kariesaktivitet och med hög risk för karies.

Genomförande

Remiss till Barnhälsovården från Tandvården

När tandvården upptäcker ett barn med hög kariesaktivitet eller hög kariesrisk skickas en remiss för kännedom till BVC (barnvårdscentralen). Remiss ska innehålla orsak till samverkan och aktuell anamnes.

Faktorer att beakta är:

- Ogynnsamma vanor vad gäller mat och dryck, tex frekvent intag av söta produkter, dryck nattetid och söt dryck vid törst
- Nattmål
- Bristande tandborstning, använder inte fluorid tandkräm
- Syskon med karies
- Svårt med gränssättning
- Flera återbud/uteblivande
- Infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering

Notera i remissen om behov av tolk finns och vilket språk. Barnhälsovården mottager remissen och bedömer den enligt sedvanligt remissförfarande. Vid misstanke om oro kring barnet ska orosanmälan göras enligt rutin.

Remiss till Tandvården från Barnhälsovården

När Barnhälsovården upptäcker ett barn med misstänkt hög kariesaktivitet eller misstänkt hög kariesrisk skickas en remiss till tandvården, med början från 8 månaders ålder. Barnhälsovården börjar att ställa frågor om munhälsa vid 8 månaders ålder vilket ofta sammanfaller med att barnet får sina första tänder. Remiss ska innehålla orsak till samverkan och aktuell anamnes.

Faktorer att beakta är:

- Selektivt ätande eller ogynnsamma vanor vad gäller mat och dryck, t ex frekvent intag av söta produkter, söt dryck nattetid och söt dryck vid törst
- Nattnål eller frekvent amning/flaskmatning efter 1,5 års ålder
- Bristande tandborstning, använder inte fluorid tandkräm
- Syskon med karies
- Svårt med gränssättning
- Flera återbud/uteblivande
- Infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering

Notera i remissen om behov av tolk finns och vilket språk. Tandvården mottager remissen och bedömer den enligt sedvanligt remissförfarande. Vid misstanke om oro kring barnet ska orosanmälan göras enligt rutin.

Dokumentation

Sker i respektive journalsystem.

Remiss skrivs enligt rutin: "[Cosmic - Remisshantering](#)" av legitimerad personal.

Privattandläkare (som ej har Cosmic) kan använda nedanstående remisstext i sina remisser till BVC.

Exempel på remisstext

Förslag på remisstext som kan användas (kan kopieras från detta dokument)

Allmän anamnes:

Läkemedel:

Allergi:

Patient med försämrad tandhälsa, hög kariesaktivitet och/eller med hög risk för karies pga:

- Ogynnsamma vanor vad gäller mat, dryck och nattnål, specificera XXX
- Bristande tandborstning
- Använder inte fluorid tandkräm
- Syskon med karies
- Svårt med gränssättning
- Flera återbud/uteblivande
- Infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering

Behov av tolk, språk XX

Med vänlig hälsningXXXXXXXX XXXXXX

Uppdaterat från föregående version

2025-05-27 Uppdatering remisshantering i Cosmic. Borttagning referensanvisning:

Samverkan Tandvård och BHV.

Tidigare versionshistorik

2024-03-08, Allmänt uppdaterad och kompletterad med ny instruktion med ett förtydligande om hur remiss skickas mellan tandvård och barnhälsovård.