

Samverkan barntandvård och barnhälsovård (BVC)

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Bakgrund](#)
[Genomförande](#)
[Dokumentation](#)

[Referenser:](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Rutinen avser samverkan mellan Tandvård och Barnhälsovård för att identifiera barn och familjer som löper risk eller har hög risk för att utveckla dålig tandhälsa och /eller allmänhälsa. Tillsammans kan Tandvården och Barnhälsovården ge stöd till dessa barn och familjer.

Bakgrund

Ett samarbete har utarbetats mellan Tandvården och Barnhälsovården för barn upp till skolstart med hög kariesaktivitet och med hög risk för karies.

Genomförande

Remiss till Barnhälsovården från Tandvården

När tandvården upptäcker ett barn med hög kariesaktivitet eller hög kariesrisk skickas en remiss för kännedom till BVC (barnvårdscentralen). Remiss ska innehålla orsak till samverkan och aktuell anamnes.

Faktorer att beakta är:

- Ogynnsamma vanor vad gäller mat och dryck, tex frekvent intag av söta produkter, dryck nattetid och söt dryck vid törst
- Nattmål
- Bristande tandborstning, använder inte fluorid tandkräm
- Syskon med karies
- Svårt med gränssättning
- Flera återbud/uteblivande
- Infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering

Notera i remissen om behov av tolk finns och vilket språk. Barnhälsovården mottager remissen och bedömer den enligt sedvanligt remissförfarande. Vid misstanke om oro kring barnet ska orosanmälan göras enligt rutin.

Remiss till Tandvården från Barnhälsovården

När Barnhälsovården upptäcker ett barn med misstänkt hög kariesaktivitet eller misstänkt hög kariesrisk skickas en remiss till tandvården, med början från 8 månaders ålder. Barnhälsovården börjar att ställa frågor om munhälsa vid 8 månaders ålder vilket ofta sammanfaller med att barnet får sina första tänder. Remiss ska innehålla orsak till samverkan och aktuell anamnes.

Faktorer att beakta är:

- Selektivt ätande eller ogynnsamma vanor vad gäller mat och dryck, t ex frekvent intag av söta produkter, söt dryck nattetid och söt dryck vid törst
- Nattmål eller frekvent amning/flaskmatning efter 1,5 års ålder
- Bristande tandborstning, använder inte fluoridtandkräm
- Syskon med karies
- Svårt med gränssättning
- Flera återbud/uteblivande
- Infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering

Notera i remissen om behov av tolk finns och vilket språk. Tandvården mottager remissen och bedömer den enligt sedvanligt remissförfarande. Vid misstanke om oro kring barnet ska orosanmälan göras enligt rutin.

Bilaga

Instruktion hur du skickar remiss mellan Tandvården och BVC (barnvårdscentral)

Dokumentation

Sker i respektive journalsystem. Remiss skrivs av legitimerad personal.

Referenser:

[Anvisning: Samverkan Tandvård och Barnhälsovård \(BHV\)](#)

Uppdaterat från föregående version

2024-03-08, Allmänt uppdaterad och kompletterad med ny instruktion med ett förtydligande om hur remiss skickas mellan tandvård och barnhälsovård.

Bilaga 1.


Instruktion hur du skickar remiss mellan Tandvården och BVC (barnvårdscentral)

Fråga vårdnadshavare om vilken BVC eller tandvårdsklinik barnet tillhör alternativt titta vilket vårdval som står angivet på patienten




Folktandvården skickar remiss till BVC

RE14 (Skriva allmänremiss), klicka "Skrivrem", välj "Allmän remiss"




Tryck Enter i rutan för "Remissmottagare"



Fyll i:


Kort text (andra rutan) skriv in: bvc, tryck Enter, klicka sedan på "Central"




Välj aktuell klinik/vårdgivare, fyll i remissen och skicka elektroniskt eller i pappersform
 Om remissmottagare BVC saknas, skickas remiss till aktuell vårdcentral

BVC skickar remiss till Folk tandvården

RE14 (Skriva allmänremiss), klicka "Skrivrem", välj "Allmän remiss"




Tryck Enter i rutan för "Remissmottagare"



Fyll i:


Kort text (andra rutan) skriv in: bvc, tryck Enter, klicka sedan på "Central"




Välj aktuell klinik/vårdgivare, fyll i remissen och skicka elektroniskt eller i pappersform

BVC skickar remiss till privattdandläkare (som ej har VAS)

RE14 (Skriva allmänremiss), klicka "Skrivrem", välj "Allmän remiss"




Tryck Enter i rutan för "Remissmottagare"



Fyll i:

Kort text (andra rutan) skriv in: bvc, tryck Enter, klicka sedan på "Central"



Välj aktuell klinik/vårdgivare, fyll i remissen och skicka elektroniskt eller i pappersform

Privattandläkare (som ej har VAS) kan använda nedanstående remisstext i sina remisser till BVC:

Förslag på remisstext som kan användas (kan kopieras från detta dokument)

Allmän anamnes:Läkemedel:Allergi:Patient med försämrad tandhälsa, hög kariesaktivitet och/eller med hög risk för karies pga:- Ogyynnsamma vanor vad gäller mat, dryck och nattmål, specificera XXX-
Bristande tandborstning- Använder inte fluorid tandkräm- Syskon med karies- Svårt med gränssättning- Flera återbud/uteblivande- Infektionsbenägenhet/sjukdom/medicinering

Behov av tolk, språk XX

Med vänlig hälsningXXXXXXXX XXXXXX

För er som jobbar i FTV kan du hämta ovanstående text från KA24. Texten heter BVC, markera raden, kopiera (Ctrl C) och klistra in (Ctrl V) i remissens anamnesfält

