

Vaccination på särskilt boende, våren 2023

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Bakgrund](#)
[Stationering och utrustning för Mobila team](#)
[Vaccin](#)
[Mobila teamets ansvar](#)

[Personal på SÄBO:s ansvar](#)
[Basala hygienrutiner och klädregler för mobila team](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Tydliggöra hur vaccinationer på särskilt boende ska utföras inom Vårdval Halland.

Bakgrund

För att möjliggöra och underlätta vaccination för invånare, som av Folkhälso-myndigheten rekommenderats påfyllnadsdos mot covid-19, har det beslutats att alla vårdcentraler inom vårdval Halland och privata vårdgivare ska utföra vaccination mot covid-19 för invånare födda 1943 eller tidigare. Vidare att Mobilt team bistår vid vaccination på särskilt boende för äldre (SÄBO).

Behörighet att ordinera vaccination mot covid-19 har alla läkare, sjuksköterskor med specialistutbildning till distrikts-, barn- och skolsjukvård samt de övriga sjuksköterskor som tilldelats ordinationsrätt av verksamhetschefen för verksamheten efter genomgången ordinationsrättsutbildning med utbildning i MittVaccin.

Stationering och utrustning för Mobila team

Vårdcentralerna Andersberg i Halmstad och Västra Vall i Varberg är utgångspunkter för vaccinationsteamet. Vaccin, arbetskläder och övrig utrustning lagras här, även tjänstebilarna stationeras här.

SÄBO besöks enligt särskilt uppgjort schema och med uppgifter om antalet planerade vaccinationer per SÄBO. En personal i varje bil ansvarar för att vaccin och lådorna med utrustning packas inför varje dag enligt packlistan.

På varje SÄBO finns en utsedd kontaktperson till det mobila teamet.

Vaccin

Det Mobila teamet använder enbart mRNA-vaccinet Comirnaty av typen variant-anpassat bivalent BA.4/5-innehållande, redan godkänt för påfyllnadsdos, till samtliga boende på särskilda boenden. Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 23-02-08 detta vaccin också för grundvaccination av tidigare ovaccinerade personer.

Vaccinets beteckning: *Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrogram)/dos injektionsvätska, dispersion, dvs färdigspätt.*

- Vaccinet levereras i ampuller om 6 doser.
- Obruten ampull kan förvaras i kylskåp i 10 veckor.

- Bruten ampull ska användas inom 12 timmar
- En dos om 0,3 ml dras upp med injektionsnålen och ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln utan föregående huddesinfektion. Aspiration före injektionen av vaccinet rekommenderas.

Mobila teamets ansvar

Personal i mobila teamets ansvarar för att:

- följa basala hygienrutiner och använder munskydd vid vaccinationen, enligt nedan.
- med hjälp av personal på SÄBO identifiera personen som ska vaccineras.
- följa upp hälsodeklarationen och vid behov uppdatera denna, liksom 'Kundgrupp' i MittVaccin.
- observera eventuella tidigare gjorda kommentarer i MittVaccin, antal givna doser och tid för föregående vaccination, inklusive följa information under 'Samordnad journalföring'.
- ordinationen ska föregå aktuell vaccination.
- leda HLR och andra åtgärder vid eventuell akut vaccinreaktion enligt 'Akuta situationer vid vaccination – generella direktiv'.
- föra in kommentarer om eventuella akuta vaccinreaktioner eller gjorda särskilda ställningstaganden i kommentarsfältet, även då vaccination avböjs.

Personal på SÄBO:s ansvar

Personal på SÄBO ansvarar för att:

- samla och förbereda de som ska vaccineras och kan förflyttas till dagrummet
- hjälpa till att identifiera personen som ska vaccineras
- överlämna ifyllda Hälsodeklarationer. Eventuell blodförtunnande medicin behöver anges.
- vid eventuell akut reaktion efter vaccinationen stödja vaccinerande personal i HLR, larma och andra åtgärder som tilldelas dem
- övervaka de vaccinerade under 15 minuter efter vaccinationen

Basala hygienrutiner och klädregler för mobila team

Basala hygienrutiner och klädregler skall tillämpas av de mobila teamen vid vaccination mot covid-19 på särskilda boenden.

- Ringar, armband, klocka, lösnaglar, nagellack, bandage, stödskenor, lösärmar eller motsvarande ska **inte användas**.
- Naglarna skall vara kortklippta.
- Håret ska vara kort eller uppsatt om det är längre än axellångt och riskerar att hänga ner. Skägg skall vara uppfäst.

Kortärmade arbetskläder används vid vaccinationen. Arbetsdräkten byts dagligen. Om arbetet bedrivs på flera platser, får de dock även bäras vid färd mellan dessa.

Arbetskläder för medarbetarna består av:

Kortärmad blus, tröja och byxa eller klänning. Huvudduk används av de som önskar.

Handhygien

Handdesinfektion utförs både före och efter varje vaccination.
Händerna ska dessutom tvättas med flytande tvål och vatten om händerna är kännbart eller är synligt smutsiga.

Handskar

Handskar behöver inte användas vid rutinmässig vaccination.

Munskydd

Munskydd används av Mobila teamets personal på särskilt boende.

Uppdaterat från föregående version

2022-02-24 Ny rutin