

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Screening, Mikrobiologisk, av personal och studerande inom vård och omsorg vid nyanställning etc.

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Bakgrund](#)
[Screening och smittspårning bland personal/studerande](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Att vid nyanställning samt vid tillfällen då medarbetaren i större utsträckning riskerat att ha blivit exponerad för MRSA, screenas för tidigt upptäckt av MRSA. Detta ska utföras för att minska risken för smittspridning av MRSA inom vård och omsorg.

Bakgrund

MRSA, Meticillinresistent Staphylococcus aureus, är en antibiotikaresistent hudbakterie som främst orsakar hud- och mjukdelsinfektioner men även kan ge sepsis. Bärarskap utan symtom förekommer på slemhinnor i näsa/svalg, perineum och på huden.

I vården kan smittspridning ske med kontaktsmitta mellan personer, framför allt via händer, men kan också ske via föremål som kontaminerats. Sår eller eksem på händerna eller underarmarna medför ökad risk för smittspridning både till patienter och till den vård- och omsorgspersonal som har skadad hud. Screening för tidigt upptäckt bärarskap tillsammans med välfungerande hygienrutiner är grundläggande verktyg i detta arbete.

MRSA är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Screening och smittspårning bland personal/studerande

Screening av personal/studerande görs endast för MRSA.

Nedanstående kriterier för MRSA-screening gäller:

- Nyanställd personal inom vård och omsorg*
- Personal* under pågående anställning inom vård och omsorg
- Studerande inför praktik inom vård och omsorg

* Gäller all personal som arbetar utifrån [basala hygienrutiner](#)

Om kriterierna uppfylls enligt tabell så ska provtagning göras.

Kriterierna gäller även för regional personal inom vårdnära service.

Screening sker före första arbetspasset.

Vederbörande får arbeta i avvaktan på provsvar förutsatt att personen inte har något sår eller annan hudlesion på händer och underarmar.

För vårdpersonal gäller att huden på händer, underarmar och armbågar ska vara hel, dvs inga eksem eller öppna sår med sekretion får förekomma hos personal i patientnära vård och omsorg (se [basala hygienrutiner](#)). Vård- och omsorgspersonal som inte uppfyller detta krav ska inte arbeta patientnära oavsett känd eller icke känd smitta.

Vilka?	Vid vilka tillfällen ska personal/studerande screenas?				
	Om personen arbetat i vård och omsorg utanför Norden senaste 6 mån	Om personen vårdats ineliggande eller erhållit poliklinisk behandling* utanför Norden senaste 6 mån	Om personen senaste 6 mån vistats utanför Norden med sammanhängande vistelse > 2 mån	Om personen har haft nära kontakt med känd MRSA-bärare i hushållet	Om personen arbetar regelbundet inom vård och omsorg utanför Norden och screenas då var tredje månad
All personal	x	x	x	x	x

* T.ex. behandling med urinkateter, operativa ingrepp inkl. kirurgisk tandvårdsbehandling och skönhetsingrepp.

	Prov tas från	Provtagnings-material	Frågeställning
MRSA	Näsöppningar med fuktad provtagningspinne (NaCl)	Se analys-förteckning MRSA	Var tydlig med fakta i anamnesrutan, t.ex. land och tidpunkt för vård/arbete, ev. antibiotikabehandling eller smittspårning
	Svalg Eventuella hudlesioner* såsom sår och/eller eksem etc. (OBS! En remiss/pinne per lokal)		

Vård- och omsorgspersonal som ska screenas gör enligt följande:

- Regional personal se [MRSA 3 - Screening av personal och studerande som arbetat vård-/patientnära med nyupptäckt eller känd MRSA-positiv patient](#)
- Kommunal personal, screenas i samråd med Vårdhygien Halland se [Screening, Mikrobiologiskt av personal och medpatienter vid vård och omsorg av vårdtagare med MRSA inom kommunal vård och omsorg](#)

Uppdaterat från föregående version

2026-05-11 Redaktionellt förtydligande

