

09 31 09 Inkontinenslarm

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedlet](#)
[Övrigt](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel som med en signal larmar vid ofrivilligt läckage av urin eller avföring.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. barnläkare
Leg. barnsjuksköterska
Leg. sjuksköterska
Dipl. uroterapeut

Målgrupp

Barn > 6 år kan erbjudas behandling med absorberande pyjamasshorts med larm.

Kriterier

Behandling för sängvätning bör erbjudas från 6-7 års ålder då motivationen hos barnet också brukar komma.

Enureslarm kan rekommenderas i första hand förutsatt att familjen är motiverad och har bäst chans att fungera om nattvätan inträffar >50% av nätterna.

Mål med hjälpmedlet

Väcka barnet vid urinläckage. Enures uppstår bara om barnet inte vaknar. Barn med enures upplevs ofta som mycket svårväckta.

Övrigt

Absorberande pyjamasshorts med trådlös sensor som vid vätning får en signal att ljuda för att väcka barnet.

Föräldrarna kan behöva medverka till att väcka barnet om det inte vaknar självmant, detta för att hjälpa till toalett samt byta pyjamasshorts. För att korta torktiden på pyjamasshorts säkerställ att familjen har tillgång till torktumlare.

Barnmottagningar Hallands Sjukhus förskriver samt ansvarar för uppföljning av behandlingen.

Max 1 styck pyjamasbehandlingskit innehållande 2 par behandlingsshorts med 1 styck sensor förskrivs/ barn. Extra sensor finns att förskriva om den blivit förstörd.

Ansökan förskrivningsrätt "specialist" krävs för behörighet.

Uppdaterat från föregående version

Ingen ändring