

## 09 31 09 Inkontinenslarm

---

### Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)

[Mål med hjälpmedlet](#)  
[Övrigt](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

### ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel som med en signal larmar vid ofrivilligt läckage av urin eller avföring.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

### Förskrivare

Leg. barnläkare  
Leg. barnsjuksköterska/ dipl. uroterapeut

### Målgrupp

Barn > 6 år kan erbjudas behandling med absorberande pyjamasshorts med larm.

### Kriterier

Behandling för sängvätning bör erbjudas från 6-7 års ålder då motivationen hos barnet också brukar komma.

Enureslarm kan rekommenderas i första hand förutsatt att familjen är motiverad och har bäst chans att fungera om nattvätan inträffar >50% av nätterna.

### Mål med hjälpmedlet

Väcka barnet vid urinläckage. Enures uppstår bara om barnet inte vaknar. Barn med enures upplevs ofta som mycket svårväckta.

### Övrigt

Enures är förknippat med låg självkänsla.

Absorberande pyjamasshorts med trådlös sensor som vid vätning får en signal att ljuda för att väcka barnet.

Föräldrarna kan behöva medverka till att väcka barnet om det inte vaknar självmant, detta för att hjälpa till toalett samt byta pyjamasshorts. För att korta torktiden på pyjamasshortsens säkerställ att familjen har tillgång till torktumlare.

Barnmottagningar Hallands Sjukhus förskriver samt har ansvar för uppföljning av behandlingen.

Max 1 st pyjamasbehandlingskit innehållande 2 par behandlingsshorts och 1 st sängvätningslarm får förskrivas/ barn.

### **Uppdaterat från föregående version**

Ny vårdriktlinje.