

# 09 18 24 Hjälpmedel för tarmsköljning

---

## Hitta i dokumentet

[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)  
[Mål med hjälpmedel](#)

[Råd i förskrivningsprocessen](#)  
[Övrigt](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal

## Förskrivare

Leg. läkare.  
Leg. sjuksköterska.  
Leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.  
Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska.  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.  
Leg. barnmorska.  
Dipl. uroterapeut.

## Målgrupp

Barn från tre års ålder med funktionsnedsättning som medför

- dysfunktionell tarmtömning
- avföringsläckage

Vuxen med kronisk ej behandlingsbar avföringsinkontinens eller förstoppning som är objektivt påvisbart.

## Kriterier

Behov av tarmsköljningshjälpmedel för att

- normalisera eller förbättra tarmtömningsmönster
- minska avföringsläckage

## Mål med hjälpmedel

Patienten får ett förbättrat tarmtömningsmönster.

## Råd i förskrivningsprocessen

Innan förskrivning ska

- patienten genomgått utredning för analinkontinens.

Initiering av TAI sker på ordination av leg. läkare.  
Utprovning, upplärning och behandlingsstrategi sker på behandlade enhet.

## Övrigt

### Uppdaterat från föregående version

Ny ISOkod