Regional processbeskrivning för venös tromboembolism: Lungemboli (LE)

Processbeskrivningen kan innehålla länkar till dokument som enbart rör verksamheter i Region Hallands egen regi

Egenvård*

Vid plötsligt uppkomna symtom (ett eller flera):

- Andnöd
- Hosta
- håll i sidan som gör ont vid inandning
- plötslig smärta i bröstet eller bak i ryggen
- tröttare än vanligt
- sämre ork än vanligt

Lungemboli – 1177

Sök akutmottagningen

*Egenvård är när patienten själv, eller med hjälp av någon annan, utför hälso- och sjukvårdsåtgärder utanför hälso- och sjukvården, läs mer här.

Närsjukvård

Läkare utreder misstänkt eller fastställd LE enligt vårdriktlinje: Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) och vårdprogrammen:

Venös tromboembolism - rekommendationer för Södra sjukvårdsregionen

Venös tromboembolism och antikoagulantiabehandling hos vuxna och vid graviditet (vgregion)

Vid låg sannolikhet för LE avslutas utredningen.

Utredning leder till: Misstanke på LE eller utredningen kan inte genomföras full ut enl. vårdriktlinje Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE)

Fortsatt handläggning inom specialistvård

Läkare utreder asymtomatisk patient utan LE misstanke med röntgenundersökning som visar ”små perifera lungembolier” som bifynd. Behandling enl. vårdriktlinje Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE)

Specialistvård

Akutmottagning

Akutläkare/medicinläkare ansvarar för den initiala handläggningen på akutmottagningen. LE enligt Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE)

Vårdprogram: Venös tromboembolism - rekommendationer för Södra sjukvårdsregionen och

Venös tromboembolism och antikoagulantiabehandling hos vuxna och vid graviditet (vgregion)

Remiss

Kvinnokliniken

Kvinnoklinikens läkarjour handlägger gravida kvinnor vid fastställd diagnos enligt vårdriktlinje: Obstetrik och gynekologi - Vårdriktlinjer - Trombos och lungemboli - akut behandling under graviditet och puerperium (6 ve post partum)

Alla kliniker

Asymtomatisk patient där små perifera lungembolier diagnostiseras som bifynd behandling enl. vårdriktlinje Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE)

Behandling sker enl. vårdriktlinje Venös tromboembolism: Djup ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE)

vid:

- Fastställd LE med cirkulatorisk/respiratorisk stabilitet.
- Fastställd LE med cirkulatorisk/respiratorisk instabilitet.

Fastställd LE med indikation för trombolys eller trombektomi

Remiss

Remiss

AK-mottagning

Doseringsansvar för T. Warfarin inom hela RH

Remiss

Regionvård

Kärlkirurgi, Göteborg SU alt. Kärlkirurgi, Malmö SUS

Akut kontakt

Kunskapsstöd

Riktlinjer för behandling av cancerassocierad venös tromboembolism (cVTE)

Terapirekommendationer Halland: antikoagulantia

Lungemboli – 1177 för vårdpersonal

Patient- och närståendeinformation

Patient och närståendeinformation 1177 blodproppar

Andra relevanta länkar

Regional tillämpning av barnkonventionen

LE- score kalkylator

VAS - Remisser och remissvar

Detta är en processbeskrivning för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan olika vårdnivåer och berörda aktörer.
Regional processbeskrivning: Lungemboli (LE)
Fastställd av: Regional samordnande chefsläkare, Fastställd: 2024-10-03
Huvudförfattare: Marcus Lingman HS LEDN