

Läkemedel – Checklista för kontroll och inventering av narkotika

Bilaga 2 till rutin: [Läkemedel - narkotikahantering](#)

Kontroll/inventering ska göras minst en gång i månaden och dokumenteras som inventering/kontroll/stickprovskontroll i förbrukningsjournal.

Alla noteringar i förbrukningsjournaler ska utföras så att de i efterhand kan kontrolleras och verifieras.

Kontroll utförs av utsedd kontrollansvarig för narkotika som inte har behörighet att beställa läkemedel till enheten. Kontrollen dokumenteras med datum och signum.

Om det förekommer avvikelser kontaktas första linjeshövding för vidare hantering och avvikelserapportering

Vid narkotikakontroll bör följande moment ingå:

- Kontroll av lagersaldo
Mängden noterat i förbrukningsjournalen stämmer överens med den faktiska mängden i läkemedelsförrådet
- Kontroll av leveranser
Finns alla leveranser inskrivna i förbrukningsjournalen?
Använd rapport "Beställningar Narkotika" i beställningssystemet Agresso för att säkerställa att införsel i förbrukningsjournal stämmer med beställd mängd.
Narkotika beställd i form av extemporeläkemedel utan unikt varunummer i Agresso/ patientbundet extemporeläkemedel kontrolleras mot följesedel.
- Stickprovskontroll på uttag i förbrukningsjournal mot ordination och utdelning i patientjournal.
Stickprovskontroller mot journalsystem dokumenteras i anmärkningsruta vid respektive patients uttag i förbrukningsjournalen. Antal stickprov och val av preparat bedöms utifrån verksamhetens förbrukning.
- Personnummer är dokumenterat i förbrukningsjournalen
- Eventuella avvikelser är utredda/kommenterade
- Överföringen från föregående journal stämmer överens med ny förbrukningsjournal
- Dubbelsignering av två behöriga personer vid kassation
- Notering i anmärkningskolumnen om del av dos kasserats
- Signering i förbrukningsjournal går att härleda och är med på signaturlistan på enheten

Nedan gäller endast aktuella enheter vid Hallands sjukhus och Psykiatrin

- Kontroll av narkotika uthämtad från Medimaten
Använd rapport för månadens uttag
-Vem har gjort uttaget? Är personen hemmahörande på enheten?
-Gör rimlighetsbedömning av uttagen. Är preparat, frekvens och mängd rimliga?
-Stickprovskontroll av rapporterat uttag mot utdelat läkemedel
- Kontrollera att kassation av narkotiska preparat slutenvårdsdos dokumenteras och dubbelsigneras.

