

Hantering av pågående slutenvårdsärenden vid övergång från VAS och NCS till Cosmic

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Bakgrund](#)
[Förutsättning](#)

[Genomförande](#)
[Referenser och bilagor](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Syfte

Syftet med denna rutin är att säkerställa så att slutenvårdspatienter som är inskrivna vid tidpunkt för systemskifte från VAS och NCS till Cosmic hanteras korrekt. Rutinen innebär att patienter som är inskrivna vid systemskifte överförs från VAS och NCS till Cosmic, därefter sker fortsatt hantering av patient fullt ut i Cosmic med tillgång till historiska uppgifter genom VAS läs.

Bakgrund

Inom slutenvården så behöver pågående vårdtillfällen hanteras manuellt i samband med övergång från VAS och NCS till Cosmic. Applikationerna VAS och NCS kommer att vara i produktion samtidigt som Cosmic under flertalet veckor. På övergångsdagen kommer en 2 h lång slutöverföringstid finnas för de uppgifter som inte tidigare har kunnat flyttas över, som en deadline för att säkerställa överföring inför att VAS och NSC stängs. Gäller då både före och efter exakt tid för produktionsstart. Det här ger personalen vid en klinik lite mer tid för arbete med att föra över slutenvårdspatienter till Cosmic.

De pågående ordinationer (läkemedel, blod, enteral nutrition och övrigt, där ex. syrgas ordinerar under övrigt), utdelning, in- och utfarter, mätvärden som registreras i NCS för aktuellt slutenvårdstillfälle ska registreras manuellt i Cosmic vid övergång.

Viktigt att patienter med aktiv dagvårdlista som övergår till slutenvården omhändertas vid produktionsstart av Cosmic.

Patienter med ordinationer i öppenvårdstempkurvan hanteras i en separat rutin.

Pågående omvårdnadsdokumentation som ex. vårdplan är underlag för information som ska överföras till Cosmic.

Avslutade slutenvårdstillfällen i VAS behöver inte migreras/överföras till Cosmic. Dessa uppgifter görs tillgängliga genom uthopp till VAS läs.

Förutsättning

Lokal rutin behöver tas fram för att bedöma vilka patienter som med största säkerhet kommer att vara inskrivna på slutenvårdskliniken vid övergång till Cosmic.

För de patienter som med säkerhet kommer finnas kvar på uppstartsdagen kan övergången förberedas genom att strukturera Uppmärksamhetssignalen (UMS), föra över remiss, lägga över läkemedel mm, i syfte att underlätta administrationen in på deadline då slutenvårdstillfället skrivs in i Cosmic.

Genomförande

För de patienter som kommer att vara inskrivna vid systemövergång till Cosmic, ska Uppmärksamhetssignal (UMS) i Cosmic struktureras upp. Se separat rutin för att strukturera upp UMS; [Cosmic – Uppmärksamhetsinformation under uppmärksamhetssignalen UMS](#)

Ingen ny registrering får ske i VAS, NCS efter att Cosmic är produktionssatt.

1. Säkerställ att all dokumentation i VAS och NCS är klar.
2. Överför avdelningens slutenvårdspatienter (inkl. patienter på permission) från VAS och NCS till Cosmic, omfattar även utlokaliserade patienter på IVA eller operation

- a. Kontrollera att det inte finns några skapade remisser (POCT) inom avdelningen som ej är slutförda.
 - Är beställning klar skriv in svaret i VAS för att avsluta remiss.

Om det är pågående flöde ex. att prov ska tas flera gånger och ej är slutfört i VAS.

- Överför beställningen till lokala prover i Cosmic (sker efter att patienten är inskriven i Cosmic)

b-1. Sekvensen tillämpas om remiss finns

- i. Finns en inkommen remiss vårdbegäran i VAS, skapa en Ny vårdbegäran via remissväljaren i In- och utskrivning i Cosmic.
- ii. Vårdbegäran i Cosmic måste accepteras och klassificeras.
- iii. Notera i Cosmic under kommentar/övrigt "Remiss överförd från VAS på grund av systembyte".
- iv. Svvara ut remissen i VAS med notering "Remissen överförd till Cosmic och remissen kommer att besvaras i Cosmic"

b-2. Sekvensen tillämpas om remiss saknas

- i. Finns inte remiss vårdbegäran i VAS skapa en "Privat vårdbegäran" via remissväljaren i In- och utskrivning i Cosmic.
- ii. Acceptera remissen i Cosmic och skapa ett vårdåtagande

- c. Skriv in patient i Cosmic

- i. Patient skrivs in på avdelning x i Cosmic via In- och Utskrivning. Bakåtdatera inskrivningsdatumet, överför det inskrivningsdatum som finns i VAS (hela vårdtillfället ska finnas i Cosmic).
- ii. SFÖ patienter registreras i Cosmic via Vårdkontakt och efterregistrering

- d. Överför uppgifter från VAS och NCS till Cosmic för slutenvårdspatient, se tabell nedan.

VAS, NCS	Cosmic	Kommentar	Resurs
Ordinationslista	Läkemedelslista	Omfattar även SFÖ patienters ordinationer som kan finnas på dagvårdslista	Läkare
Utdelningslista	Utdelningsvyn	Kontrollera slutenvårdspåsar gentemot aktuell ordination i Cosmic, och dokumentera i ordningställd dos i Cosmic med en kommentar "Iordningsställt av slutenvårdsdos"	Sjuksköterska, Undersköterska
Fortsatt omvårdnadsdokumentation	Se rutin för omvårdnadsdokumentation	Överföring endast av pågående och planerade Vårdplaner	Sjuksköterska, Undersköterska, Medicinsk sekreterare, Skötare på psykiatri?
In-/utfarter	Journaltabell för In-/utfarter	Bakåtdatera insättningsdatum där det är aktuellt	Sjuksköterska, Undersköterska, Medicinsk sekreterare
Senaste mätvärden		Fortsatt mätning (ingen överföring av tidigare uppgifter)	Sjuksköterska, Undersköterska, Medicinsk sekreterare
Senaste mätvärden (ej kliniska)		Fortsatt mätning (ingen överföring av tidigare uppgifter)	Sjuksköterska, Undersköterska, Medicinsk sekreterare
Vätskebalans		Fortsatt mätning (ingen överföring av tidigare uppgifter)	Sjuksköterska, Undersköterska, Medicinsk sekreterare

3. "Journalanteckning" ska skrivas i VAS för det slutenvårdstillfällena som fortsatt ska pågå och överföras till Cosmic. Använd journaltyp LÄK/HV och sökordet Aktuellt och skriv "Överförd till Cosmic"
- Slutenvårdstillfälle ska ej avslutas i VAS utan lämnas öppna, slutanteckning (epikris), diagnosregistrering, DRG-gruppering görs endast i Cosmic.

4. Efter produktionsstart av Cosmic så skriver sjuksköterska in utdelningskommentar "iordningsställt av slutenvårdsdos" vid utdelning av iordningsställd dos. Ska ske för dostillfällen före kl. 19 (Gäller för de avdelningar och för de läkemedel där patienten har kunnat få slutenvårdsdos). Om dospåsarna inte stämmer överens med ordinationer i Cosmic gäller alltid aktuell ordination i Cosmic.

Referenser och bilagor

Rutin för hantering av Öppenvårdstempkurva

Uppdaterat från föregående version

Version 0.1 Utkast 2024-02-22, Första utkastversionen för utskick till referensgrupp

Version 0.2 Utkast 2024-05-29, Reviderad efter synpunktsrunda

Version 0.3 Utkast 2024-06-26, Reviderad, hela slutenvårdstillfället i Cosmic

Version 0.4 Utkast 2024-10-31, Reviderad, vilka uppgifter som ska överföras till Cosmic

Version 0.5 Utkast 2025-02-11, Reviderad, tillägg kommentar om ordinationslista SF