



Hmc: Checklista utprovning av Säng med automatisk uppresningsfunktion

Kontaktuppgifter Hjälpmedelscentrum, se www.1177.se

Fylls i av förskrivare

Förskrivarkod <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>								Förskrivarens namn
E-post	Direktnummer (ej via växel)							
Kontakt med konsulent Ja Nej Namn:	Datum							

Information om brukaren

Hälsa- och sjukdomshistoria
Socialt
Aktuell problemställning
Mål med hjälpmedlet
Brukarens prioriteringar

Nuvarande säng, tillbehör, specialanpassningar, madrass	
Har brukaren tidigare provat säng med uppresningsfunktion? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Brukarens vikt:	Brukarens längd:

Aktivitet och delaktighet



Överflyttning sittande till stående och åter: självständigt med hjälp av annan person
 med hjälpmedel
Beskriv hur

Hur görs förflyttning från liggande till sittande och åter? Hur många personer hjälper till?
Kan brukaren komma upp till sittande på sängkant via sidliggande och höja huvudändan med benen utanför? Beskriv hur:

Övrig information inför utprovning

Har du som förskrivare erfarenhet av [RotoBed®](#) | [Ergonova](#) sedan tidigare?

Ja Nej

Har du läst [Vårdriktlinjen](#)?

Ja Nej

Vilka tillbehör kan vara bra att ha med under utprovningen?

Grindskydd Glidlakan Örngott Lyftbåge Kudde

Inkontinensskydd Distans mellan sängens kortsida och vägg


Distans mellan sängens långsida och vägg

Var god fyll i omgivningsfaktorer nedan



Omgivningsutredning

Vad är det för underlag fram till ytterdörren?
Finns det nivåskillnader fram till ytterdörren? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om ja, hur många cm? Finns bostadsanpassning med ramp? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Finns det nivåskillnader inne i bostaden mellan ytterdörr och sovplats? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om ja, hur många cm?
Vilken bredd har dörröppningar från entré till sovplats?
På vilken sida av sängen ska brukaren stiga upp? <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Vänster
Sover någon bredvid brukaren? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Om ja, på vilken sida?
Var ska nuvarande säng stå under utprovningen?
Övrigt som kan vara bra att veta inför utprovning?



Sängen är 180 cm lång i hopfällt läge, 45 cm som bredast.

Skiss över rummet där brukaren ska sova. Fyll i mått, placera säng, dörröppning, möbler och eluttag samt rita med en pil vilket håll sängen ska rotera.

