

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Våld i nära relationer BHV

Hitta i dokumentet

[Syfte](#)
[Stödjande dokument](#)
[Tillämpning inom BHV- När ska frågor om våld ställas?](#)
[Hur ska frågor om våld ställas?](#)

[Dokumentation](#)
[Dokumentation av orosanmälan till socialtjänsten i journalsystem](#)
[Diarieföring](#)

Syfte

Syftet är att beskriva ett gemensamt arbetssätt för barnhälsovårdens verksamheter för att rutinmässigt ställa frågor om våld i nära relationer och vägledning vid orosanmälan för barn till socialtjänsten.

Dokumentet är en tillämpning för barnhälsovården utifrån den regionövergripande rutinen: [Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck.](#) och ska tydliggöra:

- När frågor om våld ska ställas inom barnhälsovården
- Hur frågor om våld ska ställas inom barnhälsovården
- Vad som ska dokumenteras av barnhälsovårdens medarbetare i journalsystemet Cosmic

Stödjande dokument

Stödjande dokument och samlad information finns på [Vårdgivarwebben](#). Bland annat stödmanualer för samtal, frågeformulär på svenska och andra språk och samt bildstöd.

Tillämpning inom BHV- När ska frågor om våld ställas?

Genom att rutinmässigt ställa frågor om våld vid upprepade tillfällen möjliggörs att föräldrars/vårdnadshavares eventuella våldsutsatthet och/eller våldsutövande kan identifieras. Att ställa frågor om våld till föräldrar/vårdnadshavare innebär också att barn som far illa fångas upp och stöd kan erbjudas.

Vid första hembesöket informerar BVC-sjuksköterskan om hur våld påverkar barn på ett informativt och generellt sätt. Information ges också om anmälningsplikten, det vill säga att om hälso- och sjukvårdspersonal känner oro för att ett barn far illa så har de skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Berätta att frågor om våld kommer att ställas vid flera tillfällen under barnets BVC-tid.

Vid följande tillfälle ska frågor om våld ställas inom barnhälsovården i Region Halland:

- 6 - 8 veckor: Fråga födande förälder enskilt i samband med EPDS-samtalet

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

- 3 - 5 månader: Fråga icke-födande förälder enskilt i samband med det Enskilda samtalet för Icke-födande förälder om sådant samtal genomförs
- 10 månader: Fråga medföljande förälder/vårdnadshavare
- 18 månader: Fråga medföljande förälder/vårdnadshavare
- 2,5 år: Fråga medföljande förälder/vårdnadshavare
- övriga besök vid misstanke/på indikation, exempelvis vid händelser i familjen som separationer

Hur ska frågor om våld ställas?

Till stöd för samtalet med vårdnadshavaren används *Frågeformulär om våld* (FOV).

Det är utarbetat av Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer.

Formuläret finns på flera språk

[Material - VKV - Kompetenscentrum om våld i nära relationer](#)

Vid utfall använd stödmaterialet:

https://vardgivare.regionhalland.se/app/uploads/2021/05/Stodmanual-3-Atgarder-nar-du-stallt-fragor-om-vald-i-nara-relationer_Final.docx

Orosanmälan till socialtjänsten - barn

Dokumentation

Att frågan om förekomst av våld i nära relation har ställts till vårdnadshavare dokumenteras i

Cosmic i *Besöksanteckning barnhälsovård* under sökordet *Våldsutsatthet* enligt [Mall BHV](#)

[Manual Cosmic](#)

I de fall barnhälsovårdens medarbetare misstänker eller får information om att ett barn är utsatt för våld dokumenteras misstänkta fynd i Cosmic i *Besöksanteckning barnhälsovård* under relevant sökord i *Somatiskt status*, exempelvis hud, genitalier, etc.

Fotodokumentera enligt rutin.

Övriga åtgärder för våldsutsatta barn och barn som bevittnar våld beskrivs i rutinen;

[Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck](#)

I barnets journal görs ingen dokumentation om vårdnadshavare/förälders eventuella våldsutsatthet

Dokumentation av orosanmälan till socialtjänsten i journalsystem

Anmälan till socialtjänsten bör vara skriftlig, men kan i akuta lägen ske muntligt, och ska beskriva oron för barnet så tydligt och konkret som möjligt för att undvika missförstånd. I anmälan ska det framgå om vårdnadshavarna har informerats om att anmälan gjorts.

Anmälan kan göras digitalt till de kommuner som tillhandahåller e-tjänsten. Om anmälan inte görs digitalt används Region Hallands blankett för orosanmälan till Socialtjänsten-barn och skickas per post.

Sker anmälan muntligt rekommenderar Socialtjänsten att den följs upp av en skriftlig anmälan inom ett dygn.

Orosanmälan dokumenteras i barnets journal under sökordet **Åtgärder/Anmälan enligt lag och förordning/Orosanmälan barn som riskerar fara illa, enl SoL**

I kommentarrutan skrivs:

"Orosanmälan till Socialtjänsten i XX kommun är upprättad och skickad elektroniskt/per post.

Vårdnadshavaren är/är inte informerad om att anmälan har gjorts.

En kopia av anmälan är skickad för diarieföring enligt vårdgivarens rutin."

Diagnoskod:

GD008 Anmälan enligt SoL, angående barn med möjligt skyddsbehov

Diarieföring

För enheter inom Vårdcentralen Halland gäller följande:

En kopia av orosanmälan ska skickas till Närsjukvårdens registrator.

I första hand ska enheten skanna in handlingen.

[Scanning av handlingar till NSVH diarium - manual](#)

Om enheten inte har möjlighet att skanna skickas en kopia på anmälan men internposten enligt rutin. [Journalhandling med internpost](#)

Adress; Registrator, Närsjukvården Halland, Kyrkogatan 13, 302 42 Halmstad

Anmälan diarieförs i Platina av registrator och markeras med sekretess.

Privata vårdgivare inom Vårdval Halland Närsjukvård diarieför anmälan i enlighet med sina rutiner.

Referenser

1) [Upptäcka och stödja barn utsatta för våld i nära relationer - Rikshandboken i barnhälsovård](#)

2) [Våld i nära relationer - Socialstyrelsen](#)

3) <https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2022-6-7967.pdf>

Uppdaterat från föregående version

20260423 Stycket som berör dokumentation med anledning av byte av journalsystem., ålder för när frågan ska ställas ändrats från 3 år till 2,5 år.