Manual Cosmic – Läkemedel Dosering enligt Schema


Hitta i dokumentet

Ändra ordination – Schema (Lägg till dos)
Lägg till dos
Upprepa schema
Ändra dosering i ett schema
Skapa en nedtrappning utifrån ett schema med tillsvidaredos
Överlappande doseringar
Relaterade dokument
Uppdaterat från föregående version

Manualen beskriver hur dosändring sker via schemafunktionen i läkemedelsmodulen.

Ändra ordination – Schema (Lägg till dos)


- Ordination skapad med funktion **Lägg till dos** som ett schema under en eller flera dagar.
- Att justera i ett befintligt schema kräver att man gör saker i korrekt ordning. Om du kör fast i dina ändringar så klicka på knappen **Rensa** för att ta bort det pågående schemat, för att sedan skapa ett nytt.
- **OBS!** Doser som patienten redan har fått/tagit finns kvar i Läkemedelslistan även om de inte syns när du ändar ordinationen.



Lägg till dos

Använd funktionen **Lägg till dos** för att skapa din ordination enligt ett schema.
Du har möjlighet att välja om läkemedlet ska tas


- med samma dos vid varje tillfälle
- med olika doser vid olika tillfällen
- periodiskt
- vid behov




Huvudförfattare: Severin Larsson Maria HS

Du har även möjlighet att justera vid vilka tidpunkter läkemedlet ska tas

- på enhetens angivna tidpunkter (enligt konfigurerade tider)
- på enhetens tider (enligt konfigurerade tider)
- med regelbundna intervall
- **på egna tider**




- Här kan du bestämma själv vilka tider som ska gälla.




Upprepa schema

- Använd funktionen **Upprepa** för att upprepa ett schema du skapat, enligt det intervall du väljer.





- Du kan välja antal dagar perioden ska gälla.
- Du kan även välja antal perioder.



Ändra dosering i ett schema

- Högerklicka på en läkemedelsbehandling i läkemedelslistan och välj **Ändra.**
- Markera det dossteg i schemat som du vill ändra. Tänk på att det kan finnas flera ”sidor” med dossteg och att du då kan behöva hoppa vidare med hjälp av pilarna.
- Om du klickar på en dosering i schemat så markeras hela det ”dossteget” med gult.
- Välj knappen **Ändra** för att justera hela ”dossteget” i schemat. Du kan se i förhandsgranskningen vilken del av schemat du kommer justera.
- Om du ändrar på ett dossteg men behåller samma behandlingstid så kan du signera din ordination direkt.






Skapa en nedtrappning utifrån ett schema med tillsvidaredos

- Det bästa är att först välja att **Rensa** befintligt schema innan man sen klickar på **Lägg till dos** för att skapa sitt nedtrappningsschema.
- Om man i stället väljer Ändra i schemat och sedan uppdaterar i rutan för överlappande doseringar finns risken att tillsvidaredosen fortsätter efter nedtrappningen.

Överlappande doseringar

- Dialogrutan **Överlappande doseringar** kommer upp om du gör en justering av ett dossteg och samtidigt förändrar behandlingstiden.
- Detta exempel gäller om du justerar ett dossteg som inte är det sista i schemat.
  - I bilden nedan har ett dossteg utökats från 4 dagar till 5 dagar.
  - Om du väljer **”Ersätt”** så kommer det dossteg du valt förlängas till 5 dagar och de andra dosstegen tas bort.
  - Om du väljer **”Uppdatera”** så kommer dossteget med 4 tabletter förlängas till 5 dagar och det nästföljande dossteget med 2 tabletter förkortas med 1 dag
- **OBS!** Om du förkortar ett dossteg så kan ett glapp mellan dosstegen uppstå. Se till att justera även efterföljande dossteg eller klicka i schemat för att skriva dit doser direkt.



Relaterade dokument

Gäller fr.o.m 2025-03-29 Läkemedel - Ordination

Uppdaterat från föregående version

Ny manual