

Manual Cosmic – Läkemedel Ej tidssatt ordination

Hitta i dokumentet

[Ej tidssatt ordination](#)
[Relaterade dokument](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Manualen beskriver hur **Ej tidssatt ordination** (relativ ordination) används för ordinationer där starttid inte är känd vid ordinationstillfället t. ex. pre- och postoperativ medicinering.

Vid förberedelse av ordinationer som ska ges i samband med tex operation används funktionen **Ej tidssatt** för nya läkemedelsordinationer. Ordinationerna kan skapas långt innan de ska aktiveras och återfinns då i läkemedelslistan men är inte aktuella om ingen aktivering görs. Det går att ordinera både paket och enstaka ordinationer som **Ej tidsatta**.

Aktivering av läkemedelsordinationer som är **Ej tidsatta** kan göras av både sjuksköterska och läkare och genererar utdelningar i utdelningsvyn. Vid aktivering av läkemedelsordinationer är det viktigt att aktivera den tiden som ordinationerna ska börja gälla, det går att aktivera framåt i tiden.


Ska patienten läggas in i slutenvården i samband med eller efter en operation behöver läkemedelslistan gås igenom av ansvarig läkare och ett **Godkännande för administrering** ska göras. Godkännandet kan inte förberedas innan utan ska göras vid aktuell tidpunkt för inskrivning i slutenvården. Ska patienten endast vara på dagoperation går det att endast aktivera de ordinationer som återfinns under rubriken **Ej tidsatta ordinationer**.

I läkemedelslistan syns patientens alla aktuella behandlingar (recept och ordinationer) men det skapas inga utdelningar på de ordinationer som är recept. Endast de ordinationer som aktiveras genererar utdelningar i utdelningsvyn utan ett **Godkännande för administrering**.

Ej tidssatt ordination


Markera aktuell patient och öppna läkemedelslistan. För att göra en ordination gå till fliken **Ny**. Sök upp läkemedlet via fritextrutan.

1. Ange **ordinationsorsak** vid ordination av en produkt eller behov av att ändra ordinationsorsak. Eventuell information om när i tid ordinationen är tänkt att aktiveras



kan anges som text i fältet **ordinationskommentar**. Information som ska synas vid utdelning skrivs i fältet **notera vid administrering**.

2. I fältet för **Dosering** väljs tidpunkt för **Start** till **Ej tidsatt**.



Läkemedel 19 691029-9285 Felicia Cosmic Thomsen

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbr

Vårdkontakt: 2024-12-18, Vårdtillfälle, Avdelning 3B Ortopedi Varberg, , Ortopedikliniken, Pågående

Läkemedel: Cloxacillin Navamedic, 1 g, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Ordningsorsak: Antibiotikaprofylax: Annan antibiotikaprofylax

Adminsätt: intravenös infusion

Spädning/Blandning:

Dosering: g 1x3i1d 1 g = 1 g

Orsak: Operationsstart


Start: Ej tidsatt

Slut: Efter 1 dagar

Varningar ⚠

Uppföljning

- När ordinationens starttid är satt till Ej tidsatt blir det tvingande att ange **Orsak**.



Läkemedel 19 691029-9285 Felicia Cosmic Thomsen

Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbr

Vårdkontakt: 2024-12-18, Vårdtillfälle, Avdelning 3B Ortopedi Varberg, , Ortopedikliniken, Pågående

Läkemedel: Cloxacillin Navamedic, 1 g, Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Ordningsorsak: Antibiotikaprofylax: Annan antibiotikaprofylax

Adminsätt: intravenös infusion

Spädning/Blandning:

Dosering: g 1x3i1d 1 g = 1 g

Orsak: Operationsstart

Start: Ej tidsatt

Slut: Efter 1 dagar

Varningar ⚠

Uppföljning

3. Efter att den Ej tidsatta ordinationen har signerats visas utfallet i Läkemedelslistan under egen rubrikrad **Ej tidssatta**. En ej tidssatt ordination visas med lila färg i den grafiska vyn till höger i läkemedelslistan.

4. En ej tidsatt ordination måste **aktiveras** innan den är synlig i utdelningsvyn. Både läkare och sjuksköterska har möjlighet att aktivera en ej tidsatt ordination då tidpunkten för händelsen är känd.

Aktuella läkemedelsbehandlingar [14]						
⚠	esomeprazol Actavis, 40 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2024-12-11	
⚠	Creon 25000*	2 kapslar x 3 tv	Σ	🕒	2024-12-11	kaps
⚠	Eliquis, 5 mg	1 tablett x 2 tv	Σ	🕒	2025-01-20	tabl
⚠	Spironolactone Orion, 25 mg	0,5 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2025-02-13	
⚠	Metoprolol Teva, 50 mg	1 depottablett x 1 tv	Σ	🕒	2024-12-11	
⚠	Enalapril Krka, 10 mg	1 tablett x 1 tv	Σ	🕒	2024-10-16	
⚠	Bensylpenicillin Meda, Slutlig konc...	10 ml (1 g) x 3 tv	Σ	🕒	2025-01-29	0 ml
⚠	Kåvepenin, 1 g	1 tablett x 3 tv	Σ	🕒	2024-10-15	tabl
⚠	Fluconazol HEXAL, 150 mg	1 kapsel x 1 tv	Σ	🕒	2024-12-03	
⚠	Targiniq, 5 mg/2,5 mg	1 depottablett kl 20 tv	Σ	🕒	2025-01-27	epottab
⚠	Durogesic, 25 mikrogram/timme	1 plåster var 3d tv	Σ	🕒	2025-01-31	
⚠	Alvedon, 500 mg	1-2 tabletter x 3-4 tv	Σ	🕒	2025-01-30	2 tabl
⚠	LYRICA, 150 mg	1 kapsel x 2 tv	Σ	🕒	2024-12-18	kaps
⚠	Nicotinell, 7 mg/24 timmar	1 plåster x 1 tv	Σ	🕒	2024-10-16	
Ej tidsatta [1]						
⚠	Cloxacillin Navamedic, 1 g	1 g x 3 i 1d	Σ	🕒	Ej tidsatt	

Avslutade läkemedelsbehandlingar [10] **Ändra**

Makulerade läkemedelsbehandlingar [0] **Aktivera**

Byt styrka

Makulera ordination

Skapa överkänslighetsvarning

Visa Fass

Visa ordinationsinformation

Nytt meddelande

5. Mer information om när ordinationen ska aktiveras nås via högerklick och **visa ordinationsinformation**.

Ordinationsinformation för: 19 691029-9285 Felicia Cosmic Thomsen

Ordination 2(2)

Vårdkontakt: 2024-12-18, Vårdtillfälle, Avdelning 3B Ortopedi Varberg, Ortopedikliniken

Ordinator: Asta Al Sayed, Läkare, 2025-03-27 09:41

Ansvarig enhet: Ortopedikliniken

Hanteras som: Administreras på enhet (Asta Al Sayed, Läkare, 2025-03-27 09:41)

Startad:

Produkt: Cloxacillin Navamedic

Styrka: 1 g

Beredningsform: Pulver till injektions-infusionsvätska, lösning

Administrationsätt: intravenös infusion

Ordinationsorsak: Antibiotikaprofylax: Annan antibiotikaprofylax

Ordinationskommentar: Ges 30 min innan operationsstart

Dosering och tidsperiod: 1 g 3 gånger dagligen i 1 dygn (Ej tidsatt)

Ej tidsatt: Operationsstart



Varningar 1(1)

Ordination signerad: 2025-03-27 09:41

Av: Asta Al Sayed, Läkare

Varningar:

Stäng

6. Vid aktivering väljs tidpunkt för när ordinationen ska bli aktiv**7. Utdelningar skapas då i utdelningslistan och ordinationen lägger sig under rubriken **aktuella läkemedelsbehandlingar**.**

Aktuella läkemedelsbehandlingar [15]		
 Cloxacillin Navamedic, 1 g	1 g x 3 i 1d	Σ 2025-03-27

Om händelsen, som ordinationen är kopplad till, avbokas ska ansvarig läkare makulera eller sätta ut den ej tidsatta ordinationen.

Relaterade dokument

Regional rutin: Läkemedel – ordination

Uppdaterat från föregående version

Ny manual 2025-03-27

Uppdaterad 2025-03-28