

Cosmic - Reservnummer

Hitta i dokumentet

<u>Syfte</u> <u>Länk till regional eller förvaltningsövergripande</u> <u>rutin</u> <u>Bakgrund</u> <u>Skapa reservnummer i Cosmic</u> <u>Reservnummer nyfödd</u> <u>Fastställa identitet</u> <u>Koppla inaktiva nummer</u> <u>Uppdatering i integrerade system</u> <u>Vårddatasammanslagning</u> <u>Uppdaterat från föregående version</u>

Syfte

Beskriva hantering av reservnummer då patient saknar eller inte kan visa fullständigt personnummer utifrån rutin <u>ID-kontroll patient</u> samt hur fastställande av identitet och koppling av reservnummer ska ske.

Länk till regional eller förvaltningsövergripande rutin

<u>ID-kontroll patient</u> <u>ID-kontroll patient - fastställa i efterhand</u> Asylsökande - Vårdgivare (regionhalland.se)

Bakgrund

När används reservnummer

- Svårt skadad/medvetslös patient
- Utländsk medborgare inkl. Asylsökande/tillståndslösa och patienter som saknar samordningsnummer
- Nyfödda (om elektronisk födelseanmälan är ur funktion)
- Patient som inte vill uppge sin identitet, OBS följ rutin ID-kontroll patient

Reservnummer ska endast användas i patientjournaler. Vid kontakt utanför Region Halland exempelvis remiss till skolhälsovården eller recept till optiker måste både reservnummer och LMA-nummer anges.

För patient där identiteten inte har kunnat styrkas och som remitteras vidare för vård utanför Region Halland används redan skapat reservnummer.

Innan reservnummer skapas

Innan reservnummer skapas är det viktigt att kartlägga om patienten redan har ett reservnummer i Region Halland, så att inget ytterligare reservnummer skapas. Detta görs genom att:

- 1. Fråga patienten om han/hon nyligen haft någon vårdkontakt i Region Halland
- 2. Sökning på patientens födelsedata (xxxx-xx-xx) i Patientlisten i Cosmic.

3. Sökning på patientens namn i *Patientlisten* i Cosmic. Var noga med stavning och skriv både för- och efternamn.





Skapa reservnummer i Cosmic

Manual Cosmic - Skapa reservnummer

OBS! För utvandrade svenska patienter ska inte reservnummer användas, här används patientens riktiga personnummer från folkbokföringsregistret.

Vid skapande utav reservnummerpatient ska Namn. Född, Kön och adress fyllas i.

Efter att man skapat ett reservnummer:

- Gå sedan till fliken Medlemskap och registrera ett korrekt medlemskap.
 Saknas medlemskap kan inte kassaregistrering ske på patient.
 Har patienten ett giltigt LMA-kort så registreras det i fliken Frikort. Patienten får då automatiskt medlemskap Asyl
- Skriv ut etikett med reservnummer och namn via menyval *Skriv ut patientetikett* och lämna reservnumret till patienten och förklara att numret ska tas med vid alla sjukvårdskontakter framöver och att det är personligt.

Asylsökande

Person som är asylsökande har alltid ett LMA kort som ska visas upp vid varje vårdbesök, detta är en ID-handling. På LMA-kortet finns inte någon giltighetstid utan vården måste vid varje vårdbesök gå till uppslagstjänsten för att se om person är asylsökande eller fått avslag på sin ansökan.

- LMA-kortet ska registreras *Patientkortet* under fliken *Frikort*. Viktigt att
 patienten alltid visar sitt LMA-kort. Om patientens LMA-kort ej finns inlagt i
 Cosmic under fliken *Frikort* i *Patientkortet* så ska detta registreras med
 nummer och giltighetstid. Ingen information om giltighetstid finns på LMAkorten. I fältet för fr om sätts datum för första gången patienten är i Cosmic.
 T om datums sätts 5 år framåt i tiden.
- Skriv ut etikett med reservnummer och namn via menyval Skriv ut patientetikett och klistra på <u>LMA-kort.</u> Förklara att numret ska tas med vid alla sjukvårdskontakter framöver och att det är personligt.
- Om åldersbedömning är genomförd och nytt födelsedatum har beslutats av Migrationsverket ska endast födelsedatum ändras på befintligt reservnummer.

Ukrainska medborgare

Ukrainska medborgare som befinner sig i Sverige enligt EU:s flyktingdirektiv har rätt till vård på samma villkor som asylsökande och tillståndslösa. För att boka in patient krävs att avtalet "medborgare enligt FN:s flyktingdirektiv" väljs som medlemskap i patientkortet

Reservnummer nyfödd

• Se till att patientlisten är tom.

Region Halland

- Gå till Meny/Patient/Patientkort alternativt använd kortkommandoCtrl+Skift+P och ett tomt patientkort öppnas
- Klicka på Reservnummer. Ett pop-up fönster öppnas "Skapa reservnummer"
- Fyll i patientuppgifter. VIKTIGT! Namn, född, kön och adress ska fyllas i.
- I fältet adress är det möjligt att registrera Utlandsadress (defult) och Uppgiven adress.
- Klicka på "Skapa reservnummer"
- Svara **Ja** på frågan Vill du skapa reservnummer?
- Svara Ja på Vill du göra en sökning mot PUService?
- Patientkortet är nu uppdaterat med angivna uppgifter och ett reservnummer har skapats
- Öppna fliken Närstående och tryck på Skapa Ny och fyll i mammans uppgifter samt relation.
- Öppna fliken Medlemskap. Lägg in ett medlemskap på patienten.

Medlemskap för nyfödd

Är en utav barnets föräldrar svensk medborgare så får barnet automatiskt svenskt medborgarskap och välj då det medlemskap som föräldern har exempel: Region Halland kund.

Om ingen utav barnets föräldrar är svensk medborgare så väljs det medlemskap som modern har.

Intrauterint döda foster och barn ska aldrig ha reservnummer, v g se PM IUFD/Intrauterin fosterdöd.

I Obstetrix – högerklicka på FV2 och välj reservnummer nästan längst ner. Fyll i det reservnummer som blivit utkvitterat i Cosmic. Reservnumret visas i huvudet längst upp i höger i FV2:an.

Fastställa identitet

1. För att få koppla reservnummer till patientens personnummer ska blankett <u>ID-kontroll</u> <u>patient - fastställa i efterhand</u> användas. Blanketten ska intyga att patientens rätta identitet är styrkt. Fyll i blanketten när patienten är närvarande. Då denna blankett fyllts i och undertecknats av verksamhetsansvarig får koppling utföras i Cosmic av de som är behöriga att utföra uppgiften. Detta ska ske skyndsamt.

2. Kontrollera först i KIBI om det finns något på patientens reservnummer. Om sammanslagning görs innan detta är kontrollerat kommer man inte åt eventuell information.

3. Kontrollera efter koppling i Cosmic att patienten har korrekt personnummer i patientlisten.

4. Om det vid sökning på födelsedata i patientlisten framkommer att patienten har flera reservnummer ska dessa hanteras enligt punkt 1 och 2 för varje enskilt reservnummer.

Koppla inaktiva nummer

Kopplingen medför att det finns en hänvisning till tidigare använt nummer.

Koppling kan ske oavsett vilken typ av personidentitet som finns i systemet, dvs det är t ex möjligt att koppla två olika reservnummer. Det viktiga är att alltid utgå från det nummer som man önskar använda som identitetsnummer när man kopplar, dvs det aktiva numret.



Att tänka på innan koppling av identiteter:

- Möjligheten att hålla ihop ett besök i en journal blir problematiskt om koppling av personidentiteter görs under själva besöket/vårdtillfället. Tex kan akutmottagningen få två besök registrerade på samma patient under ett besök.
- Vårdkontakten kommer fortfarande vara kopplad till den inaktiva personidentiteten om det var detta som användes vid kontaktregistrering.
- Diktat, beställningar etcetera kommer fortsättningsvis finnas på den personidentitet som det initial tillhörde.
- Man kan fortsätta dokumentera på reservnumret till besöket/vårdtillfället är avslutat.
- Efter identifiering av tidigare oidentifierad patient kan man byta namn för det inaktiva personnumret för att förenkla i till exempel Enhetsöversikten.

Det är viktigt att denna koppling sker utifrån det svenska personnumret, samordningsnummer eller det reservnummer som ska behållas för att det ska ske korrekt.

- Öppna upp Patientkortet för det personnummer som ska bli det aktiva, och välj fliken Koppla inaktiva nummer.
- Klicka på Skapa ny koppling och ett pop-up fönster öppnas.
- Skriv in reservnumret som ska inaktiveras och tryck sedan på Hämta. Kontrollera att det är korrekt nummer som ska inaktiveras. Klicka på OK.
- Ange en giltig kopplingsorsak samt telefonnummer till den som gjort kopplingen i Cosmic. Klicka på OK och sedan Spara.
- Koppling utav nummer är nu genomförd.

Giltig kopplingsorsak: (måste anges vid Skapa ny koppling)

- Fått samordningsnummer
- Fått svenskt personnummer
- Har flera reservnummer
- Fått nytt nummer p g a felaktigheter i tidigare nummer

Skapa ny koppling X	Skapa ny koppling X
Inaktivera följande nummer: 202505320032 Hämta och koppla till aktuellt nummer: 20250532-0016	Inaktivera följande nummer: 20250532-0032, Sven Reservnummer och koppla till aktuellt nummer: 20250532-0016
Kopplingsorsak*:	Kopplingsorsak*: Har flera reservnummer Tel: 82465
<u>O</u> K <u>Avbryt</u>	<u>O</u> K <u>A</u> vbryt



När en koppling är gjord tillkommer det en symbol i Patientlisten; Aktivt nummer:



Koppling utav nummer innebär endast att två nummer nu är sammanlänkade. Journaldokumentationen ligger fortfarande kvar på respektive nummer.

Uppdatering i integrerade system

När en koppling utav nummer är genomförd i Cosmic går detta inte över till angränsande integrerade system.

1. Kontrollera om patienten har varit aktuell i något annat system (labb, tandvård, rtg osv - se förteckning sista sidan) på din egen vårdenhet=verksamhetschefsområde

2. Informera systemansvariga objektsspecialister/motsvarande som genomför sammanslagningen.

3. Skicka därefter meddelande via Messenger i Cosmic till berörd funktionsbrevlåda och informera om vilka system sammanslagning genomförts på samt hänvisning med datum till blankett <u>ID-kontroll patient - fastställa i efterhand</u> i KIBI. Detta dokument gäller som intyg för samtliga verksamheter.

4. Vid akuta situationer ring upp berörda verksamheter och rapportera rätt personnummer

Mottagare av meddelandet

1. Kontrollera om patienten finns på din vårdenhet

2. Om patienten varit aktuell i något av nedanstående system kontakta enligt förteckningen nedan.

Vårddatasammanslagning

I nästa steg ska vårddatasammanslagning göras.

 Innan vårddatasammanslagningen är gjord är det möjligt att koppla isär två personidentiteter vid behov och det görs i samma flik Kopplade inaktiva



nummer där man markerar den koppling som ska kopplas isär. Även här behöver man ange en orsak, till exempel om man kopplat ihop felaktigt.

 Ärende läggs till SD+ att vårddatasammanslagning ska göras. I ärendet ska det framgå vilka PatientID som berörs. PatientID i Cosmic får man fram genom att välja Meny och skriva i sökrutan PatientID. OBS! Ej personnummer!

När vårddatasammanslagningen är utförd går det INTE att koppla isär felaktigt kopplade nummer.

Kontakt vid sammanslagning av reservnummer med korrekt personnummer vid akuta situationer

Kontakt tas med objektsspecialist/motsvarande se lista på intranätet/vårdgivarwebben Hallands sjukhus och Psykiatrin Halland om inte annat anges. Nedan listas de vanligast förekommande systemen.

System	
Röntgensystem HSH - Sectra	
Röntgensystem HSV - Sectra	
Röntgensystem Falkenberg & Kungsbacka - Sectra	
Klinisk kemi - LIS systemet LVMS	
Mikrobiologen – LIS systemet LVMS	
Patologen - Analytix	
Blodcentralen - Prosang	
MTH - Spirare	
MTH - SyngoDynamics – Ultraljud	
MTH - Bildhanterng Vidiview	
MTH – Romexis och Carita	
Provisio - Objektspecialist	
Ambulansen - Paratus	
Förlossningen - Obstetrix	
TMV - EKG	
KIBI - Objektspecialist	
E-frikort	



Uppdaterat från föregående version

20250630 uppdaterat följande:

- Länkat till Manual Cosmic Skapa reservnummer, tagit bort manualdelen i rutinen
- lagt till textgällande viktigt vid skapande utav reservnummer,
- Att tänka på innan koppling utav identiteter.