

Gäller för: Region Halland

# Manual Cosmic - Generell ordination Sjuksköterska

#### Hitta i dokumentet

Generell ordination

Uppdaterat från föregående version

#### Generell ordination

All form av ny ordination sker i fliken Ny i läkemedelslistan. Ordinationer på generella direktiv kan skilja sig åt beroende på vilken klinik ordinationen görs på. Vid inloggning som sjuksköterska är alltid ordination enligt **generellt direktiv** förvalt.

### **Generell ordination**

- 1. Sök upp aktuell patient och gå till läkemedelslista. Gå till fliken Ny.
- 2. Som sjuksköterska blir valet sök efter Generella direktiv förvalt i rullisten.

🗘 Läkemedel 19 621	1126-2834 Philip	Jonsson										
Läkemedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny						
Sök efter Generella direktiv på Ortopediklinik		* *	Fritextsök:     Filtrer       Generelit direktiv, produkt, generika, Aï     Y Favoriter		Filtrera träffli Filtrera	iltrera träfflista: Tiltrera		T				
Generella direktiv	Generella direktiv på											
Be	handlingsorsak			Mallnamn		Form	n	Produkt	Styrka	Dosering	Adminsätt	dp.
anal smärta			lidokain (Xylocain) salva 5 %; 1 appl rektalt			Salva		Xylocain	5%	1 applicering eng	utvärtes	
angina pectoris			glyceryltrinitrat (Nitrolingual) sublingualspray 0,4 mg/dos; 1-2 spray subl			- Sublingua	alspray	Nitrolingual	0,4 mg/dos	1-2 doser engån	sublingual	
epilepsi			diazepam (Diazepam) rektallösning 10 mg; 1-2 tuber rektalt			Rektallösr	ning	Diazepam Desitin	10 mg	1-2 endosbehåll	rektalt	٩Þ
feber			ibuprofen (Brufen) tablett 200 mg; 1-2 tabl [feber]			Filmdrage	erad ta	Brufen	200 mg	1-2 tabletter engå	oralt	٩Þ
feber			paracetamol (Alvedon) munsönderf tabl 500 mg; 1-2 tabl [feber]			Munsönde	erfallan	Alvedon	500 mg	1-2 munsönderfa	oralt	٩Þ
feber			paracetamol (Alvedon) tabl 500 mg; 1-2 tabl [feber]			Filmdrage	erad ta	Alvedon	500 mg	1-2 tabletter engå	oralt	٩Þ
feber			paracetamol (Paracetamol) inf 10 mg/ml; 500-1000 mg iv [feber]			Infusionsv	/ātska,	Paracetamol B	10 mg/ml	50-100 ml engån	intravenös	٩Þ
flebit			glukosaminoglykanpo	olysulfat (Hirudoid) krär	n, 3-5 cm vb	Kräm		Hirudoid		1 applicering vb i	utvärtes	
funktionell förstoppning			makrogol (Forlax) 10 g; 1 dospåse po			Pulver till o	oral lös	Forlax	10 g	1 dospåse engå	oralt	
halsbränna med s	ura uppstötninga	r	omeprazol (Omeprazol) kapsel 20 mg; 1 kapsel			Enterokap	sel, hå	Omeprazol Sand	20 mg	1 kapsel engång	oralt	٩Þ
hemorrojder			hydrokortison+lidokain (Xyloproct) rektalsalva; 1 appl rektalt			Rektalsalv	va	Xyloproct		1 applicering eng	rektalt	
hypoglykemi		glukosmonohydrat (Glukos) 300 mg/ml; 10-15 ml iv			Injektions	vätska,	Glukos Freseniu	300 mg/ml	10-15 ml engång	intravenös		

3. Alla generella direktiv presenteras i en lista och det går inte att söka i *fritextfältet* men det går att **filtrera listan**.

_								
¢	Cäkemedel 19 621126-2834 Philip Jonsson							
	Läkemedelslista Utdelningsvy Receptöversikt	Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar	y					
	Sök efter Generella direktiv	Fritextsök: Fri	iltrera träfflista:					
	på Ortopediklinik	Generellt direktiv, produkt, generika, Ai 🧖 🛧 Favoriter	iltrera		Y			
	Generella direktiv på							×
	Behandlingsorsak	Mallnamn	Form	Produkt	Styrka	Dosering	Adminsätt	٩Þ
	anal smärta	lidokain (Xylocain) salva 5 %; 1 appl rektalt	Salva	Xylocain	5 %	1 applicering eng	utvärtes	
	angina pectoris	glyceryltrinitrat (Nitrolingual) sublingualspray 0,4 mg/dos; 1-2 spray subl	Sublingualspray	Nitrolingual	0,4 mg/dos	1-2 doser engån	sublingual	
	epilepsi	diazepam (Diazepam) rektallösning 10 mg; 1-2 tuber rektalt	Rektallösning	Diazepam Desitin	10 mg	1-2 endosbehåll	rektalt	٩Þ
	feber	ibuprofen (Brufen) tablett 200 mg; 1-2 tabl [feber]	Filmdragerad ta	Brufen	200 mg	1-2 tabletter engå	oralt	٩Þ
	feber	paracetamol (Alvedon) munsönderf tabl 500 mg; 1-2 tabl [feber]	Munsönderfallan	Alvedon	500 mg	1-2 munsönderfa	oralt	٩Þ
	feber	paracetamol (Alvedon) tabl 500 mg; 1-2 tabl [feber]	Filmdragerad ta	Alvedon	500 mg	1-2 tabletter engå	oralt	٩Þ
	feber	paracetamol (Paracetamol) inf 10 mg/ml; 500-1000 mg iv [feber]	Infusionsvätska,	Paracetamol B	10 mg/ml	50-100 ml engån	intravenös	٩Þ
	flebit	glukosaminoglykanpolysulfat (Hirudoid) kräm, 3-5 cm vb	Kräm	Hirudoid		1 applicering vb i	utvärtes	
	funktionell förstoppning	makrogol (Forlax) 10 g; 1 dospåse po	Pulver till oral lös	Forlax	10 g	1 dospåse engå	oralt	
	halsbränna med sura uppstötningar	omeprazol (Omeprazol) kapsel 20 mg; 1 kapsel	Enterokapsel, hå	Omeprazol Sand	20 mg	1 kapsel engång	oralt	٩Þ
	hemorrojder	hydrokortison+lidokain (Xyloproct) rektalsalva; 1 appl rektalt	Rektalsalva	Xyloproct		1 applicering eng	rektalt	
	hypoglykemi	glukosmonohydrat (Glukos) 300 mg/ml; 10-15 ml iv	Injektionsvätska,	Glukos Freseniu	300 mg/ml	10-15 ml engång	intravenös	

4. Filtrering kan göras på behandlingsorsak, mallnamn, form, produkt, styrka, dosering eller administrationssätt.



Gäller för: Region Halland

5. När en mall är markerad syns mer information om ordinationen i behandlingsinformation till höger.

		onsson											
axemede.	Islista Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny							
k efter 🛛	enerella direktiv		Fritextsök			Filtrera träfflista:							
Ortoped	diklinik		Generellt direktiv,	, produkt, generika, Aʻl	🔎 🛧 Favoriter	parace		< <b>Y</b>					
								_				Dahas dia salata sa alian	
Generella	i direktiv på										1 0	Benandingsiniormation	
	Rehandlingsorsak			Malinamn		Form	Produkt	Styrka	Dosering	Adminsatt	go	Vårdkontakt:	
ber			paracetamol (Alvedon	n) munsönderf tabl 500 i	mg; 1-2 tabl (feber)	Munsönderfallan.	Alvedon	500 mg	1-2 munsönderfa.	oralt	<u>d</u> p	2024-05-28, Vardtilfalle, Or	rtopedimottagning 1, , Orto
ber			paracetamol (Alvedon	n) tabl 500 mg; 1-2 tabl (	[eber]	Filmdragerad ta	Alvedon	500 mg	1-2 tabletter engå.	oralt	de l	🗌 📞 Ordinatór:	
ber			paracetamol (Paracet	tamol) inf 10 mg/ml; 500	I-1000 mg iv (feber)	Infusionsvätska,	Paracetamol B	10 mg/ml	50-100 ml engån.	Intravenös	- go	Rehörighet saknas Pasc	tal.
märta			Cambio UTB BARN p	aracetamol (Alvedon) S	upp 60 mg; 1 st (5-10 kg) r.	. Suppositorium	Alvedon	60 mg	1 suppositorium	. rektalt	dp.		
märta			paracetamol (Alvedon	n) brustablett 500 mg; 1-	2 tabl per oralt	Brustablett	Alvedon	500 mg	1-2 brustabletter	. oralt	dP.	Recept  Administrera	as på enhet:
närta			paracetamol (Alvedon	n) munsönderf tabl 500 i	mg; 1-2 tabl (smärta)	Munsönderfallan.	Alvedon	500 mg	1-2 munsönderfa.	. oralt	db	(Vilken som helst)	
märta			paracetamol (Alvedon	n) tabl 500 mg; 1-2 tabl p	ier oralt	Filmdragerad ta	Alvedon	500 mg	1-2 tabletter engå.	oralt	4b		
märta			paracetamol (Paracet	tamol) inf 10 mg/ml; 500	I-1000 mg iv (smärta)	Infusionsvätska,	Paracetamol B	10 mg/ml	50-100 ml engån.	intravenös	dp.	Varningar \Lambda	
märta			paracetamol (Paracet	tamol) inj 10 mg/ml; 100	l ml iv	Infusionsvätska,	Paracetamol B	10 mg/ml	100 ml engångs	intravenös	dP.		
												Får des max 1 dyge uten la	karkontakt
												Får ges max 1 dygn utan lä Maximal dos paracetamol p <u>FASS kontraindikationer Ak</u> 500 mg_ Om biverkningar	ikarkontakt. per dygn för äldre är 3 gran vedon munsönderfallande.
												Får ges max 1 dygn den la Maximal dos paracetamol (r <u>FASS</u> hondranki tationer / A 500 mg. Om biverinningar	karkontakt
D	Alvedon 500 mg			1-2 munsönderfall	inde tabletter engångsdos		2025 ma 00:00	r; 10 29 04	-00 (	18:00	12:00	Får ges max 1 dyn data i spærsetanor Maxima do spærsetanor <u>1960 m</u> Om biverinngar	karontak per dyn for âldre âr 3 gran weden munstindefallande 2000

6. Om doseringen är vid behov skapas en *planerad utdelning* som syns i den grafiska vyn längst ner, en vid behovs ordination blir aktiv den tidpunkt som den ordineras. Skulle läkemedlet redan vara administrerad går det att bakåtdatera tidpunkten för administrering på knappen **administreringstid**.

0		Abundan			2025 mar, lö 29	)					<b>(</b> 0, )
U	•	500 mg	1-2 munsönderfallande tabletter engångsdos	໑	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	(
		Munsönderfallande tablett		Ŭ							
		orait	() smärta				1.2	tabl			
Adm	iniste	ringstid Skriv ut Biverkningsöversikt								Signera och visa	i utdelningsvm

7. För en ordination som har dosering 1-2 tabletter går det endast att signera och visa i utdelningsvyn. Då skapas en planerad ordination men dosering i antal måste anges vid administrering.

0	Abundan			2025 mar, lö 2	29		~			<b>(</b> ⊙, )
•	500 mg	1-2 munsönderfallande tabletter engångsdos	Ø	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	(
	Munsönderfallande tablett oralt	() smärta				1-2	tabl			
Adminis	teringstid Skriv ut Biverkningsöversikt			4				Signera och administrera	Signera och visa	i utdelningsvyn

8. För ordinationer där dosering redan är angiven går det att signera och administrera utdelningen direkt.

2025 mar, lö 29			<b>•</b>			<b>(</b> )
00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	
		1	abi			
				Signera och administrera	Signera och visa i utdelning	jsvyn

Utdelningen blir då aktuell tidpunkt när ordinationen sker.

 I läkemedelslistan visas en generell ordination under rubriken aktuella läkemedelsbehandlingar och presenteras med en grön linje under läkemedelsnamnet. Det finns även en symbol med ett anteckningsblock i vänstra



Gäller för: Region Halland

kanten.

Läkemedel 19 621126-2834 Philip J	onsson							
Läkemedelslista Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	a Nu	Itritionsproduk	ter	Förbrukni	ingsartiklar	Ny
+ <b>6 1</b>		Behörighet sak	nas	Pascal				
Presentationsläge:		Sortera lista en	ligt:			2	:025 mar, fr 28	3
Liten Stor ATC kod 🔻						00:00	)	08:00
					_			
Aktuella läkemedelsbehandlinga	ır [8]				_			
Detremin*, 800 IE/droppe	Enligt särsk	<u>ild ordination</u>	Σ⊘	2023-11-14	•			
Felodipin STADA, 10 mg	1 depottable	ett x 1 tv	Σ⊘	2023-11-14	•			1 depotta
📙 Enalapril Krka, 10 mg	1 tablett x 1	tv	Σ	2023-11-14	•			1 tabl
Simvastatin Krka, 20 mg	0 tablett +0 +0 tablett tv	tablett +1 tablett	Σ	2023-11-14	•			
Alvedon, 500 mg	1-2 tabletter	engångsdos	Σ	2025-03-28	•			
Xeplion, 75 mg	1 förfylld sp	ruta var 30d tv	Σ0	2023-12-20	•			
📙 Sertralin Bluefish, 50 mg	1 tablett x 1	tv	Σ⊘	2023-11-14	•			1 tabl
Cetirizin Sandoz, 10 mg	1 tablett eng	jångsdos	Σ 🕗	2025-03-29	•			
/id behov [2]								
Ringer-Acetat Baxter Viaflo,	1000 ml vb	tv	Σ	2023-11-14	•			
Alvedon, 500 mg	2 tabletter v	b tv, max8/d	Σ	2023-11-14	-			

10. I utdelningsvyn presenteras generella direktiv under en egen rubrik.

🗘 Läkemedel 19 621126-2834 Philip Jonsson								
Läkemedelslista Utdelningsvy F	eceptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsp					
++ <b>6 1</b>	Be	Behörighet saknas Pascal						
Presentationslage:	So	rtera lista enligt:						
Liten Stor	Au	ministrationssatt	•					
Missada utdalainaaa (2)								
Wissade utdenningar [5]								
Felodipin STADA, 10 mg								
orait, Depottablett	1 depottat	plett x 1 tv 2	- 🕗 🛈					
Simvastatin Krka, 20 mg			-					
oralt, Filmdragerad tablett	0 tablett +	0 tablett +1 tablett 🛛	• 🕗 🛈					
Xeplion, 75 mg			-					
intramuskulärt, Injektionsvätska, o	ie 1 förfylld s	pruta var 30d tv 🛛 🛛	0 (i)					
Utdelningar [1]			-					
Detremin*, 800 IE/droppe			-					
oralt, Orala droppar, lösning	Enligt sär:	Enligt särskild ordination 50						
Vid behov [2]								
Alvedon, 500 mg			-					
oralt, Filmdragerad tablett	2 tabletter	vb tv, max8/d 2	0					
Ringer-Acetat Baxter Viaflo,			-					
intravenöst, Infusionsvätska, lösn	ing 1000 ml v	btv 2	0					
Generellt direktiv administreras på Orto	pediavdelning 1	[2]						
Alvedon, 500 mg		//////						
oralt, Filmdragerad tablett	1-2 tablett	er engångsdos 🛛 🛛	0					
Cetirizin Sandoz, 10 mg	11/11	111111						
oralt, Filmdragerad tablett	1 tablett e	ngångsdos 🛛	0					

## Uppdaterat från föregående version

Ny manual 2025-03-29