

Manual Cosmic – Öppenvård - Hantering av maskinellt migrerade läkemedelsordinationer

Hitta i dokumentet

[Bakgrund](#)
[Arbetsätt för slutbearbetning av migrerade ordinationer \(för dospatienter – se rubriken dospatient längre ned\)](#)

[Dospatient](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Bakgrund

Region Hallands migreringsstrategi för läkemedel innebär att giltiga eller framtida ordinationer baserade på recept (Läkemedelslista ÖV) migreras maskinellt till Cosmics läkemedelslista med hjälp av robot. Historisk information migreras inte och registrerade recept behöver ha en produkt med koppling till läkemedelsdatabasen SIL för att kunna migreras av robot.

Läkemedelsordinationer som har migrerats maskinellt kommer i Cosmics läkemedelslista att visas som **osignerade** läkemedelsordinationer så länge de ännu inte hanterats. Även receptinformation har migrerats och visas som sparade och osignerade recept. OBS! Signering av migrerade ordinationer innebär inget övertagande av ansvar för ordinationen. Funktionen **Insatt av annan ordinator** visar den ursprungliga ordinationens ansvariga ordinator och insättningsdatum för den ursprungliga ordinationen framgår tydligt. Det framgår också att ordinationerna är skapade av robot på en migreringsenhet samt vilket datum de har migrerats. Denna information finns kvar under ordinationens hela giltighetstid så länge ingen aktivt tar bort den.

För ytterligare information om när signering ska genomföras – se [Rutin Hantering vid övergång till Cosmic – överföring och åtkomst till journaluppgifter, avsnitt VAS:NCS Läkemedelslista öppenvård/Cosmic: Läkemedel](#).

Arbetsätt för slutbearbetning av migrerade ordinationer (för dospatienter – se rubriken dospatient längre ned)

Kontroll av läkemedelslistan mot NCS

1. Öppna Läkemedelslistan i Cosmic.

Presentationsläge:

Liten

Stor

Sortera lista enligt:

ATC kod

2025 mar, ti 11

00:00


08:00

16:00

☐ Aktuella läkemedelsbehandlingar [7]

☒		Betolvidon, 1 mg	Enligt särskild ordination		2023-10-11										
☒		Doxazosin Actavis*, 4 mg	Enligt särskild ordination		2024-12-19										
☒		Brufen Retard, 800 mg	Enligt särskild ordination		2023-11-20										
☒		Paraflex, 250 mg	Enligt särskild ordination		2023-10-11										
☒		Mometason ABECE*, 50 mikr...	Enligt särskild ordination		2023-11-20										
☒		Trelegy Ellipta, 92 mikrogram/...	Enligt särskild ordination		2024-12-19										
☒		Caredin*, 5 mg	Enligt särskild ordination		2024-12-19										

- Välj presentationsläge *Stor*.



- Kontrollera om det finns osignerade maskinellt migrerade ordinationer och recept.

Aktuella läkemedelsbehandlingar [7]									
			Betolvidon 1 mg Tablett oralt	Enligt särskild ordination  kobalaminbrist		2023-10-11			
			Doxazosin Actavis* 4 mg Depottablett oralt	Enligt särskild ordination  benign prostatahyperplasi		2024-12-19			
			Brufen Retard 800 mg Depottablett oralt	Enligt särskild ordination  inflammatorisk sjukdom i ...		2023-11-20			
			Paraflex 250 mg Tablett oralt	Enligt särskild ordination  muskelspänning		2023-10-11			


Symboler:

Osignerad ordination


Insatt av annan ordinator


Osignerat recept



- Öppna läkemedelslistan i NCS på motsvarande patient.
- Kontrollera att informationen i Cosmic är korrekt. Håll muspekaren över grön pil respektive klicka på pratbubblan för att se ytterligare information. Den gröna pilen ~~indikerar~~ visar att det finns en annan ordinator som är ansvarig. Signering av ordination betyder *att man kontrollerat att migreringen är korrekt*.



The screenshot shows a medication record for **Betolvidon** (1 mg, Tablett, oralt). Annotations include:

- A blue arrow pointing from the green arrow icon to a tooltip: **Insatt av annan ordinator**
ReceptID: 35305990 Anna C Nilsson, Läk Migrerad 2025-03-11
Behandlingsstart: 2023-10-11 14:46
- A blue arrow pointing from the clock icon to a tooltip: **Ordinationskommentar**
Behandlingsstart 2023-10-11

6. Jämför läkemedel, form, styrka och behandlingsorsak med informationen i NCS. I Cosmic högerklickar du på respektive rad och väljer *Visa receptinformation* för att se doseringsanvisningen.




The screenshot shows a list of **Aktuella läkemedelsbehandlingar [7]**. The first three items are highlighted in yellow:

- Betolvidon** (1 mg, Tablett, oralt) - Enligt särskild ordination
- Doxazosin Actavis*** (4 mg, Depottablett, oralt)
- Brufen Retard** (800 mg, Depottablett, oralt)

A right-click context menu is open over the first row, showing the following options:

- Ändra
- Signera ordination
- Skapa överkänslighetsvarning
- Ta bort
- Fortsätt med sparad recept
- Ta bort receptet
- Visa Fass
- Visa ordinationsinformation
- Visa receptinformation** (highlighted)
- Nytt meddelande



Receptinformation för: 19 800416-2395 Frank Cosmic Ekström

Receptinformation

Produkt: Levaxin

Styrka: 50 mikrogram

Form: Tablett

Dosering och tidsperiod: Enligt särskild ordination (2025-02-19 17:35 - tills vidare)

Patientinstruktion: 1-2 tabletter dagligen
Villkor uppfylla
2 x 100 st tabletter
Mot brist på sköldkörtelhormon
oralt

Förskrivet på: Recept

Sparad av: Robot Två Migration, Läkare 2025-02-19 17

Första signering:

Förskrivare: Robot Två Migration, Läkare

Enhet: Migreringsenheten

Förskrivningsdatum: 2025-02-19

Antal uttag: 4

Giltighetstid till första uttag: 12 månad

Intervall: 0


Utbytbarhet: Ja

Förpackningar:

7. Sätt ut de läkemedel som inte längre är aktuella, och ersätt rader med "Ej migrerad ordination" med rätt produkt från NCS. – Se fältet *Ordinationskommentar* för vilken produkt som ej kunnat föras över.

Signering av ordinationer i Cosmics läkemedelslista

1. Signera de rader som stämmer överens genom att högerklicka på respektive rad och välj *Signera ordination*. Symbolen för osignerad ordination släcks.




☐ Aktuella läkemedelsbehandlingar [2]

	Levaxin, 50 mikrogram	Enligt särskild ordination	2025-02-19
	Ciprofloxacin Accord	Enligt särskild ordination	2025-02-19
Vid behov [1]			
	Alvedon, 500 mg	Enligt särskild ordination (vb)	2025-02-18
Avslutade läkemedelsbehandlingar			

Context menu options:

- Ändra
- Signera ordination
- Skapa överkänslighetsvarning
- Ta bort
- Fortsätt med sparad recept
- Ta bort receptet
- Visa Fass
- Visa ordinationsinformation
- Visa receptinformation
- Nytt meddelande


2. Om behandlingsorsak saknats i NCS, så måste den först fyllas i innan ordinationen kan signeras. Klicka på *Detaljvyn* och ange lämplig behandlingsorsak..



Ej möjligt att signera ordinationen

Obligatorisk information saknas. Gå till ordinationsdetaljer och fyll i den information som saknas.


Detaljvyn Avbryt




Hantering av osignerade recept

Man kan behöva dela upp hanteringen av osignerade recept i två steg beroende på om de migrerade recepten endast ska signeras eller om man ska förnya och skicka recept.

- Markera alla rader med osignerade recept *som ska hanteras på samma sätt* genom CTRL+klick på respektive rad.
- Högerklicka och välj *Fortsätt med sparad recept*
- Alla markerade ordinationer följer med till *Utkorgen* för vidare hantering.



Det går inte att skicka recept på vårdkontakt migrering då får man felmeddelande. Om du ändrar vårdkontakt högst uppe i utkorgen för migrering till aktuell vårdkontakt, så ändras den för alla rader i utkorgen samtidigt. Det går även att ändra vårdkontakt separat inne i varje post i utkorgen.



1. Signera recept


Kontrollera receptinformationen på recepten i utkorgen och klicka på *Registrera* för att signera osignerade recept som inte ska förnyas.

2. Förnya migrerade recept utan att ändra dosering

- Kontrollera doseringen på recepten i fältet *Patientinstruktion* i utkorgen.
- Flytta förpackningsinformation från fritextfältet till strukturerat fält för förpackning och ta bort motsvarande information från fritextfältet.
- Vid ev röd markering, justera så att texten till apotek inte överstiger max antal tecken.
- Kontrollera antal uttag och ev intervall.
- Bocka vid behov ur rutan *Inkludera ordinationstid* och rutan för administreringssätt.

3. Justera fritextordination (Enligt särskild ordination)

- Klicka på Ändra ordination och gör ändringar i ordinationen, tex ersätt eo med standardiserad dos och ta bort motsvarande information från fritextfältet.



Alvedon
500 mg
Brustablett

Patientinstruktion:

Enligt särskild ordination vid behov 2025-02-18 08:05-2025-08-18 00:00

✓ Inkludera ordinationstid

✓ oralt

✓ Mot smärta

1-2 brustabletter (500 mg per tablett),
högst 4 gånger per dygn
Villkor uppfylla
2 x 50 st brustabletter


Ändra ordinationen

62 tecken kvar

Klicka på **Skicka e-recept** när alla osignerade förberedda recept är genomgångna.

Efter hantering med antingen *Registrera* eller *Skicka e-recept* är recepten inte längre osignerade.

OBSERVERA! Vid utsättning av migrerade ordinationer i Cosmic som fortfarande ligger som aktuella i NCS, sätt även ut motsvarande läkemedel i NCS för att stoppa eventuellt kvarvarande uttag på apoteket. Detta steg behövs även göras i NCS för att ordinationerna inte fortsatt ska visas som aktuella i NPÖ och Läkemedels- och Förskrivningskollen samt vara möjliga att fortsatt hämta ut på apotek.



Läkemedel

Läkemedel, form, styrka	Vb	Dosariv	D
Alvedon			24
Filmtabletterad tablett, 500 mg			
Bisoprolol Sandoz			
Filmtabletterad tablett, 5 mg			
Dolcontin			
Depottablett, 60 mg			
Enalapril Sandoz			
Tablett, 5 mg			
Laktulos Meda			
Oral lösning, 670 mg/ml			
Metoprolol Sandoz			
Depottablett, 50 mg			

Ny förskrivning

Tillfällig utsättning

Utsätt


Återinsätt

Sök läkemedel/substans

RekOrd

Visa recept

Visa substans



Dospatient



1. Öppna Läkemedelslistan i Cosmic, se symbol i patientlisten för att se att patienten är dospatient.

Presentationsläge:

Liten

Stor

Sortera lista enligt

ATC kod

2025 mar, ti 11

on 12

00:0008:0016:0000:00

☐

Aktuella läkemedelsbehandlingar [7]

☒

Esomeprazol Actavis, 40 mg

Enligt särskild ordination

2024-05-13

☒

Kalcipos-D, 500 mg/400 IE

Enligt särskild ordination

2024-11-29

☒

Folvidon, 1 mg

Enligt särskild ordination

2024-05-13

☒

Zopiclone Actavis, 7,5 mg

Enligt särskild ordination

2024-05-07

☒

Sertralin Teva, 50 mg

Enligt särskild ordination

2024-12-13

☒

Aritavi, 30 mg

Enligt särskild ordination

2024-05-07

☒

Lergigan, 25 mg

Enligt särskild ordination

2024-11-19

Vid behov [3]

☒

Alvedon, 500 mg

Enligt särskild ordination (vb)

2024-12-20

☒

Delipam, 5 mg

Enligt särskild ordination (vb)

2025-01-15

☒

Lergigan, 25 mg

Enligt särskild ordination (vb)

2024-11-11

2. Välj presentationsläge *Stor*. Kontrollera om det finns osignerade maskinellt migrerade ordinationer.

Dospatient Pascal...

Gör ett uthopp till **Pascal** på patienten. Kontrollera mot informationen i Pascal att informationen stämmer.

3. Justera vid behov ordinationerna i Cosmic så att de stämmer med aktuell läkemedelsbehandling och signera ordinationerna. I de fall fritextdosering från Pascal överstiger max antal tecken, har endast texten **För dosering - se Pascal** migrerats.

4. Använd eventuellt dosfliken för hjälp att lägga in nya ordinationer baserat på förskrivningar i Pascal som saknas i Cosmic. Detta är särskilt viktigt i samband med ett vårdtillfälle.
5. Alla dosordinationer ska ha status *Administreras på enhet* (blå bakgrund) eftersom förskrivningar inte ska skickas från läkemedelslistan. De skapas i Pascal och inte i Cosmic.

☐ Recept ☒ Administreras på enhet

Uppdaterat från föregående version

Denna manual är relaterad till rutin *Hantering vid övergång till Cosmic - överföring och åtkomst till journaluppgifter* och har fått en större revidering för att bättre stämma med rutinen.

Ersätter 2025-03-30