

Gäller för: Region Halland

Manual Cosmic - Förskrivning av läkemedel

Hitta i dokumentet

Förskrivning av läkemedel Ny förskrivning Relaterade dokument Uppdaterat från föregående version

Manualen beskriver hur läkemedel förskrivs i Cosmic

Förskrivning av läkemedel

All ny förskrivning och ny ordination av läkemedel sker via fliken Ny.

För att skapa en förskrivning observera att radioknapp för **Recept** ska vara i bockad i fältet **Behandlingsinformation**. När inloggning sker inom primärvård/öppenvård är knappen för Recept förvald. Vid inloggning inom slutenvård är knappen för Administreras på enhet förvald och för att skapa recept måste knappen Recept bockas för.

Ny förskrivning

- 1. Öppna Läkemedelslista via Menyval och klicka på fliken Ny
- 2. I fritextfältet anges hela eller delar av läkemedelsnamnet, minst tre tecken krävs
- 3. Överst i sökresultatet presenteras eventuella mallar och under sökresultatet för produkter. Finns inga kopplade mallar visas endast produkturvalet.
- 4. Markera önskat läkemedel använd mall eller produkt.

Läkemedelslista Utdelningsvy R	eceptöversikt Vaccinationsl	ista Nutritionsprodukter	Förbr	rukningsartiklar Ny			
Sök efter Läkemedel på Kirurgiklinik	▼ Fritextsök: ▼ Simvast	×		Filtrera trä	fflista:	T	
Sökresultat: 3 Mallar							×
Malinamn	Behandlingsorsak	Form		Produkt	Styrka	Dosering db	* 曼
simvastatin (Simvastatin) tabl 10 mg; 1x	1 hyperkolesterolemi Filmdr	agerad tablett	Sim	nvastatin Krka	10 mg	0 tablett +0 tablett +1 tablett +0 t	*
simvastatin (Simvastatin) tabl 20 mg; 1x	1 hyperkolesterolemi Filmdr	agerad tablett	Sim	nvastatin Krka	20 mg	0 tablett +0 tablett +1 tablett +0 t	*
simvastatin (Simvastatin) tabl 40 mg; 1x	1 hyperkolesterolemi Filmdr	agerad tablett	Sim	nvastatin Krka	40 mg	0 tablett +0 tablett +1 tablett +0 t	*
Sökresultat: 29 Produkter							A
Generika	Produkt	Form		Styr	rka	ATC-kod	dp
ezetimib + simvastatin, 10 mg + 40 mg	Ezetimib/Simvastatin Krka*	Tablett		10 mg/40 mg		C10BA02	
ezetimib + simvastatin, 10 mg + 20 mg	Ezetimib/Simvastatin Krka*	Tablett		10 mg/20 mg		C10BA02	
ezetimib + simvastatin, 10 mg + 20 mg	Ezetimibe/Simvastatin Accord	Tablett		10 mg/20 mg		C10BA02	
ezetimib + simvastatin, 10 mg + 40 mg	Ezetimibe/Simvastatin Accord	Tablett		10 mg/40 mg		C10BA02	
ezetimib + simvastatin, 10 mg + 40 mg	Inegy	Tablett		10 mg/40 mg		C10BA02	
ezetimib + simvastatin, 10 mg + 20 mg	Inegy	Tablett		10 mg/20 mg		C10BA02	

5. Ange vårdkontakt i **Behandlingsinformation** och kontrollera att knappen för **Recept** är vald

Behandlingsinformation
Vårdkontakt
2025-04-01, Mottagningsbesök, Kirurgmottagning 1, Selm 🔻
🗌 📞 Ordinatör: Selma Fjäll, Demo 🛛 🔻
Behörighet saknas Pascal
Recept OAdministreras på enhet:
(Vilken som helst) v



Gäller för: Region Halland

6. Eventuella varningar hämtas från SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel) samt från Uppmärksamhetssignalen.

Behandlingsinformation
Vårdkontakt:
2025-04-01, Mottagningsbesök, Kirurgmottagning 1, Selm 🔻
🛛 📞 Ordinatör: Selma Fjäll, Demo 🔻
Behörighet saknas Pascal
Recept OAdministreras på enhet:
(Vilken som helst)
Varningar 🛕 🦼
S Dubblettvarning Oraviditet
S Amning

7. Klicka på knappen **Rekommendationer** för att kontrollera förpackningsstorlek, rekommendationer och/eller förmånsstatus för valt läkemedel.

•	Simvastatin Krka 10 mg	0 tablett +0 tablett +1 tablett +0 tablett tv	Ø	2025 apr, ti 00:00	01 04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	4 ⊙_ (
6) 3	Filmdragerad tablett oralt	() hyperkolesterolemi						1 tabl		
F	ASS Biverkningsöversikt Rekommendationer			4			Lägg i utkorg	en 📄 Lägg till och gå ti	ll <u>u</u> tkorgen Ordina	tionsdetaljer

8. Vid förskrivning med mall kontrollera att förskrivningen presenteras korrekt i förhandsgranskningen längst ner i vyn. Lägg förskrivningen i Utkorgen via dubbelklick på mallen alternativt via knappen Lägg till och gå till utkorgen. Om produkt är vald är knapparna för Lägg i utkorg och Lägg till och gå till utkorgen utgråade. Det går att hantera flera recept i Utkorgen.

Simulastatin Krks				2025 apr, ti 01			7			4 ⊙
S 10 mg	0 toblatt +0 toblatt +1 toblatt +0 toblatt tv	Ø	•	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	(
Filmdragerad tab ett	o abica i o abica i nabica i o abica w	0								
🚴 oralt	() hyperkolesterolemi							~		
	0			<u> </u>				1 1401		
EASS Biverkningsöversikt P	ekommendationer						Lägg jutkon	nen Länn till och	a till utkorgen 🗌 Ordina	tionedataliar

 För att ändra i en mall eller om produkt är vald klicka på knappen
 Ordinationsdetaljer. I Ordinationsdetaljer anges även om läkemedlet inte får bytas ut på apotek

_ Simvastatin Krka		2025 apr, ti (01		Τ			4 0
• 10 mg	0 tablett +0 tablett +1 tablett +0 tablett tv	00:00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	()
s oralt								
	() hyperkolesterolemi	4				1 tabl		•
FASS Biverkningsöversikt Rekommendationer					La	gg i utkorgen 🛛 Lägg till och gå t	III utkorgen Ordination	sdetaljer
Läkamadalalista Utdalaisaauu Daaastäussaild Vo	esinetienellete Nubilienenredukter Eisteukeinenertikter Nu	Salavid 200 mg X						
Lakemedelsiista Otdenningsvy Receptoversikt van	contationsista Nutritionsprodukter Portrukningsatukar Ny	Selexid 200 mg A						
Vårdkontakt: 2025-04-01, Mottagningsbesök, Kirurgmottagn	ing 1, Selma Fjäll, Demo, Kirurgiklinik, Anlänt 🔹 🗌 📞 C	Ordinatör: Selma Fjäll, Demo	 Recept O Ar 	dministreras på	enhet (Vilken som hels	1)		Ŧ
Läkemedel: Relavid 200 ma Eilendraasrad tablett								
Behandlingsorsak: nedre bakteriell urinvägsinfektion	Benandlingsorsak	infektion			Unvotera vid administr	enng		
Adarta 78	nedre bakteriell uninvägsl	*.		•				
Adminsatt: oralt	 Urval av behandlingsända 	amál						
Spädning/Blandning	Mot urinvagsinfektion			•			100	Tecken kvar
	I) Behandlingsändamål				🗌 lordningsställandet	ska dubbelsigneras		
Desider Internet I an	Mot urinvägsinfektion				Ei utbythar			
Dosenng: tablett v 1x3	1 11 1							
					Ofsak. (ingel)			1
	to mai.				🗌 🔺 Observera			
	►							
Start Datum och tid ¥ 2025-04-01 Ç m 14.00 ¥								
Slut: Efter • 05 0 dagar	Ψ				-			
	💭 Ordinationskommenta	ar:			📋 📫 Insatt av annan	ordinatör		
Vaminnar A								
Touris and W	P							
<u>Uppföljning</u>	►							
			Lag	gg till lank				

10. I **Utkorgen**, ta ställning till om patienten är **förmånsberättigad** eller ej. Kryssrutan är automatiskt i bockad om personen arbetar eller är bosatt i Sverige. Ytterligare information finns att läsa via informationssymbolen. Uppgifter om att förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte ska anges i fritextfältet i Patientinstruktionen i



utkorgen. Om informationen inte anges i receptet kommer läkemedlet att expedieras med förmån på apoteken.

Läkemedelslista	Utdelningsvy	Receptőversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny	Utkorg(1) ×						
Vårdkontakt:	(Ingen)				•		V Förmånsberättigad	1					
e 5	Selexid 200 mg Filmdragerad table	tt						 Recept Vårdkontakt: Förskrivningsdatum: 	Rekvisition 2025-04-01, Mottag 2025-04-01 🛗	Ordinatör: S ningsbesök, K Antal uttag: 1	Selma Fjäll, Demo Grurgmottagning 1, Self	ma Fjäll, Demo, Kirurgiklinik, Anlän	v 1
Patientinstruktion								Giltighetstid till första uttag Behov: 15 tabletter / 3000	g: 2 veckor 🔻	Intervall: 0			
1 tablett 3 gånge Minklude oralt Mot uri	er dagligen i 5 dygn era ordinationstid invägsinfektion							1 🕒 Blister, 15 tat	bletter (Al), 150,37, Karc	Pharma AB, S	Selexid®	¥	
Andra ordinatio	onen			1			196 tecken kvar						Pris: 150,37 kr

- 11. I fältet för Vårdkontakt högst upp i vyn kan samma vårdkontakt anges för alla recept som hanteras i Utkorgen
- 12. Ange förskrivningsdatum, förvalt är dagens datum
- 13. Ange antal uttag som kan hämtas ut på apotek
- 14. Ange giltighetstid till första uttag
- 15. Ange eventuellt **intervall** om läkemedlet ej får hämtas ut innan ett visst intervall har passerat. Önskas inget intervall lämnas fältet tomt
- 16. Cosmic räknar ut ett **behov** behandlingen, ange förpackningsstorlek i rullisten samt hur många förpackningar som får hämtas ut per uttag
- 17. Kryssrutan **Startförpackning** markeras om receptet även ska inkludera en startförpackning
- 18. I Patientinstruktionen kan väljas vilka uppgifter som ska inkluderas på förpackningsetiketten genom att bocka i eller ur kryssrutorna. I fritextfältet finns möjlighet att i fritext ange information som ska presenteras på etiketten. Uppgifter om att ett läkemedel är kostnadsfritt enligt *Smittskyddslagen* ska dokumenteras genom att ange "enligt SML" i fritextfältet i Patientinstruktionen.
- 19. Via länken Ändra ordinationen öppnas ordinationsdetaljer och ändringar kan göras

Läkemedelslista	Utdelningsvy	Receptöversikt	Vaccinationslista	Nutritionsprodukter	Förbrukningsartiklar	Ny	Utkorg(1) ×					
Vårdkontakt:	(Ingen)				٣		V Förmånsber	ättigad 🕕				
0 3	Selexid 200 mg Filmdragerad table	ətt						Rec Vårdkon Förskriv Giltighet	ept itakt: ningsdatum: tstid till första uttag:	 Rekvisition 2025-04-01, Motta 2025-04-01 ⁺ 2025-04-01 ⁺ 2 veckor 	Ordinator. Selma Fjäll, Demo agningsbesök, Kirurgmottagning 1, Selma Fjäll, Demo, Kirurgiklinik, Ar Antal uttag:	länt v
Patientinst uktion	n: ler dagligen i 5 dygr Jera ordinationstid rinvägsinfektion	1						Behov:	5 tabletter / 3000 n D Blister, 15 tabl	ng - För 5 dagar letter (Al), 150,37, Kar	rro Pharma AB, Selexid® 🔹 🔻	
Andra o dinati	lonen						196 tecken kv	ar				Pris: 150,37 kr

- 20. **Pris** anger ett riktpris per expeditionstillfälle av förskrivet preparat (detta är dock inget definitivt pris för läkemedlet utan kan ändras utifrån förmånsstegen osv.)
- 21. För att skicka receptet till apoteket klicka på knappen Skicka E-recept.

Registrera	Pappersrecept	Spara	Skicka E-Recept

- 22. **Registrera** knappen används för att påvisa en behandling som inte är ordinerad i Cosmic utan att skicka ett recept till apoteket.
- 23. Pappersrecept knappen används för att skriva ut ett pappersrecept
- 24. Spara knappen används för att spara ett recept, skapar inget recept till apoteket
- 25. Ange vart receptet ska skickas (Receptbrevlådan, Särskilt apotek eller Apoteksombud) och klicka på **Skicka**
- 26. Kvitto på sändningen visas



Gäller för: Region Halland

Relaterade dokument

Läkemedel - Ordination

Uppdaterat från föregående version

Ny manual