

Förskrivning av läkemedel

Hitta i dokumentet


[Ny förskrivning](#)
[Utkorg](#)
[Alternativ vid slutförande av en förskrivning](#)
[Skicka med begränsad åtkomst –](#)
[reservnummer, samordningsnummer, skyddad](#)
[identitet eller avregistrerad patient](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Förskrivning av läkemedel

All ny förskrivning och ny ordination av läkemedel sker via fliken **Ny**. För att skapa en förskrivning observera att radioknapp för Förskrivning ska vara i bockad i fältet **Behandlingsinformation**. När inloggning sker inom primärvård/öppenvård är knappen för Förskrivning förvald. Vid inloggning inom slutenvård är knappen för Administreras på enhet förvald och för att skapa recept måste radioknappen Förskrivning bockas i.

Ny förskrivning

1. Öppna **Läkemedelslista** via Menyval och klicka på fliken **Ny**.
2. I fritextfältet anges hela eller delar av läkemedelsnamnet, minst tre tecken krävs.
3. Överst i sökresultatet presenteras eventuella mallar och under sökresultatet för produkter. Finns inga kopplade mallar visas endast produkturvalet.
4. Markera önskat läkemedel använd **mall** eller **produkt**.



The screenshot shows the 'Ny förskrivning' (New prescription) interface. At the top, there are tabs for 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', 'Förskrivningsöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', 'Förbrukningsartiklar', and 'Ny...'. The 'Ny...' tab is selected. Below the tabs, there is a search bar with 'Fritextsök:' and a search button. The search results are divided into two sections: 'Sökresultat: 4 Mallar' (Search results: 4 templates) and 'Sökresultat: 12 Produkter' (Search results: 12 products). The 'Sökresultat: 4 Mallar' section shows a table with columns: Mallnamn, Behandlingsorsak, Form, Produkt, Styrka, Dosering, and icons. The 'Sökresultat: 12 Produkter' section shows a table with columns: Generika, Produkt, Form, Styrka, and ATC-kod. The right side of the interface shows 'Behandlingsinformation' (Treatment information) with fields for 'Vårdkontakt' (Care contact), 'Ordinator' (Prescriber), and 'Ej Dospatient' (Not a dose patient). There are also buttons for 'Förskrivning' (Prescription) and 'Administreras på enhet' (Administered on unit).

5. Ange vårdkontakt i **Behandlingsinformation** och kontrollera att knappen för **Förskrivning** är vald.

Läkemedelslista Utdelningsvy Förskrivningsöversikt Vaccinationslista Nutritionsprodukter Förbrukningsartiklar Ny...

Sök efter Läkemedel Fritextsök: furosemid Filttera träfflista:

Sökresultat: 4 Mallar

Mallnamn	Behandlingsorsak	Form	Styrka	Dosering
furosemid i glukos inf (0.9 mg/ml); 250 mg engångsdos iv		Injektionsvåt...	10 mg/ml	275 ml (250 ...
furosemid i NaCl inf (0.9 mg/ml); 250 mg engångsdos iv		Injektionsvåt...	10 mg/ml	275 ml (250 ...
furosemid inj 10 mg/ml; 40 mg engångsdos iv		Injektionsvåt...	10 mg/ml	4 ml engång...
furosemid tabl 20 mg; 1x1 [mpugan]		Tablett	20 mg	1 tablett x 1 tv

Sökresultat: 12 Produkter

Generika	Produkt	Form	Styrka	ATC-kod
furosemid	Furix	Injektionsvätska, lösning	10 mg/ml	C03CA01
furosemid	Furix	Tablett	20 mg	C03CA01
furosemid	Furix	Tablett	40 mg	C03CA01
furosemid	Furosemid Accord	Injektions-/infusionsvätska, lösning	10 mg/ml	C03CA01
furosemid	Furosemide Kalceks	Injektions-/infusionsvätska, lösning	10 mg/ml	C03CA01
furosemid	Furosemid Hexal	Tablett	40 mg	C03CA01
furosemid	Furosemid Medical Valley	Tablett	20 mg	C03CA01
furosemid	Furosemid Medical Valley	Tablett	40 mg	C03CA01
furosemid	Furosemid Teva	Tablett	40 mg	C03CA01
furosemid	Impugan	Tablett	20 mg	C03CA01
furosemid	Impugan	Tablett	40 mg	C03CA01
furosemid	Mindum	Tablett	40 mg	C03CA01

Behandlingsinformation

Vårdkontakt: 2025-11-10, Konsultation, Avdelning 61 Medicin Halmstad...

Ordinator: Karin Halland Karlsson Persson, Läk...

Ej Dospatient Pascal...

Förskrivning Administreras på enhet: (Vilken som helst)

Varningar

Interaktion Graviditet

Amning

Om biverkningar

6. Eventuella varningar hämtas från SIL (Svensk Informationsdatabas för Läkemedel) samt från Uppmärksamhetssignalen. Klicka på knapp för respektive varning för att få mer detaljerad information.

Behandlingsinformation

Vårdkontakt: 2025-11-10, Konsultation, Avdelning 61 Medicin Halmstad...

Ordinator: Karin Halland Karlsson Persson, Läk...

Ej Dospatient Pascal...

Förskrivning Administreras på enhet: (Vilken som helst)

Varningar

Interaktion Graviditet

Amning

Om biverkningar

Obligatoriska kommentarer för Furix 40 mg Tablett

Presentationsläge: Mindre Mer


* Bedöms sakna klinisk relevans i detta fall

Interaktion

Typ	Läkemedel	Detaljer	Obligatorisk motivering
Interaktion	Sertralin Amaroxx 25 mg, Filmtablett	Medicinsk konsekvens: Hypotoni kan uppträda hos patienter vid samtidig behandling med furosemid och SSRI.	
	Furix 40 mg, Tablett	Rekommendation: Plasmakoncentrationen av natrium bör mätas vid insättning av SSRI till patienter som behandlas med diuretika. Detta är särskilt viktigt hos äldre kvinnor för vilka risken för hyponatremi förefaller vara störst.	


Läs hela rekommendationen (Läsuppmärksamhet)

7. Klicka på knappen **Rekommendationer** för att kontrollera förpackningsstorlek, rekommendationer och/eller förmånsstatus för valt läkemedel.



The screenshot shows the Cosmic system interface. At the top, there are tabs for 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', 'Förskrivningsöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', and 'Förbrukningsartiklar'. The 'Förskrivningsöversikt' tab is active. Below the tabs, there is a search bar with 'furosemid' entered. A 'Rekommendationer' pop-up window is displayed, showing a table of recommendations for 'furosemid'. The table has columns for 'Förpackning', 'Pris', and 'Leverantör'. The recommendations are for 'Furix' and 'Furosemid Accord'. Below the recommendations, there is a 'Sökresultat: 12 Produkter' section showing a list of products. At the bottom, there is a 'FASS...' button and a 'Rekommendationer' button highlighted with a red box.

- Vid förskrivning med mall kan du kontrollera att förskrivningen ser korrekt ut i **förhandsgranskningen** längst ner i vyn. Lägg förskrivningen i Utkorgen via dubbelklick på mallen alternativt via knappen **Lägg till och gå till utkorgen**. Observera att det inte går att skapa en förskrivning utifrån vissa mallar (Radioknapp Förskrivning är då utgråad). Om produkt är vald måste du gå via vy Ordinationsdetaljer (endast denna knapp är tillgänglig om du valt produkt) för att färdigställa din förskrivning innan du kan gå till Utkorgen. Det går att hantera flera recept i Utkorgen.




The screenshot shows the Cosmic system interface with a detailed view of the 'Rekommendationer' pop-up. The pop-up window displays a table of recommendations for 'furosemid'. The table has columns for 'Förpackning', 'Pris', and 'Leverantör'. The recommendations are for 'Furix' and 'Furosemid Accord'. Below the recommendations, there is a 'Sökresultat: 12 Produkter' section showing a list of products. At the bottom, there is a 'FASS...' button and a 'Rekommendationer' button highlighted with a red box. The background shows the main interface with the 'Förskrivningsöversikt' tab active and a search for 'furosemid'.

- För att ändra i en mall eller om produkt är vald klicka på knappen

Ordinationsdetaljer.


I fönster Ordinationsdetaljer anges detaljer för den förskrivning du vill skapa. Vissa fält är obligatoriska att ange för att din förskrivning ska bli komplett. Behandlingsorsak och behandlingsändamål ska anges på alla nyskapade förskrivningar. Behandlingsändamålet kommer med på läkemedelsförpackningens etikett (doseringsanvisningen).



10. Ange information som är viktig vid administrering i fält **Notera vid administrering**. Du kan i Utkorgen välja om denna information ska skickas med som information till patienten eller inte. **Ej utbytbar** markeras om läkemedlet inte får bytas ut på Apoteket.

Observera att eventuell text i textfältet **Observera** med ikonen  som angetts för läkemedelsbehandlingen, inte följer med till förskrivningen i fliken Utkorg.

Om du väljer knapp **Lägg i utkorgen** så läggs förskrivningen till i Utkorgen och du kan påbörja nästa förskrivning via Ny-fliken. Väljer du **Lägg till och gå till utkorgen** så öppnas Utkorg direkt och förskrivningen kan färdigställas.



Läkemedelslista | Utdelningsvy | Förskrivningsöversikt | Vaccinationslista | Nutritionsprodukter | Förbrukningsartiklar | **Furix 40 mg**

Vårdkontakt: 2025-11-10, Konsultation, Avdelning 61 Medicin Halmstad, Karin H... | Ordinator: Karin Halland Karlsson... | Förskrivning | Administreras på enhet: (Vilken som helst)

Läkemedel: Furix, 40 mg, Tablett
Behandlingsorsak: hypertoni
Adminsätt: Oralt
Spädning/Blandning:
Dosering: 1x1tv
 1 tablett = 40 mg
Start: Datum och tid: 2025-11-11 08:00
Slut: Tills vidare
Varningar:
Uppföljning:

Behandlingsorsak: hypertoni
Ursak: (Inget)
Observera: (Följer inte med på förskrivningar)
Insatt av annan ordinator:

Ordinationskommentar:

Lägg till länk...

Furix 40 mg Tablett
 1 tablett x 1 tv
 hypertoni


Lägg i utkorgen | **Lägg till och gå till utkorgen** | Signera | Spara

Utkorg

I utkorgen hanteras elektronisk förskrivning av läkemedel och förbrukningsartiklar. I utkorgen kan förskrivningar hanteras på olika sätt (skickas, sparas, registreras eller hanteras som pappersrecept). Det går att hantera flera förskrivningar i utkorgen samtidigt. Antalet pågående förskrivningar visas inom parentes i flikens namn, till exempel Utkorg (2). I samband med införandet av NLL (Nationell Läkemedelslista) har en del förändringar skett som berör Utkorgen. Dessa beskrivs nedan.

1. I **Utkorgen**, ta ställning till om patienten är **förmånsberättigad** eller ej. Kryssrutan är automatiskt i bockad om personen arbetar eller är bosatt i Sverige. Exempel på icke förmånsberättigad patient är:
 - Patient utan folkbokföring i Sverige
 - Papperslös
 - Utlandssvensk som har personnummer men är ej folkbokförd i Sverige

Ytterligare information finns att läsa via informationssymbolen .



Läkemedelslista | Utdelningsvy | Förskrivningsöversikt | Vaccinationslista | Nutritionsprodukter | Förbrukningsartiklar | **Utkorg(1)**

Vårdkontakt: (Ingen) | **Förmånsberättigad** | Förskrivare: Karin Halland Karlsson Persson, Läkare

Furix (Furosemid) 40 mg Tablett
 hypertoni
 tills vidare
 Annan instruktion:
 via munnen
 Tas med ett glas vatten

Information till patienten:
 • Mot förhöjt blodtryck.
 • 1 tablett 1 gång dagligen tills vidare.
 • Via munnen.
 • Tas med ett glas vatten


Information till apotek:
 Kommentar:
 Obs. överstiger rekommenderad dos

Utkorg(1)
 Förstärkt uttag: 4
 Första uttag före: 12 månader
 Sista giltighetsdag: 12 månader
 Senaste datum för avslut av behandling: månader
 Behov: 90 tabletter / 3600 mg - De första 90 dagarna
 Startförpackning


Andra ordinationen | **Ta bort**

Pris: 0 kr

- Fältet **Information till patienten** är en kombination av uppgifter som tillförts ordinationen i tidigare steg och är den information som kommer med på läkemedelsförpackningens etikett (doseringsanvisningen). Informationen visas även i Läkemedelskollen.
Doseringsanvisningen i NLL kan innehålla ett flertal tecken, vilket ger möjlighet att skapa tydliga doseringsanvisningar.
Du kan välja att bocka ur fält för sådan information som inte ska visas på doseringsanvisningen.
- I fältet **Annan instruktion** kan ytterligare information kompletteras förskrivningen.



- För att förmedla information till apotekspersonal ska fält **Information till apotek** användas. Detta fält är kopplat till varje enskild förskrivning och inte till samtliga förskrivningar i utkorgen. Kommentaren är synlig för apotekspersonal, men inte för patienten. Den ska inte innehålla medicinska bedömningar eller känslig information.
- Kryssrutan "**Obs. överstiger rekommenderad dos**" används för att markera att doseringen är högre än rekommenderat. Informationen underlättar för apotekspersonalen som då vet att förskrivaren medvetet förskrivit en högre dos.




- Rullisten **Vårdkontakt** högst upp till vänster i vyn används då samma vårdkontakt ska anges för samtliga förskrivningar i utkorgen. Den aktuella vårdkontakten ska väljas vid ordination, se rutin [Cosmic - Vårdkontakter och registrering](#).

7. Ange **Utfärdandedatum**, förvalt är dagens datum.
8. Ange **antal uttag** som kan hämtas ut på apotek. Har ett förifyllt standardvärde mellan 1–4 beroende på vilken behandlingstid som angivits.
9. Ange eventuellt **Första uttag före**. Datum när första uttag från en förskrivning senast måste ske för att förskrivningen inte ska bli ogiltig för expediering.
10. Ange eventuellt **Expedieringsintervall**. Tidsintervall som ska ha passerat från att ett uttag gjorts till att nästa uttag kan göras.
11. **Sista giltighetsdag** styr hur länge en förskrivning är giltig för expediering på apotek. Om inte något datum anges sätts giltighetstiden automatiskt till ett år från utfärdandedatum.
12. I samband med NLL så introduceras även fler datumval som kan tillföras förskrivningen. Valen gäller **Senaste datum för avslut av behandling** samt **Senaste datum för uppföljning av behandling**.


Senaste datum för avslut av behandling används när det vid förskrivningstillfället finns en redan planerad avslutning av behandlingen. Påverkar inte förskrivningens giltighetstid om det ligger längre än ett år fram i tiden. Om det ligger mindre än ett år framåt, måste Sista giltighetsdag anges till samma eller tidigare datum.

Senaste datum för uppföljning av behandling är det datum då förskrivaren bedömer att ett nytt ställningstagande till den enskilda läkemedelsbehandlingen behöver göras. Detta datum påverkar inte förskrivningen i övrigt.



13. Då det är möjligt räknar Cosmic ut hur stort **Behov** av valt läkemedel det finns för behandlingen. Ange förpackningsstorlek i rullisten samt hur många förpackningar som får hämtas ut per uttag.
14. **Pris** anger ett riktpreis per expeditionstillfälle av förskrivet preparat (detta är dock inget definitivt pris för läkemedlet utan kan ändras utifrån förmånsstegen osv).
15. Kryssrutan **Startförpackning** markeras om förskrivningen även ska

inkludera en startförpackning.



Furix (Furosemid) 40 mg Tablet

Information till patienten:

- Mot förhöjt blodtryck.
- 1 tablett 1 gång dagligen tills vidare.
- Via munnen.
- Tas med ett glas vatten Undvik grapefruktjuice under behandlingen

Information till apotek:

Kommentar: Förpack. med delbar tablett önskas

☐ Obs. överstiger rekommenderad dos

Behov: 90 tabletter / 3600 mg - De första 90 dagarna


☐ Startförpackning

Pris: 101,06 kr

16. Om förskrivningen ska subventioneras i enlighet med Smittskyddslagen indikeras detta med en markering i kryssrutan **Smittskydd**.

I de fall en förskrivning sker för ett läkemedel där det finns beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket att det ska vara **förmånsbegränsning**, så kan en informationsruta visas (med blå bakgrund) efter förpackning för läkemedlet valts. Information om vilka kriterier som måste uppfyllas för att läkemedlet ska subventioneras visas. Kriterierna gäller ofta för ett visst användningsområde eller indikation och en specifik patientgrupp.

Markera om **Förmånsvillkor uppfylls** med Ja eller Nej för att kunna slutföra förskrivningen.



Deflazacort XGX Pharma (H02AB13 - Deflazakort) 6 mg Tablet

Information till patienten:

- Mot allvarlig allergisk reaktion.
- 1 tablett 1 gång dagligen i 5 dygn.
- Via munnen.

Information till apotek:

Kommentar:

☐ Obs. överstiger rekommenderad dos

Behov: 5 tabletter / 30 mg - För 5 dagar


☐ Startförpackning

Subventioneras endast för behandling av patienter med Duchennes muskeldystrofi som provat men inte tolererar prednisolon.

☐ Smittskydd ☐ Förmånsvillkor uppfylls: ☐ Ja ☐ Nej

Pris: 1 331,11 kr

17. Om något behöver ändras i ordinationen som ligger till grund för förskrivningen så klicka på knappen **Ändra ordinationen**. Ordinationsdetaljer öppnas och ändringar i ordinationen kan genomföras.



The screenshot shows the Cosmic system interface for prescribing Furix (Furosemid) 40 mg Tablet. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', 'Förskrivningsöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', 'Förbrukningsartiklar', and 'Utkorg(1)'. The main area displays medication details, including the name 'Furix (Furosemid) 40 mg Tablett', a list of symptoms (hypertoni), and a list of instructions (tills vidare, Undvik grapefruktjuice under behandlingen, Tas med ett glas vatten). A red box highlights the 'Ändra ordinationen' button at the bottom left of the form.

18. För att skicka förskrivningen till apoteket klicka på knappen **Skicka förskrivning**.

19. **Kvitto** för sändningen visas nederst i vänstra hörnet.

Alternativ vid slutförande av en förskrivning

Längst ner till höger i utkorgen finns ett antal olika alternativ för att slutföra en förskrivning.

Registrera

Knappen används för att påvisa en behandling som inte är ordinerad i Cosmic. Observera att **inget** recept skickas till apotek.

Pappersrecept


Knappen används för att skriva ut ett pappersrecept.

Spara

Används för att spara en förskrivning. Observera att **inget** recept skickas till Apoteket.

Skicka förskrivning


Funktionen används för att skicka förskrivning till Apoteket. När du klickat på knappen för Skicka förskrivning visas en dialogruta med två val: **Skicka** eller **Skicka med begränsad åtkomst**




I de fall patienten har ett personnummer och är folkbokförda i Sverige väljer du flik **Skicka** och sedan knapp **Skicka förskrivning**. Förskrivningen registreras i NLL och patienten kan göra uttag på valfritt apotek.

Skicka med begränsad åtkomst – reservnummer, samordningsnummer, skyddad identitet eller avregistrerad patient

I de fall patienten har ett reservnummer, samordningsnummer, skyddad identitet eller är avregistrerad ska funktionen **Skicka med begränsad åtkomst** användas. Om patienten har ett samordningsnummer eller reservnummer i Cosmic behöver patientens födelsedatum vara angivet i fönster Patientkort. Om ett samordningsnummer eller reservnummer används så kommer det angivna födelsedatumet för patienten att skickas i stället för personnumret.



När en förskrivning skickas med begränsad åtkomst skickas förskrivningen till ett specifikt valt apotek och patienten kan endast hämta ut läkemedel vid det valda apoteket. Observera även att förskrivningen inte visas i NLL för patienten eller för vårdpersonal.



Skicka förskrivning

Skicka | Skicka med begränsad åtkomst

Begränsad åtkomst

Skicka med begränsad åtkomst (förskriv på födelsedatum) om patienten saknar giltigt personnummer eller om du som förskrivare bedömer att det finns särskilda skyddsbehov. Förskrivningen kommer inte att visas i Nationella läkemedelslistan och åtkomsten begränsas till det angivna apoteket.

Sök apotek:

Apoteksnamn: Adress: Stad: **Stockholm**

Namn	Adress	Stad
Testapotek ETT	Upplandsgatan 6	STOCKHOLM

Förskrivning(ar) att skicka:

Produkt	Dosering
Furix, 40 mg, Tablett	1 tablett 1 gång dagligen tills vidare

Skicka förskrivning | Avbryt

Nationella Läkemedelslistan ⓘ

Registrera | Pappersrecept... | Spara | Skicka förskrivning

Uppdaterat från föregående version

- 250723, Manual upprättad
- 250909, Revidering i samband med uppdatering Cosmic. Recept har bytt namn till Förskrivning, ett fåtal undantag finns.
- 251111, Revidering i samband med införande av Nationella läkemedelslistan
- 260223, Förtydligande gällande Skicka med begränsad åtkomst