

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.

Katarakt-operation-kategorisering

Hitta i dokumentet

[Kategorisering](#)

[A-Katarakt](#)

[B-Katarakt](#)

[C-Katarakt](#)

[G-katarakt \(kombinerad operation glaukom + katarakt\)](#)

[Exempel journalskrift](#)

[Planering](#)

[Läkemedelslista](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Syftet med denna anvisning

Syftet med anvisningen är att förenkla bokningsprocessen och på ett enkelt sätt visa på vilken svårighetsgrad patienten är kategoriserad som. Kategoriseringen är även ett stöd för att avgöra vilken kirurg som skall utföra ingreppet samt vid utbildning av nya kataraktkirurger.

I början av bedömningen skall det anges vilka eventuell försvårande omständigheter som finns.

Kategoriseringen anges sist i bedömningssökordet i Cosmic på egen rad.

Kategorisering

A-Katarakt

- Inga förväntade svårigheter
- Bra dilatation (över 5,5 mm i diameter)

B-Katarakt

- Exfoliationer
- Glaukom
- Guttata/Endoteldystrofi
- Tidigare vitrektomi
- Djupt liggande ögon
- Axellängd > 28mm/ACD 2,1 till 2,5mm
- Dålig dilatation
- Ålder över 85 år

C-Katarakt

Anvisning: Katarakt - operation - kategorisering

RH-18151

Fastställt av: Verksamhetschef, Fastställt: 2026-03-24

Huvudförfattare: Strandbygaard Arvidsson Henrik HS ÖGON

Medförfattare:

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Privata ögonmottagningar;
Ögonkliniken Hallands sjukhus

- Sista ögat
- Tidigare komplicerad operation
- Tät katarakt
- Traumatisk katarakt
- Kornealtransplanterad
- Fakodonesis
- Bakre polär katarakt
- Axellängd <20mm/ACD <2,1

G-katarakt (kombinerad operation glaukom + katarakt)

- Istent ska göras vid samma operationstillfälle

Exempel journalskrift

Under sökord

Bedömning

Katarakt med exfoliationer, bilateralt. Operationsindikation bilateralt. Informeras om möjliga risker och komplikationer, accepterar på givna villkår. Siktar mot emmetropi. Börjar med vänster öga.

Provisioanmäls, C-katarakt vänster (exfoliationer, tät katarakt), B-katarakt höger (exfoliationer). (Skriv också i vänteliste kommentarsrutan i Provisio)

Planering

Kommer till operation, börjar med vänster öga. 1-2 veckor efterföljande andra ögat.

Läkemedelslista

Förbeställ paket tex;

Favoriter: 1 Paket

	Malinamn	Produktnamn	Styrka	Dosering	Administreringsätt	Referenspunkt		
<input checked="" type="checkbox"/>	#cyklopentolat-fenylefrin ögondr 0,85%+1,5%; 1 dr engångsdos uppre...	Cyklopentolat-fenylefrin APL	0,85% + 1,5%	1 droppe var 5min i2dos	Droppning okulärt, höger o...	Startar vid tid för referensp...		
<input type="checkbox"/>	#nepafenak ögondr 3 mg/ml; 1 dr engångsdos vb i båda ögonen [Neva...	NEVANAC	3 mg/ml	1 droppe engångsdos	Droppning okulärt, höger o...	Startar vid tid för referensp...		
<input checked="" type="checkbox"/>	#oxibuprokain ögondr 0,4%; 1 dr engångsdos i båda ögonen [lokalbed...	Oxibuprokain Bausch & Lo...	0,4 % (4 mg/ml)	1 droppe engångsdos	Droppning okulärt, höger o...	Startar vid tid för referensp...		

Uppdaterat från föregående version

2026-02-04: Ny rutin upprättas/bkn