

Manual Cosmic – Operationsflöde för sjuksköterskor

Hitta i dokumentet


[Manual för operationsflöde för sjuksköterskor \(mottagning och operation\)](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Manual för operationsflöde för sjuksköterskor (mottagning och operation)

För patienter som ska opereras elektivt görs bedömning först av opererande läkare som ordinerar de läkemedelspaket som ska ges före, under och efter operation. Operatören ordinerar dessa paket som "Ej tidssatta" Vilket betyder att de inte är aktiverade ordinationer förrän sjuksköterskan aktiverar paketet.


Lägger sig under en egen rad i läkemedelslistan.



The screenshot shows the 'Läkemedelslista' (Medication List) for patient 19 920111-2381 Eva Mammavip. The interface includes tabs for 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', 'Förskrivningsöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', and 'Förbrukningsartiklar'. A timeline at the top shows dates from 2026 mar, to 05 to 16 07. The 'Aktuella läkemedelsbehandlingar' (Active treatments) section lists several medications with their dosages and schedules. A red box highlights the 'Ej tidssatta' (Not time-sensitive) section, which contains the medication 'TEST KIR Kolorektal PREMED' with the status 'Ej tidssatt'.


När patienten kommer till sjuksköterskan på mottagningen inför operationen, aktiveras det första paketet som heter **KIR Kolorektal PROFYLAX UTDELNING**. För att aktivera paketet gör såhär

1. Högerklicka på det paket som ska aktiveras.




This screenshot is similar to the previous one but shows the 'Ej tidssatta' section with the 'Aktivera' button highlighted by a red box. The button is located next to the 'TEST KIR Kolorektal PREMED' medication entry. The status next to it is 'Ej tidssatt'.


2. Välj "Aktivera"



3. I utdelningslistan syns nu de ordinationer som ska skickas med till patienten för att tas operationsdagens morgon.




4. Markera de läkemedel som ska överlämnas till patienten, håll in ctrl-knapp och markera utdelningarna.



The screenshot shows a medication schedule for patient Eya Mammaup on 2026-03-06. The interface includes tabs for 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', 'Förskrivningsöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', 'Förbrukningsartiklar', and 'Ny...'. The 'Utdelningsvy' tab is active, displaying a grid of medication doses. A red box highlights the 'Behandlingen avslutad' (Treatment ended) status for three medications: Bactrim forte, Flagyl, and Innohep. The 'Överlämna' (Hand over) button is visible at the bottom of the highlighted area.

5. Skriv en kommentar att patienten fått med sig hem.




The screenshot shows the 'Överlämna' (Hand over) dialog box. The 'Överlämna utdelningstillfälle från' field is set to 2026-03-06 at 14:33, and the 'till' field is set to 2026-03-06 at 20:00. The 'Uppdatera' button is visible. The dialog lists three medications with their dosages and frequencies:

Produktinformation	Dosering	Dos per tillfälle	Total dos	Begränsning
Bactrim forte, 800 mg/160 mg, Tablett Sväljning oralt	1 tablett engångsdos	1 tablett	1 tablett	
Flagyl, 400 mg, Tablett Sväljning oralt	3 tabletter engångsdos	3 tablett	3 tablett	
Innohep, 4500 anti-Xa IE, Injektionsvätska... Injektion subkutan	1 förfylld spruta kl 20 i1dos	1 förfylld spr...	1 förfylld spruta	

The 'Överlämnad på' field is set to 2026-03-06 at 14:41. The 'Kommentar' field is highlighted with a red box and contains the text 'Fått med sig hem för premedicinering'. The 'Motivera framtida doser' field is empty. The 'Överlämna' and 'Avbryt' buttons are visible at the bottom.

6. Utdelningarna blir nu **överlämnade** och det visas i läkemedelslistan att patienten har fått dessa läkemedel med sig hem.




Medicering	Dosering	2026 mar, to 05	fr 06	to 07
Missade utdelningar [2]				
Cubitan näringsdryck 1 dos = 200 ... Oralt, null	1 dos kl 8, 14, 20 tv	1 dos	1 dos	1 dos
Targiniq, 5 mg/2,5 mg Oralt, Depottablett	1 depottablett x 2 tv	1 depot...	1 depot...	1 depot...
Utdelningar [3]				
Bacrim forte, 800 mg/160 mg Sväljning oralt, Tablett	1 tablett engångsdos			Behandlingen avslutad. 1 tabl
Flagyl, 400 mg Sväljning oralt, Tablett	3 tabletter engångsdos			Behandlingen avslutad. 3 tabl
Innohep, 4500 anti-Xa IE injektion subkutant, injektionsvätsk...	1 förfylld spruta kl 20 i 1dos			Behandlingen avslutad. 1 st
Vid behov [1]				
Imovane, 5 mg Oralt, Tablett	1 tablett vb tv, max5lv			

Operationsdagens morgon:


Sjuksköterskan på operation aktiverar det paketet som heter **KIR Kolorektal PREMED**. Se ovan för instruktion på hur man aktiverar **ej tidsatta paket**.
Kontrollera att patienten tagit de medskickade läkemedlen hemma.

7. Markera aktuella utdelningar (de som patienten tagit i hemmet) genom att hålla in Ctrl-knappen och tryck på **Adminstrera**.



Medicering	Dosering	2026 mar, on 04	to 05	to 07
Missade utdelningar [5]				
Targiniq, 5 mg/2,5 mg Oralt, Depottablett	1 depottablett x 2 tv	1 depot...	1 depot...	1 depot...
Cubitan näringsdryck 1 dos = 200 ... Oralt, null	1 dos kl 8, 14, 20 tv	1 dos	1 dos	1 dos
Innohep, 4500 anti-Xa IE injektion subkutant, injektionsvätsk...	1 förfylld spruta kl 20 i 1dos			Behandlingen avslutad.
Bacrim forte, 800 mg/160 mg Sväljning oralt, Tablett	1 tablett engångsdos			Behandlingen avslutad. 1 tabl
Flagyl, 400 mg Sväljning oralt, Tablett	3 tabletter engångsdos			Behandlingen avslutad. 3 tabl
Utdelningar [7]				
Alvedon, 800 mg Sväljning oralt, Filmraderad tablett	2 tabletter engångsdos			Behandlingen avslutad. 2 tabl
Ebricoxib Kna, 120 mg Sväljning oralt, Filmraderad tablett	1 tablett engångsdos			Behandlingen avslutad. 1 tabl
Ondansetron STADA, 8 mg Oralt, Filmraderad tablett	1 tablett engångsdos			Behandlingen avslutad. 1 tabl
OxyContin, 5 mg Oralt, Depottablett	2 depottabletter engångsdos			Behandlingen avslutad. 2 tabl
Vid behov [2]				
Imovane, 5 mg Oralt, Tablett	1 tablett vb tv, max5lv			
Ringer-Acetat Bader Vialto, infusion intravenöst, infusionsvätsk...	1000 ml vb i 1d			

8. **Administrera** och bakåtdatera enligt den tidpunkt som patienten anger att hen tagit läkemedlen. Ange i **kommentar** vid administrering "Premed som tagits hemma" en kommentar för varje läkemedelsrad behöver anges.



The screenshot shows the 'Administrera' window with the following details:

- Tid:** 2026-03-06 08:00
- Ordinerat läkemedel:** Bactrim forte 800 mg/160 mg, Tablett; Sväljning oralt; Dos 2026-03-06 03:15: 1 tablett
- Administrerat läkemedel:** Bactrim forte; 800 mg/160 mg, Tablett; 1 tablett = 160 mg, 800 mg
- Notera:** Kontrollera att pat tagit. Registrera adm, bakåtdatera enligt pat. Ange "Premed som tagits hemma".
- Kommentar:** Premedicinering som tagits i h
- Motivering:** (Empty)

Buttons at the bottom: Skanna, **Administrera**, Avbryt

De ordinationer som patienten **INTE** tagit hemma ges enligt rutin som premedicinering och dateras med aktuell tidpunkt för administrering.

Uppdaterat från föregående version

Justerat mallnamn till PROFYLAX UTDELNING.