

Manual Cosmic – Operationsflöde för sjuksköterskor

Hitta i dokumentet


[Manual för operationsflöde för sjuksköterskor \(mottagning och operation\)](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Manual för operationsflöde för sjuksköterskor (mottagning och operation)

För patienter som ska opereras elektivt görs bedömning först av opererande läkare som ordinerar de läkemedelspaket som ska ges före, under och efter operation. Operatören ordinerar dessa paket som "Ej tidssatta" Vilket betyder att de inte är aktiverade ordinationer förrän sjuksköterskan aktiverar paketet.


Lägger sig under en egen rad i läkemedelslistan.



The screenshot shows the 'Läkemedelslista' (Medication List) for patient 19 920111-2381 Eva Mammavip. The interface includes a search bar, a date/time selector, and a list of medications. The 'Aktuella läkemedelsbehandlingar' (Active treatments) section is expanded, showing a table with columns for medication name, dosage, and dates. The 'Ej tidssatta' (Not time-sensitive) section is highlighted with a red box, showing the medication 'TEST KIR Kolorektal PREMED' with a status of 'Ej tidssatt'.


När patienten kommer till sjuksköterskan på mottagningen inför operationen, aktiveras det första paketet som heter **KIR Kolorektal PREMED UTDELNING**. För att aktivera paketet gör såhär

1. Högerklicka på det paket som ska aktiveras.




The screenshot shows the 'Läkemedelslista' (Medication List) for patient 19 920111-2381 Eva Mammavip. The 'Ej tidssatta' (Not time-sensitive) section is highlighted with a red box, showing the medication 'TEST KIR Kolorektal PREMED' with a status of 'Ej tidssatt'. The 'Aktivera' (Activate) button is visible in the bottom right corner of the medication row.


2. Välj "Aktivera"



3. I utdelningslistan syns nu de ordinationer som ska skickas med till patienten för att tas operationsdagens morgon.




4. Markera de läkemedel som ska överlämnas till patienten, håll in ctrl-knapp och markera utdelningarna.




The screenshot shows a medication schedule for patient 19 920111-2381 Eya Mammavip. The interface includes tabs for 'Läkemedelslista', 'Utdelningsvy', 'Förskrivningsöversikt', 'Vaccinationslista', 'Nutritionsprodukter', 'Förbrukningsartiklar', and 'Ny...'. The main view is a grid showing medication doses over time. A red box highlights the 'Behandlingen avslutad' (Treatment ended) status for three medications: Bactrim forte, Flagyl, and Innohep. The 'Överlämna' (Hand over) button is visible at the bottom of the highlighted area.

5. Skriv en kommentar att patienten fått med sig hem.



The screenshot shows the 'Överlämna' (Hand over) dialog box. It includes fields for 'Överlämna utdelningstillfälle från:' (2026-03-06 14:33) and 'till:' (2026-03-06 20:00). Below these are columns for 'Produktinformation', 'Dosering', 'Dos per tillfälle', 'Total dos', and 'Begränsning'. Three medications are listed: Bactrim forte, Flagyl, and Innohep. At the bottom, the 'Överlämnad på:' field is set to 2026-03-06 14:41. The 'Kommentar:' field is highlighted with a red box and contains the text 'Fått med sig hem för premedicinering'. The 'Motivera framtida doser:' field is empty. Buttons for 'Skriv ut etikett', 'Överlämna', and 'Avbryt' are at the bottom.

6. Utdelningarna blir nu **överlämnade** och det visas i läkemedelslistan att patienten har fått dessa läkemedel med sig hem.




Medicinsgrupp	Läkemedel	Dosering	2026 mar, to 05	fr 06	to 07
Missade utdelningar [2]	Cubitan näringsdryck 1 dos = 200 ... Oralt, null	1 dos kl 8, 14, 20 tv	1 dos	1 dos	1 dos
	Targiniq, 5 mg/2,5 mg Oralt, Depottablett	1 depottablett x 2 tv	1 depot...	1 depot...	1 depot...
Utdelningar [3]	Bactrim forte, 800 mg/160 mg Sväljning oralt, Tablett	1 tablett engångsdos	Behandlingen avslutad.		
	Flagyl, 400 mg Sväljning oralt, Tablett	3 tabletter engångsdos	Behandlingen avslutad.		
	Innohep, 4500 anti-Xa IE injektion subkutant, injektionsvätsk...	1 förfylld spruta kl 20 i 1dos	Behandlingen avslutad.		
Vid behov [1]	Imovane, 5 mg Oralt, Tablett	1 tablett vb tv, max5lv			

Operationsdagens morgon:


Sjuksköterskan på operation aktiverar det paketet som heter **KIR Kolorektal PREMED**. Se ovan för instruktion på hur man aktiverar **ej tidsatta paket**.
Kontrollera att patienten tagit de medskickade läkemedlen hemma.

7. Markera aktuella utdelningar (de som patienten tagit i hemmet) genom att hålla in Ctrl-knappen och tryck på **Adminstrera**.



Medicinsgrupp	Läkemedel	Dosering	2026 mar, on 04	to 05	to 07
Missade utdelningar [5]	Targiniq, 5 mg/2,5 mg Oralt, Depottablett	1 depottablett x 2 tv	1 depot...	1 depot...	1 depot...
	Cubitan näringsdryck 1 dos = 200 ... Oralt, null	1 dos kl 8, 14, 20 tv	1 dos	1 dos	1 dos
	Innohep, 4500 anti-Xa IE injektion subkutant, injektionsvätsk...	1 förfylld spruta kl 20 i 1dos	Behandlingen avslutad.		
	Bactrim forte, 800 mg/160 mg Sväljning oralt, Tablett	1 tablett engångsdos	Behandlingen avslutad.		
	Flagyl, 400 mg Sväljning oralt, Tablett	3 tabletter engångsdos	Behandlingen avslutad.		
Utdelningar [7]	Alvedon, 800 mg Sväljning oralt, Filmraderad tablett	2 tabletter engångsdos			Behandlingen avslutad.
	Ebrincorib Kina, 120 mg Sväljning oralt, Filmraderad tablett	1 tablett engångsdos			Behandlingen avslutad.
	Ondansetron STADA, 8 mg Oralt, Filmraderad tablett	1 tablett engångsdos			Behandlingen avslutad.
	OxyContin, 5 mg Oralt, Depottablett	2 depottabletter engångsdos			Behandlingen avslutad.
Vid behov [2]	Imovane, 5 mg Oralt, Tablett	1 tablett vb tv, max5lv			
	Ringer-Acetat Bader Vialto, infusion intravenöst, infusionsvätsk...	1000 ml vb i 1d			

8. **Administrera** och bakåtdatera enligt den tidpunkt som patienten anger att hen tagit läkemedlen. Ange i **kommentar** vid administrering "Premed som tagits hemma" en kommentar för varje läkemedelsrad behöver anges.



The screenshot shows the 'Administrera' window with the following details:

Ordinerat läkemedel	Administrerat läkemedel	Notera	Kommentar	Motivering
Bactrim forte 800 mg/160 mg Tablett Svaljning oralt Dos 2026-03-06 03:15: 1 tablett	Bactrim forte 800 mg/160 mg, Tablett 1 tablett = 160 mg, 800 mg Batchnummer:	Kontrollera att pat tagit. Registrera adm, bakåtdatera enligt pat. Ange "Premed som tagits hemma".	Premedicinering som tagits i h	
Flagyl 400 mg Tablett Svaljning oralt Dos 2026-03-06 03:15: 3 tablett	Flagyl 400 mg, Tablett 3 tablett = 1200 mg Batchnummer:	Kontrollera att pat tagit. Registrera adm, bakåtdatera enligt pat. Ange "Premed som tagits hemma".	Premedicinering som tagits i h	

Buttons at the bottom: Skanna, **Administrera**, Avbryt

De ordinationer som patienten **INTE** tagit hemma ges enligt rutin som premedicinering och dateras med aktuell tidpunkt för administrering.

Uppdaterat från föregående version

Ny manual