

Manual Cosmic Läkemedel; Sätta ut, avsluta och makulera

Hitta i dokumentet

[Sätta ut en ordination](#)
[Makulera en ordination](#)
[Makulera en förskrivning](#)


[Avsluta en förskrivning](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

I Cosmic finns ordinationer (beslut om läkemedelsbehandling) och förskrivningar (recept) i samma lista. Alla förskrivningar utgår från ordinationen och från en och samma ordination kan det skapas flera förskrivningar.

- **Sätt ut** – används för att avsluta en ordination
- **Avsluta** – används för att avsluta och stoppa kvarvarande uttag på en förskrivning
- **Makulera** – används endast om något gått fel – tex ordinerat eller förskrivit på fel patient

Vid högerklick på ett läkemedel i Cosmics läkemedelslista kan man få olika val presenterat beroende på behörighet och vilken status det är på ordinationen och förskrivningen.

Den övre markerade delen i listan hanterar själva ordinationen. Den nedre markerade delen hanterar förskrivningarna.




Sätta ut en ordination


Du kan välja att sätta ut en eller flera läkemedelsbehandlingar på en gång. Det går att bakåtdatera en utsättning, förutsatt att det inte finns hanterade (iordningställda eller administrerade) utdelningstillfällen.

Finns det en eller flera förskrivningar skapade från en ordination så behöver man både sätta ut ordinationen och avsluta eventuellt kvarvarande förskrivningar

- Markera en eller flera (Ctrl+klicka) läkemedelsbehandlingar i läkemedelslistan. Högerklicka och välj Sätt ut




- Välj en orsak, tid samt skriv en valfri kommentar innan du sätter ut din ordination. Klicka på Sätt ut



The screenshot shows a dialog box titled 'Sätt ut läkemedelsbehandling Zopiklon Pilum 7,5 mg, 19 820102-2384 M...'. It has fields for 'Orsak' (Inaktuell ordination), 'Tid' (2026-09-10 14:17), and a 'Beskrivning' text area with the placeholder 'Valfri text'. At the bottom are 'Sätt ut' and 'Avbryt' buttons.

- Vid utsättning av flera behandlingar kan man utsättningsorsak anges för alla behandlingarna samtidigt alternativt ange orsak för varje enskild behandling



Avsluta förskrivning

Välj en förskrivning att avsluta

Följande förskrivningar kan vara aktiva och bör avslutas innan behandlingen sätts ut. Endast en förskrivning kan avslutas åt gången.

Produkt	Utfärdandedatum	Förskrivare	Enhet
Camcevi, 42 mg, Injektionsvåt...	2026-07-14	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...
Camcevi, 42 mg, Injektionsvåt...	2026-05-04	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...
Alvedon®, 500 mg, Filmirage...	2026-07-22	Vendela Johannesson (vjn...	Avdelning 52 Med...
Alvedon®, 500 mg, Filmirage...	2026-04-13	Vendela Johannesson (vjn...	Avdelning 52 Med...
Alvedon, 500 mg, Filmdrager...	2025-12-01	Vendela Johannesson (vjn...	Avdelning 52 Med...
Alvedon, 500 mg, Filmdrager...	2025-10-16	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...
Zonegran®, 50 mg, Kapsel, h...	2026-07-14	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...

Avsluta
Sätt ut behandling
Avbryt

- Finns det en eller flera tillhörande förskrivningar som skickats de senaste 12 månaderna kommer en ny dialogruta öppnas.

Avsluta förskrivning

Välj en förskrivning att avsluta


Följande förskrivningar kan vara aktiva och bör avslutas innan behandlingen sätts ut. Endast en förskrivning kan avslutas åt gången.

Produkt	Utfärdandedatum	Förskrivare	Enhet
Camcevi, 42 mg, Injektionsvåt...	2026-07-14	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...
Camcevi, 42 mg, Injektionsvåt...	2026-05-04	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...
Alvedon®, 500 mg, Filmirage...	2026-07-22	Vendela Johannesson (vjn...	Avdelning 52 Med...
Alvedon®, 500 mg, Filmirage...	2026-04-13	Vendela Johannesson (vjn...	Avdelning 52 Med...
Alvedon, 500 mg, Filmdrager...	2025-12-01	Vendela Johannesson (vjn...	Avdelning 52 Med...
Alvedon, 500 mg, Filmdrager...	2025-10-16	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...
Zonegran®, 50 mg, Kapsel, h...	2026-07-14	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...

Avsluta
Sätt ut behandling
Avbryt

Klickar du endast på knappen Sätt ut behandling, avslutas inga förskrivningar utan det är endast ordinationen som avslutas.

Klickar du på knappen Avsluta, avslutas markerad förskrivning och patienten kan inte längre hämta på just den förskrivningen. Du behöver också ange orsak till att även förskrivningen avslutas.



Avsluta förskrivning

Avsluta Camcevi, 42 mg, Injektionsvätska, depotsuspension
1 förfylld spruta var 26:e vecka tills vidare. Mot prostatacancer.

Sista giltighetsdag
2026-09-10

Orsak
Förändrat hälsotillstånd

Beskrivning

Sista doseringsdag Senaste datum för avslut av behandling
2026-09-10 2026-09-10

Dölj datum för avslut

Avsluta förskrivning Avbryt


Detta moment kan behöva upprepas tills listan är tom. Därefter klickar du på Sätt ut behandling så avslutas även ordinationen.

Observera! Det kan fortfarande finnas aktiva förskrivningar på läkemedlet från andra vårdgivare som inte är skickade från vårt Cosmic. Dessa ser du och avslutar från menyval Nationella läkemedelslistan i Cosmic.


Sätta ut en ordination – ångra avslutande

Om du har satt ut en ordination och sedan ångrar det eller vill ändra tid för utsättningen, kan du välja att Ändra avslutandet upp till 24 timmar efter utsättning så länge ordinationen ligger under rubrik Aktuella läkemedelsbehandlingar.

- Högerklicka på avslutad ordination och välj Ändra avslutande



- Du kan välja att ändra tid för avslutandet eller Ångra utsättning.




Vid behov kan en ny förskrivning behöva skapas genom att välja Förnya förskrivning (kopierar den senast skickade) eller Skapa förskrivning

Makulera en ordination


Om något blivit fel kan du makulera en läkemedelsordination så länge det inte finns hanterade (iordningställda) utdelningar. OBS! Varje hanterad utdelning eller skickade förskrivningar behöver makuleras innan själva ordinationen kan tas bort.

När man makulerar en ordination tar man endast bort den senaste ändringen gjord på läkemedelsordinationen. Detta innebär att om det finns flera versioner av ändringar gjorda på behandlingen makuleras den senast gjorda.




Ordnationen förflyttas till rubriken Makulerade läkemedelsbehandlingar i läkemedelslistan först när sista versionen av behandlingen makulerats.

- Högerklicka på en ordination i läkemedelslistan och välj Makulera ordination



- Ange makuleringsorsak och eventuellt en kommentar. Tryck på Makulera.




- Detta moment kan behöva upprepas vid behov ända till att ordinationen flyttas till rubriken Makulerade läkemedelsbehandlingar


Makulera en förskrivning

Om du av misstag skickat en förskrivning som ska återkallas.


- Välj Makulera förskrivning




- Klickar du på knappen Makulera, makuleras markerad förskrivning och patienten kan inte längre hämta på just den förskrivningen. Du behöver också ange orsak till att även förskrivningen makuleras.



Produkt	Utfärdandedatum	Förskrivare	Enhet
Camcevi, 42 mg, Injektionsvät...	2026-07-14	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...
Camcevi, 42 mg, Injektionsvät...	2026-05-04	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...




Observera! Det går inte att makulera en förskrivning om patienten redan hunnit göra ett uttag på apoteket. Då behöver man i stället välja alternativet Avsluta förskrivning. Båda alternativen får samma slutresultat att patienten inte längre kan hämta ut på aktuell förskrivning på apoteket.



Avsluta en förskrivning

Skall du förnya en förskrivning, tänk på att se till att ta bort de gamla förskrivningarna först via funktionen Avsluta förskrivning innan du väljer Förnya förskrivning.

- Välj Avsluta förskrivning



- Klickar du på knappen Avsluta, avslutas markerad förskrivning och patienten kan inte längre hämta på just den förskrivningen. Detta moment kan behöva upprepas tills listan är tom.

Avsluta förskrivning

Välj en förskrivning att avsluta
Endast en förskrivning kan avslutas åt gången.

Produkt	Utfärdandedatum	Förskrivare	Enhet
Targiniq®, 5 mg/2,5 mg, Dep...	2026-08-20	Kerstin LM Ericsson (keo0...	Avdelning 52 Med...

Avsluta

Avbryt

Uppdaterat från föregående version

2026-10-09 Ny manual