Manual Cosmic – Dokumentation av ställningstagande till behandlingsbegränsningar och HLR

Hitta i dokumentet

Syfte
Journalanteckning
Uppmärksamhetsinformation (UMS)
Uppdaterat från föregående version


Syfte

Manualen beskriver hur journalföring gällande behandlingsbegränsningar och ställningstagande till hjärt-lungräddning (HLR) sker i Cosmic. Exemplen i manualen visar främst hur ställningstagande till hjärt-lungräddning dokumenteras, men funktionaliteten ser likadan ut även för övriga aspekter av dokumentation vid behandlingsbegränsningar. Manualen är ett komplement till rutin: Ställningstagande till hjärt-lungräddning - Ej HLR samt vårdriktlinje: Ställningstagande om behandlingsbegränsningar – en vägledning.


Journalanteckning

1. Skapa en ny journalanteckning av typen:
   - *Anteckning*
   - *Besöksanteckning*
   - *Inskrivningsanteckning*
   - *Slutenvårdsanteckning*
   - *Slutanteckning*

   Ovanstående journalmallar kan finnas i olika utförande, beroende på vilken vårdande enhet användaren har loggat in på, exempelvis *Slutenvårdsanteckning, njurmedicin* enligt bilden.



Sök fram sökordsstrukturen *Åtgärder* och undersökordet *Behandlingsbegränsningar.* Notera att under Åtgärder även finns andra sökord som kan vara relevanta, såsom *Samtal vid allvarlig sjukdom* och *Brytpunktssamtal*.




2. Klicka på sökordet Behandlingsbegränsningar i vänsterspalten och därefter på sökordet och därefter på radioknappen under detta sökord i mittspalten.




- Klicka därefter på radioknappen under sökordet *Behandlingsbegränsningar utifrån vårdens ställningstagande.*


3. Under sökordet *Ställningstagande till livsuppehållande behandling* skrivs **anteckning i fritext** gällande vårdens ställningstagande. Underliggande sökord med radioknappar som berör hjärt- lungräddning, intensivvård, mm ska inte användas i nuläget på grund av att de är otydligt formulerade i nuvarande Cosmicversion.



I samma anteckning hittas sökordet *Behandlingsbegränsningar utifrån patientens ställningstagande.*




4. Klicka på radioknappen under detta sökord i mittspalten. Under sökordet *Patientens och närståendes inställning till livsuppehållande behandling* beskrivs i fritext patientens och/eller närståendes ställningstagande. Även här ska underliggande sökord med radioknappar som berör hjärt- lungräddning, intensivvård, mm inte användas i nuläget på grund av att de är otydligt formulerade i nuvarande Cosmicversion.




5. Spara eller signera anteckningen som vanligt.

Uppmärksamhetsinformation (UMS)


1. Klicka på Uppmärksamhetssymbolen i patientlisten.




2. Klicka på knappen Ny i fönstrets nedre vänstra hörn.




3. Kontrollera att vårdkontakt, datum och klockslag är korrekt. Välj därefter menyval *Vårdrutinavvikelse* i rullisten.



4. Välj lämpligt menyval, exempelvis *Läkarbeslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning.* Notera att det kan finnas andra menyval som kan vara relevanta för kontexten runt behandlingsbegränsningar och i så fall måste nya UMS-poster registreras för dessa.




5. Hänvisa i fritext till vilket datum som journalanteckning gällande beslutet är dokumenterad. Detta görs för att hänvisningen ska vara synlig på NPÖ.




6. Klicka på fliken *Journal*.




7. Leta fram den journalanteckning som ska länkas till UMS-posten. Högerklicka på det blå fältet i ”huvudet” på anteckningen och välj menyval *Lägg till länk*. Notera att länkningen inte följer med till NPÖ, därav att hänvisning även ska göras i fritext i kommentarsfältet.




8. Kontrollera att informationen är korrekt. Klicka på *Signera*.



Nu syns den registrerade informationen under Uppmärksamhetssymbolen i Cosmic. Samt i NPÖ.





Uppdaterat från föregående version

2026-10-26: Ny manual