

04 33 06 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel avsedda att omfördela tryck på ömtåliga delar av kroppen under längre perioder av sängliggande samt att förhindra sår och liggsår.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska.
Leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.
Leg. arbetsterapeut i samråd med ovannämnda.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som löper risk att utveckla trycksår eller har utvecklat trycksår.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär svårighet att ändra kroppsställning i liggande samt förekomst av riskfaktorer för trycksår.

Mål med hjälpmedlet

Förebygga uppkomst av trycksår genom att reducera och omfördela trycket.

Övrigt

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid behov av antidecubitusmadrass till barn och ungdom som använder juniorsäng.

Antidecubitusmadrass kan inte förskrivas i enbart smärtlindrande syfte.

För standardmadrass se ISO-kod 181218 Madrasser och madrassöverdrag.

Råd i förskrivningsprocessen

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Bedömning

Riskbedömning ska göras, tex med hjälp av den modifierade Nortonskalan.

. Sårgrad ska bedömas.

Det är viktigt att utreda hur eventuella sår har uppkommit. Se över helhetssituationen kring förflyttning, annan avlastning, nutrition och andra faktorer som kan påverka.

Beakta madrassens rekommenderade brukarvikt då det skiljer mellan de olika produkterna. Förskriv enklast möjliga madrass som kan fungera för att uppnå godtagbar funktion.

Utprovning

Byte av madrass kan påverka personens möjlighet till egen positionering i samt förflyttning till och från säng. Om utprovning av antidecubitusmadrass kan medföra att förutsättningar vid förflyttning ändras ska arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast kontaktas.

Minimera antalet lager såsom inkontinensskydd, lakan, glidlakan m.m. mellan brukare och madrass för att inte påverka madrassens avlastande egenskaper.

Beakta höjdskillnaden mellan madrass och sänggrindens överkant. För att räknas som sänggrind får detta mått inte understiga 22 cm. För ytterligare information se Socialstyrelsens hemsida angående begränsningsåtgärder.

Uppdaterat från föregående version

Förtydligande text under Bedömning & Utprovning