

## 09 06 24 Kroppsskydd

---

### Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)  
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Dubbföreskrivning av hjälpmedel](#)  
[Råd i förskrivningsprocessen](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

### ISO-kodsdefinition

Här ingår t.ex. byxor och underkläder med insydda stötskydd för att förhindra fraktur i samband med fall.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

### Förskrivare

Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska i samråd med leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun i samråd med leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Leg. arbetsterapeut i samråd med leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

### Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som medför risk att falla.

Person med benskörhet och samtidigt identifierad fallrisk.

### Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär en ökad risk för att falla.

### Mål med hjälpmedlet

Förebygga fraktur vid fall.

### Dubbelföreskrivning av hjälpmedel

Totalt kan tre par höftskyddsbyxor förskrivas per år.

### Råd i förskrivningsprocessen

#### Bedömning

Höftskyddsbyxa ska ses som ett komplement till övriga fallpreventiva åtgärder.

Höftskyddsbyxan kan vara svår att ta på och av, vilket kan medföra ökad fallrisk.

## **OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.**

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

### **Utprovning**

Måttagning ska göras enligt leverantörens anvisningar så att rätt storlek förskrivs. Börja med att förskriva ett par höftskyddsbyxor och utvärdera storlek och modell. Därefter kan ytterligare två par förskrivas.

### **Uppföljning**

Höftskyddsbyxorna ska alltid kontrolleras efter tvätt så att de inte har tappat form och därmed den skyddande effekten.

### **Uppdaterat från föregående version**

Inga ändringar.