

09 27 04 Slutna urinuppsamlingspåsar

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Urinuppsamlingspåsar utan öppning för att tömma innehållet.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. läkare.
Leg. sjuksköterska.
Leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.
Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast
Leg. barnmorska.
Dipl. uroterapeut.

Målgrupp

Person som behandlas med kateter eller urindroppsamlare.

Kriterier

Behov av urinuppsamling.

Mål med hjälpmedlet

Uppsamlingspåse för urin.

Övrigt

Här ingår samtliga sluta urinuppsamlingspåsar oavsett volym och slanglängd.

Råd i förskrivningsprocessen

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

Bedömning

Påsen ska alltid placeras under urinblåsans nivå för att främja urinflödet.

Uppdaterat från föregående version

Ingen ändring