

09 27 05 Tömbara urinuppsamlingspåsar

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Urinuppsamlingspåsar med öppning för att tömma innehållet.

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. läkare.
Leg. sjuksköterska.
Leg. sjuksköterska med tjänst inom kommun.
Leg. sjuksköterska med tjänst som distriktssköterska.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.
Leg. barnmorska.
Dipl. uroterapeut.

Målgrupp

Person som behandlas med kateter eller urindroppsamlare.

Kriterier

Behov av urinuppsamling vid kateterbehandling eller urindroppsamlare.

Mål med hjälpmedlet

Uppsamlingspåse för urin.

Övrigt

Här ingår samtliga tömbara urinuppsamlingspåsar oavsett volym.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Tömbara påsar är att föredra eftersom infektionsrisken minskar med ett slutet system.
Påsen ska alltid placeras under urinblåsans nivå för att främja urinflödet.

Uppdaterat från föregående version

Inga ändringar.