

12 06 09 Gåstolar

Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)
[Förskrivare](#)
[Målgrupp](#)
[Kriterier](#)
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)
[Råd i förskrivningsprocessen](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

ISO-kodsdefinition

Hjälpmedel med hjul och sits eller band, som stöder kroppen i samband med gång, med eller utan underarmsstöd

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som har gångförmåga men behöver stöd av sits eller slinga.

Kriterier

Aktivitetsbegränsning som innebär behov av stöd eller avlastning vid gång, som inte kan tillgodoses med annat gånghjälpmedel.

Mål med hjälpmedlet

Bibehålla eller förbättra förmågan att gå.

Förebygga fall eller motverka inaktivitet.

Övrigt

Här avses gåstol.

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

Gåstol är avsedd att användas inomhus eller mycket begränsat utomhus på plan, hårdgjord mark. Vid utomhusanvändning beakta leverantörens bruksanvisning för produkten.

Uppdaterat från föregående version

Vårdriktlinje: Gåstolar

Fastställd av: Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, Fastställt:
2025-01-07

Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC

Medförfattare:

OBS! Utskriven version kan vara inaktuell.

Senaste versionen hittar du via intranätet under "styrande dokument" eller vårdgivarwebben.



Gäller för: Kommuner; Region Halland hälso- och sjukvård

ISO-kodsdefinition