

## Palliativ vård – Gynekologiavdelning – KK Varberg

---

### Hitta i dokumentet

[Läkemedelsordinationer vid livets slut](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

Se även Hallands sjukhus rutin: [Vård i livets slutskede](#)

### Läkemedelsordinationer vid livets slut

#### Mot smärta

Patienten står ofta redan på opioid analgetika som t.ex. Oxikodon eller Fentanylplåster. Vid behovsdosen ska vara i proportion till grunddosen. Vg se i konverteringstabellen.

Behovsmedicinering:

- Injektion Oxynorm 10mg/ml: Ges s.c eller i.v. Individuell dosering
- Injektion Palladon 10mg/ml: Ges s.c. Individuell dosering.

#### Mot oro/ångest

- Injektion Dormicum 5mg/ml. 0,5-1ml sc. Upprepas med 20-30 minuters intervall tills patienten är lugn
- Injektion Stesolid 5mg/ml: 0,5-2 ml iv eller s.c beroende på mängd

#### Mot illamående

- Injektion Primperan 5mg/ml. 2 ml iv. 1-3 ggr/dygn
- Injektion Haldol 5mg/ml. 0,5-1ml s.c eller iv vb. 1-4 ggr/dygn

#### Rosslig andning

- Injektion Robinul 0,2mg/ml. 1ml sc. Varar i 2-4 timmar. Ges i den övre kroppshalvan. 1-4 ggr/dygn. Ger muntorrhet

### Uppdaterat från föregående version

Juni-18: uppdateringar utan ändringar i texten.  
April-15: Reviderad. Bl.a. lagt till länk till HS gemensam rutin.  
Varberg PM gynekologi: **Palliativ vård gyn-avd**, 2013-11-15