

Abscess- eller ascitesdrän inläggning metodbeskrivning HSV

Hitta i dokumentet

[Patientförberedelser](#)
[Läkemedel](#)
[Duka sterilt](#)
[Lägg fram](#)
[Tillvägagångssätt](#)

[Vid odling](#)
[Eftervård](#)
[Uppdaterat från föregående version](#)

Patientförberedelser

Patienten kommer ofta akut
Kontrollera så att patienten inte står på blodförtunnande medicin, gäller ej vid ascitesdrän.
Ta puls och blodtryck vid behov
Röntgenjournal

Läkemedel

Klorhexidinsprit
Carbocain 10 mg/ml
NaCl

Duka sterilt

Kundanpassat set
Sterila handskar
One-stepkateter 7F med låsbar kringla
Kopplings slang till uribag
Needleguide beroende på transducer
Needleguide-kit
Trevägs kran
Descutan
Drain Fix

Lägg fram

Tomt rör
Ev. odlingsrör
Uribag

Tillvägagångssätt

Läkaren gör ultraljud på patienten och märker ut stickställe
Tvätta med Descutan
Sprittvätta och lägg på sterila dukar

Läkaren lägger bedövning och gör ett litet snitt i huden
Läkaren punkterar och ev. prover tas

Sätt på lämpligt förband

Vid odling

Spruta vätskan direkt i odlingsröret.

Eftervård

Fråga läkaren i varje enskilt fall

Eftervården varierar beroende på var man lagt dränaget

Lämpligt att kontrollera bukstatus och dränagesfunktion

Patienten hämtas av personal från avdelning

Uppdaterat från föregående version

2022-09-06: Lagt till och tagit bort under rubriken Duka sterilt.

2020-04-03: Ersatt odlingsflaska med odlingsrör.

2017-11-21: Lagt till: gäller ej vid ascitesdrän vid kontroll om pat äter blodförtunnande medicin