

CDK-inläggning HSV

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

En CDK - Central dialys kateter - läggs in i v. jugularis interna för dialys. På Röntgen läggs CDK-katetrar som endast är för temporärt bruk. Övriga läggs in på operation.

Kärlet lokaliserar med hjälp av ultraljud och punkteras med en nål. En kort ledare förs in i kärlet och via denna förs CDK:n in. Katetern fixeras därefter i huden och heparin installeras i båda skänklarna enligt anvisningar på förpackningen. Ibland kontrolleras kateterläget med kontrastmedel.

Förberedelser

1. Fasta i minst 4 timmar
2. PVK
3. Blödningsprover enligt njurmedicins vårdriktlinjer.
4. Premedicinering, ordinerar av PAL
5. Descutantvätt på båda sidor av halsen, män ska vara rakade på halsen
6. Röntgenjournal med patienten

Eftervård

Enligt njurmedicins vårdriktlinjer.

Uppdaterat från föregående version

2023-01-02: Tagit bort länk: Kontrastmedel.
2019-12-02: Årlig uppdatering utan ändring.
2017-11-21: Reviderad utan ändring.