

CT Hjärna Röntgen Vbg

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

Undersökning av skallen och hjärnan som kan påvisa infarkter, blödningar, tumörer, abscesser, hydrocefalus och atrofi. Metoden är även lämplig för påvisande av skallfrakturer och impressionsgrad. Undersökningen medför inga obehag för patienten. Det är absolut nödvändigt att patienten kan ligga stilla för att undersökningen ska bli bra.

Vid vissa frågeställningar görs även undersökningen med intravenös kontrast. Beakta eventuella kontrastmedelsallergier.

Läs mer om kontrast här <https://www.sfmr.se/sidor/kontrastmedel/>

Förberedelser

Undersökning utan kontrast

1. Som regel behövs inga förberedelser.
2. Oroliga patienter och barn bör premedicineras alternativt sövas.

Undersökning med kontrast

1. PVK
 - a. **Inneliggande patienter:** PVK sätts på vårdavdelning, grön i valfri arm, helst i armvecket.
 - b. **Polikliniska patienter:** PVK sätts på Röntgenmottagning
2. Färskt kreatinin ska finnas angivet på remissen.
3. Behandlas patienten med Metformin, se länk till kontrastmedelsinformation ovan.

Eftervård

Riklig dryck vid intravenös kontrast, alternativt intravenös vätska.

Uppdaterat från föregående version

2023-06-20: Årlig uppdatering utan ändring.
2022-05-24: Uppdaterat länk till kontrastinformation.
2019-10-30: Årlig uppdatering, adm ändringar.
2017-11-07: Reviderad utan ändring.