

CT torax Röntgen Vbg

Hitta i dokumentet

[Allmänt om undersökningen](#)
[Förberedelser](#)
[Eftervård](#)

[Uppdaterat från föregående version](#)

Allmänt om undersökningen

Undersökning som innefattar lungor och mediastinum. [CT Lungemboli](#) beskrivs i separat Vårdriktlinje. Vid de flesta undersökningar ges kontrastmedel intravenöst.

Undersökningen medför inget eller ringa obehag för patienten som dock måste kunna ligga stilla och hålla andan på uppmaning under bildtagningen.

Förberedelser

Inneliggande patienter ska ha grön PVK i vänster arm.

Polikliniska patienter får nål på Röntgenmottagningen.

Färskt kreatininvärde ska finnas angivet på remissen.

Behandlas patienten med Metformin, se Vårdriktlinje [Kreatinin, kriterier vid jodkontrastundersökningar.docx](#)

Eftervård

Riklig dryck vid intravenös kontrast, alternativt intravenös vätska.

Uppdaterat från föregående version

2023-08-23: Årlig uppdatering utan ändring.

2021-11-03: Tagit bort info om kontrast.

2020-04-15: Årlig uppdatering utan ändring.

2017-11-07: Reviderad utan ändring